

# Krajský úřad Ústeckého kraje

## odbor životního prostředí a zemědělství

Spisová značka: KUUK/171201/2023/17  
Číslo jednací: KUUK/014708/2024  
UID: kuukes92084b94  
Počet listů/příloh: 5/15

Vyřizuje/linka: Ing. Jan Koutecký/970

Datum: 25.01.2024

### ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

#### Identifikační údaje:

Název: „D8 Odpočívka Dušníky“

Záměr je označen pod kódem ULK1252 a je zařazen do bodu 109 - Parkoviště nebo garáže s kapacitou od stanoveného limitu parkovacích stání v součtu pro celou stavbu (500 míst), v kategorii II dle přílohy č. 1 zákona.

#### Charakter záměru:

Záměrem oznamovatele je výstavba oboustranné odpočívky v lokalitě Dušníky. Lokalita pro odpočívku se nachází na úrovni km 33 dálnice D8. Předpokládá se vybudování parkovacích stání se zázemím pro řidiče. V areálu odpočívky bude provozována výrobní či podnikatelská činnost ve formě stravovacího zařízení. Součástí areálu obou odpočivek bude také provozní budova s hygienickým zařízením (toalety) s odpovídající kapacitou a nepřetržitým celoročním provozem.

#### Kapacita (rozsah) záměru:

Celková plocha odpočívky P činí cca 39 000 m<sup>2</sup>. Odpočívka je od dálnice D8 oddělena postranním dělicím pásem v šířce cca 20 m, kde je plánováno stěnové odclonění. Navrženo je vytvoření 39 parkovacích stání pro osobní automobily, 4 stání pro osobní automobily osob ZTP, 5 stání pro autobusy, 8 pro karavany a 62 stání pro nákladní automobily + záliv pro nadrozměrná vozidla. Kapacita dle přepočtu na limitní hodnotu bodu č. 109 je 550 stání. Celková délka připojovacího pruhu je 295 m.

Celková plocha odpočívky L činí cca 38 000 m<sup>2</sup>. Odpočívka je od dálnice D8 oddělena postranním dělicím pásem v šířce cca 20 m, kde je plánováno stěnové odclonění. V blízkosti budovy bistra je navržena odpočinková zóna se stoly s lavičkami a nádobami na odpad. Na přilehlých plochách je navržena venkovní posilovna a dětské hřiště. Tyto plochy jsou propojeny s plochami pro parkování osobních vozidel, autobusů a karavanů stezkami pro chodce. Součástí odpočívky je kontrolní stanoviště Policie ČR. Navrženo je vytvoření 39 parkovacích stání pro osobní automobily, 4 stání pro osobní automobily osob ZTP, 5 stání pro autobusy, 8 pro karavany a 63 stání pro nákladní automobily + záliv pro nadrozměrná vozidla. Kapacita dle přepočtu na limitní hodnotu bodu č. 109 je 556 stání. Celková délka odbočovacího pruhu je 217 m.

### Umístění záměru:

kraj: Ústecký  
obec: Dušníky  
k. ú.: Dušníky

Oznamovatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 (IČ: 659 93 390).

Zpracovatel oznámení: Ing. Kateřina Hladká, Ph.D., SUDOP PRAHA, a.s., Olšanská 1a, 130 00 Praha 3.

### **Závěr:**

Záměr „D8 Odpočívka Dušníky“ je zařazen do bodu 109 - Parkoviště nebo garáže s kapacitou od stanoveného limitu parkovacích stání v součtu pro celou stavbu (500 stání) kategorie II přílohy č. 1 zákona. Dle § 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr může mít významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován podle citovaného zákona. Příslušným úřadem k zajištění zjišťovacího řízení je dle § 22 písm. a) zákona Krajský úřad Ústeckého kraje (dále jen „příslušný úřad“).

Na základě informací uvedených v oznámení záměru, písemných vyjádření doručených od dotčených správních úřadů, dotčených územních samosprávních celků, veřejnosti a zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr

### **„D8 Odpočívka Dušníky“**

**může mít významný vliv** na životní prostředí a veřejné zdraví a **bude** posuzován podle citovaného zákona.

V dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí, která musí být zpracována autorizovanou osobou ve smyslu § 19 zákona a v rozsahu dle přílohy č. 4 k citovanému zákonu, je nutné se zaměřit zejména na následující oblasti:

- podrobněji zpracovat popis postupů výstavby záměru a vyhodnotit související vlivy na zdraví obyvatel;
- detailně popsat a vyhodnotit záměr z hlediska nároků a možného řešení dodávek pitné vody;
- popsat a prověřit komplexní řešení likvidace všech vod z celého řešeného území a zpracovat popis postupů v případě havarijních situací;
- pro ověření stávajícího stavu akustické situace provést měření hluku z dopravy ve vybraných referenčních bodech hlukově nejvíce exponovaných objektů v nejbližší obytné zástavbě. Precizovat hlukovou studii ve smyslu rozvedení metodologie a interpretace jejích závěrů;
- zhodnotit kumulativní vlivy záměru na životní prostředí a zdraví obyvatel se záměry stávajícími, povolenými, připravovanými a uvažovanými v daném území a širším okolí řešeného záměru;
- podrobně a věcně vypořádat všechny požadavky a připomínky, které jsou uvedeny v doručených vyjádřeních. Tuto kapitulu zařadit na úvod dokumentace, kde bude popsáno, jakým způsobem byly jednotlivé připomínky zohledněny či vypořádány a vzešlá opatření řádně zpracovat do příslušné kapitoly dokumentace (D. IV.).

### **ODŮVODNĚNÍ**

Příslušný úřad obdržel dne 29. 11. 2023 oznámení záměru „D8 Odpočívka Dušníky“, zpracované podle přílohy č. 3 zákona. Příslušný úřad posoudil předložené oznámení a konstatoval, že splňuje náležitosti dle § 6 odst. 5 zákona, umožňující zahájení zjišťovacího řízení dle § 7 zákona. Příslušný úřad následně zahájil zjišťovací řízení dopisem ze dne 4. 12. 2023 pod č. j. KUUK/173361/2023 a zaslal jej spolu s kopií oznámení záměru dotčeným územním samosprávním celkům a dotčeným orgánům ke zveřejnění a vyjádření. Zveřejnění informace bylo provedeno v souladu s § 16 zákona na informačním systému CENIA (kód záměru ULK1252), kde byly rovněž od 4. 12. 2023 k dispozici veřejnosti ke stažení veškeré podklady v elektronické formě. Dále byla informace o oznámení vyvěšena dne 11. 12. 2023 na

úřední desce Krajského úřadu Ústeckého kraje a dne 18. 12. 2023 na úřední desce obecního úřadu Dušníky. Termín pro zaslání vyjádření byl v souladu s § 6 odst. 6 zákona stanoven na 10. 1. 2024.

V souladu s § 7 odst. 2 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, zda záměr může mít významný vliv na životní prostředí a zda záměr bude posuzován podle zákona. Krajský úřad k tomuto závěru dospěl na základě zhodnocení obsahu oznámení podle kritérií uvedených v příloze č. 2 zákona, s ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění vůči obytné zástavbě, charakteristiku předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí (zejména problematiku hluku a ochranu vod), především pak na základě vyjádření dotčených územních samosprávných celků a veřejnosti, ve kterých obdržel relevantní odůvodněné připomínky a požadavky ke zpracování dokumentace dle přílohy č. 4 k zákonu. S přihlédnutím k těmto požadavkům byly specifikovány výše uvedené oblasti.

Dále je uvedeno stručné shrnutí vyjádření a připomínek ke zveřejněnému oznámení záměru:

**Ústecký kraj** ve svém usnesení č. 010/87R/2024 ze dne 10. 1. 2024 nepožaduje další posouzení záměru podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

**Obec Dušníky** ve svém vyjádření ze dne 9. 1. 2024 nesouhlasí s realizací tohoto záměru a žádá o jeho ukončení z důvodu neúplných a nepravdivých informací. Záměr popsany v oznámení je v rozporu s údaji ve vyhledávací studii rozmístění odpočívek na stávajících dálnicích, která byla podkladem pro provedení změny č. 5 ÚP obce Dušníky. Obec dále vnímá realizaci tohoto záměru jako rozšíření tělesa dálnice D8 ve svém katastru, proto i negativní vlivy na životní prostředí (zejména hluku) by měly být posuzovány jako synergie všech současných (provoz na dálnici D8; provoz letiště Roudnice nad Labem) a plánovaných záměrů (VRT Podřipsko). Obec požaduje provedení měření hluku z dopravy v několika referenčních bodech umístěných v obci Dušníky na nejexponovanějších stavbách pro bydlení ve vztahu k D8, a to za podmínek podporujících šíření hluku od zdroje na body měření ve smyslu odst. 6.5.3 platného metodického návodu pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí. Obec dále ve vyjádření uvádí konkrétní připomínky a výhrady k předloženému oznámení. Obec upozorňuje na nevhodnost umístění ve vztahu k problematice napojení na inženýrské sítě (vodovod, kanalizace) a požaduje vyhodnotit jejich alternativu. Dále je požadováno vyhodnocení vlivů veřejného osvětlení a hluk z chladírenských nástaveb. Je požadováno upřesnění denní spotřeby vody ve vztahu k uvažovanému stravovacímu zařízení a souvisejícímu hygienickému zázemí. Je požadováno zohlednění emisí topení a chladírenských agregátů nástaveb nákladních vozidel, podrobný popis uvažované ČOV a určení recipientu odpadních vod. Dále jsou uvedeny zjištěné nesrovnalosti v části C. a D. oznámení.

Obec dále požaduje v dalším stupni návrh následného pravidelného monitoringu environmentálních aspektů vyplývajících z provozu obou odpočívek a celého dálničního tělesa D8 umístěné v katastru obce a závazek vybudování a financování kompenzačních opatření ze strany provozovatele této stavby v případě dosažení hraničních limitů vlivů na životní prostředí vyplývajících z platných právních předpisů.

**Obec Nové Dvory** ve svém vyjádření ze dne 8. 1. 2024 požaduje co nejpodrobnější informace a co nejdetailnější a komplexní posouzení předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí. V oznámení nejsou dostatečně popsány a vyhodnoceny kumulativní a synergické vlivy u rozvojových ploch pro bydlení Nížebohy, dálnice D8 a souběžně plánovaného záměru VRT Praha – Drážďany včetně terminálu VRT Roudnice nad Labem, kde je projektováno 3 000 parkovacích stání. Obec dále upozorňuje na kapacitu vodovodního a kanalizačního řádu, který v současnosti neumožňuje napojení dalších objektů. Obec požaduje podrobný popis a posouzení vlivů staveništní dopravy, doprovodných staveb, vibrací a návrh opatření k minimalizaci těchto vlivů. Dále je požadováno zohlednění přísnějších imisních limitů, které vyplývají z revize směrnice EU o kvalitě vnějšího ovzduší a limitů WHO. Dále obec uvádí výhrady k hlukové studii a protokolu o měření hluku. Požaduje přepracování hlukové studie včetně úpravy navržených opatření, případně vypořádat připomínky v posudku (Ing. Josef Drahoš, 1/2024), který je přiložen jako součást vyjádření. Dále je požadováno zpracování variantních řešení, detailnější popis a zhodnocení vlivů na povrchové a podzemní vody zejména u vlivů splachů odpadních vod a vod ze zpevněných ploch odpočívky. Z těchto důvodů je požadováno zpracování hydrogeologické studie. Dále jsou uvedeny zjištěné nesrovnalosti v oznámení a požadováno zhodnocení světelného znečištění.

Na základě výše uvedeného obec Nové Dvory požaduje zpracování dokumentace EIA a navržení dodatečných opatření k minimalizaci vlivů nad rámec opatření navržených oznamovatelem.

**Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství** vydal k předloženému oznámení vyjádření dne 4. 1. 2024 pod č.j. KUUK/002029/2024, spis. zn. KUUK/171201/2023/4. Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“) - jako dotčený orgán ZPF podle § 17a písm. h) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů je uplatněno následující stanovisko:

Záměrem dojde k dotčení ZPF v rozsahu cca 5,85 ha zemědělské půdy, z toho 2,5005 ha na půdách s III. třídou ochrany a 3,3502 ha na půdách s IV. třídou ochrany. Předpokládaným trvalým zábořem tak dojde k dotčení převážně půd s podprůměrnou produkční schopností a půd s průměrnou produkční schopností. Podle předložené dokumentace je plocha záměru umístěna v ploše dopravní infrastruktury – silniční (DS) dle platného územního plánu Dušníky.

Vzhledem k tomu, že je záměr umístěn v ploše určené pro předmětné využití platným územním plánem a dojde k dotčení půd z větší části s omezenou ochranou a průměrnou ochranou, lze jej považovat z hlediska ochrany ZPF za akceptovatelný. Záměr neodporuje plošným zásadám ochrany ZPF dle ust. § 4 zákona.

Z hlediska ostatních působností odboru na úseku ochrany životního prostředí nejsou k záměru připomínky. Další posuzování záměru není požadováno.

**Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, územní pracoviště Litoměřice** ve svém vyjádření ze dne 8. 1. 2024 pod č.j. KHSUL 764/2024 záměr doporučuje ke kladnému projednání a nepožaduje zpracování dokumentace podle zákona.

Příslušný úřad dále obdržel celkem 8 vyjádření veřejnosti, ve kterých jsou uvedeny připomínky k hlukové studii, nedostatečnému vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů, vyhodnocení vlivů na povrchové a podzemní vody, nedostatečnému hodnocení vlivů ve fázi výstavby záměru, nebo hodnocení variantního řešení. Je také upozorněno na nedostatečnou kapacitu vodovodního a kanalizačního řadu.

Příslušný úřad po prostudování obsahu všech obdržených vyjádření formuloval podstatné okruhy pro zpracování dokumentace, které jsou uvedeny pod výrokovou částí závěru zjišťovacího řízení. Současně je zpracovateli dokumentace uložena povinnost zohlednit všechny relevantní požadavky na zpracování dokumentace z došlých vyjádření, popř. uvést důvod, proč tyto požadavky zohledněny nebyly.

## POUČENÍ

Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a nelze se proti němu odvolat. Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.

Ing. Irena Jeřábková  
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

**Přílohy:** vyjádření veřejnosti, dotčené veřejnosti, dotčených orgánů a dotčených územních samosprávných celků.

**Dotčený územní samosprávný celek – obec Dušníky** žádáme ve smyslu § 16 odst. 2 zákona o neprodlené zveřejnění závěru zjišťovacího řízení na úřední desce. Doba zveřejnění je podle § 16 odst. 2 zákona nejméně 15 dnů. Zároveň v souladu s tímto ustanovením žádáme o vyrozumění elektronickou datovou nebo e-mailovou zprávou (koutecky.j@kr-ustecky.cz) popř. písemně příslušný úřad o dni vyvěšení závěru zjišťovacího řízení na úřední desce, a to v nejkratším možném termínu.

Do závěru zjišťovacího řízení lze nahlédnout také na Informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA, česká informační agentura životního prostředí (<http://www.cenia.cz/eia>) pod kódem záměru ULK1252.

**Rozdělovník k č. j.: KUUK/014708/2024**

**Oznamovatel:**

1) Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

**Dotčené územní samosprávné celky:**

2) Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

3) Obec Dušníky, Dušníky č.p. 65, 413 01 Dušníky

**Dotčené orgány státní správy:**

4) Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor životního prostředí, Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem

5) Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, ÚP Litoměřice, Mírové náměstí 162/35, 412 01 Litoměřice

5) Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (zde)

**Na vědomí:**

7) Ing. Kateřina Hladká, Ph.D, SUDOP Praha a.s., Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 (zpracovatel)

8) Česká inspekce životního prostředí, Výstupní 508/9, 400 07 Ústí nad Labem