



ODBOR STAVEB DRAH

Nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1

ZÁMĚR Z/2024/34248
SPIS. ZN.: R/2024/24054
Č.J.: R/2024/24054/7
VYŘIZUJE: Ing. Marie Kořínková
TEL.: 602 668 985
E-MAIL: marie.korinkova@desu.gov.cz
DATUM: 17. prosince 2024

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

Dopravní a energetický stavební úřad, jako stavební úřad ve věcech vyhrazených staveb a staveb s nimi souvisejících, podle § 33 odst. 2, ve spojení s ustanovením § 330 odst. 3 větou první zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), na základě výsledku provedeného řízení o povolení záměru podle § 182 a násl. stavebního zákona rozhodl a vydává:

I. Podle ustanovení § 197 stavebního zákona

povolení záměru

vyhrazené stavby dráhy:

„Tramvajová trať Libuš – Nové Dvory“,

(dále jen "záměr")

na pozemcích parc. č. 2869/125, 2869/283, 3129/2, 3129/3, 3301/2, 3301/3, 3301/4 v katastrálním území Krč, parc. č. 1445/2, 1445/4, 1446/1, 1447/1, 1447/2, 1448/2, 1448/3, 1448/5, 1448/7, 1448/19, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1469, 1507/1, 1507/2, 1507/5, 1507/6, 1507/9, 1507/10, 1521/3, 1521/4, 1521/9, 1521/10, 1521/12, 1526, 1527/2, 1528, 1529, 1530/1, 1530/2, 1534, 1560/1, 1560/2, 1561/2, 1562/2, 1577/1, 1577/125, 1577/126, 1661/1, 1661/3, 1987/1, 1988/1, 1989/1, 1989/3, 1989/4, 1989/5, 1989/6, 1991 v katastrálním území Lhotka, parc. č. 140, 214, 215/1, 873/2, 873/46, 873/74, 873/82, 873/88, 873/89, 873/98, 873/99, 873/100, 873/101, 873/102, 873/103, 873/104, 873/117, 873/118, 873/120, 1059/1, 1060, 1118/1, 1118/3, 1118/4, 1120/1, 1120/4, 1122, 1123/48, 1123/132, 1123/133, 1123/134, 1138/2, 1138/11, 1138/12, 1227/3, 1232, 1265/1, 1265/2, 1265/12 v katastrálním území Libuš, parc. č. 873/1, 873/47, 873/48, 873/137, 873/246, 873/247, 873/248, 873/249, 873/250, 873/251, 1118/2, 1119/2, 1123/3, 1444, 1448/4, 1448/5, 1448/6, 1521/6, 1660/15, 1660/34, 1660/35, 1660/36, 1663, 1664, 1666/1, 1674, 1686, 1687, 1692/1, 1699, 1947/1, 1947/2, 1947/3, 1947/4, 1947/5, 1947/6, 1947/7, 1947/20, 1947/27, 1947/28, 1947/29, 1947/30, 1947/31, 1947/32, 1947/33, 1947/34, 1947/35, 1947/36, 1947/37, 1947/38, 1947/39, 1947/40, 1947/41, 1947/42, 1947/43, 1947/44, 1947/45, 1947/46, 1947/47, 1947/48, 1947/49, 1947/50, 1947/51, 1947/52, 1947/53, 1947/54, 1947/55, 1947/56, 1947/57, 1947/58,

1947/59, 1947/60, 1947/61, 1947/62, 1947/63, 1947/64, 1947/65, 1947/66, 1947/67, 1947/68, 1947/74, 1947/75, 1947/76, 1947/77, 1947/78, 1947/79, 1947/92, 1947/94, 1947/102, 1947/103, 1947/104, 1947/105, 1947/106, 1947/107, 1947/108, 1993/1, 1993/3, 2024 v katastrálním území Kamýk.

Stavebník:

Dopravní podnik hl m. Praha, akciová společnost, Sokolovská 217/42, 19000 Praha 9, IČ 00005886

Zástupce stavebníka:

METROPROJEKT Praha a.s., Argentinská 1621/36, 17000 Praha 7, IČ 45271895,

Záměr obsahuje provozní soubory a stavební objekty:

000 Objekty přípravy staveniště

- SO 001 Provizorní úpravy ploch pro ZS a DIO vč. oplocení staveniště
- SO 002 Ochrana inženýrských sítí při výstavbě

100 Objekty pozemních komunikací

- SO 121 - Novodvorská (úsek Libuš - Chýnovská)
- SO 121.1 - Úprava ulice Mirotická
- SO 122 - Novodvorská (úsek Chýnovská - Durychova)
- SO 123 - Durychova (úsek Novodvorská - Libušská)
- SO 124 - Libušská (úsek Durychova - Novodvorská)
- SO 130 - Definitivní dopravní značení
- SO 131 - Provizorní dopravní značení
- 200 Mostní objekty a zdi
- SO 201 - Nový podchod Novodvorská
- 300 Vodohospodářské objekty
- SO 301 - Odvodnění TT
- SO 302 - Odvodnění komunikací
- SP 310 - Rektifikace poklopů a úprava šachet
- SO 311 - Přeložky vodovodu
- SO 312 - Přeložky kanalizace
- SO 312.1 - Přípojka kanalizace - Eltodo a.s.
- SO 312.2 - Přípojka kanalizace - NP Centrum, s.r.o.
- SO 312.3 - Přípojka kanalizace - Domino Centrum, s.r.o.
- SO 321 - Přípojka kanalizace pro soc. zařízení v ul. Durychova
- SO 322 - Přípojka vody pro soc. zařízení v ul. Durychova
- SO 361 - Automatický závlahový systém tramvajové trati
- SO 362 - Přípojka vody pro závlahy

400 Elektro a sdělovací objekty

- Část PRE
- SO 410 - Přeložka kabelů 22 kV km 4,35 (Smotlachova - Novodvorská - Zbudovská)
- SO 411 - Přeložka kabelů 22 kV + OPTO km 4,6 (RS 3180 - Čimelická)
- SO 412 - Přeložka kabelů 22 kV km 0,1 (Novodvorská)
- SO 413 - Přeložka kabelů 22 kV km 0,35 (Novodvorská - Durychova)
- SO 414 - Přeložka kabelů 22 kV km 0,6 (Libušská)
- SO 415 - Přeložka kabelů NN km 0,35 (Novodvorská - Durychova)
- SO 416 - Přeložka kabelů NN km 0,6 (Durychova - Libušská)
- SO 417 - Přípojka NN pro sociální zařízení

Veřejné osvětlení

- SO 420 - Přeložky VO Novodvorská (od Freiwaldovy po Chýnovskou, vč. křižovatky Novodvorská - Chýnovská)
- SO 421 - Přeložky VO Novodvorská (od Chýnovské po Durychovu, vč. křižovatky Novodvorská - Durychova)
- SO 422 - Přeložky VO Durychova (vč. křižovatky Durychova - Libušská)
- SO 423 - Přeložky VO Libušská (vč. křižovatky Libušská - Chýnovská)
- SO 424 - Přeložky VO Chýnovská

- SO 425 - Přisvětlení přechodů
- SO 426 - Přípojky přístřešků MHD

Slaboproud:

- SO 431.1 - Přeložky CETIN - Novodvorská podchod 1. etapa
- SO 431.2 - Přeložky CETIN - Novodvorská podchod 2. etapa
- SO 431.3 - Přeložky CETIN - Novodvorská
- SO 431.4 - Přeložky CETIN - Novodvorská - Durychova
- SO 431.5 - Přeložky CETIN - Libušská
- SO 432 - Přeložky Sitel
- SO 433 - Přeložky T-Mobile
- SO 434 - Přeložky Vodafone
- SO 435 - Provizorní přeložky pro potřeby DIO

SSZ:

- SO 440 - SSZ Novodvorská - Chýnovská
- SO 442 - SSZ Durychova - Libušská
- SO 443 - SSZ Libušská - Chýnovská

500 Objekty trubních vedení

- SO 501 - Úprava plynovodu Dolnojirčanská
- SO 502 - Úprava plynovodu Chýnovská
- SO 503 - Úprava plynovodu Zbudovská
- SO 521 - Úprava horkovodu Zlatokorunská
- SO 531 - Úprava horkovodu Dolnojirčanská
- SO 541 - Další vyvolané úpravy horkovodů
- SO 550 - Protikorozi ochrana plynovodů

600 Objekty podzemních staveb

- SO 601 - Ražené a hloubené objekty pro přeložky trubních sítí

660 Objekty drah

- SO - 661 + SO 662 Tramvajová trať
- SO - 663 + SO 664 Tramvajové zastávky
- SO - 671 Elektrické zařízení zastávek
- SO - 672 Trolejové vedení
- SO - 673 Dráhové kabely
- SO - 674 EOVS
- SO - 675 Mazací zařízení

700 Objekty pozemních staveb

- SO 703 - Sociální zařízení Novodvorská
- SO 704 - Přístřešky na tramvajových zastávkách
- SO 705 - úprava poklopu komory kabelovodu 3667

800 Objekty úpravy území

- SO 801 - Sadové úpravy
- SO 802 - Kácení
- SO 803 - Zrušení stávajícího podchodu Novodvorská

Technická a technologická zařízení

- PS 901 - Informační systém
- PS 902 - Pískové hospodářství.

Popis stavby:

Jedná se o novostavbu tramvajové trati, která navazuje na nedávno dokončené prodloužení trati v relaci smyčka Levského – Libuš (zprovoznění v květnu 2023). Nová trať je vedena po stávajících komunikacích (ulice Novodvorská, Durychova, Libušská a Chýnovská).

Trať je od místa napojení na předchozí úsek (zastávka Libuš) dvoukolejná, a to až ke křižovatce s Chýnovskou ulicí. Od tohoto místa je jednosměrnou (pro tramvaje) blokovou smyčkou ulicemi

Novodvorská, Durychova, Libušská a Chýnovská přivedena zpět do Novodvorské ulice a vrací se zpět do centra města. V ulicích Durychova, Libušská a Chýnovská je trať pouze jednokolejná.

Ve stanicích Libuš a Nové Dvory bude tramvajová trať v budoucnu funkčně propojena s metrem trasy D. Na nové tramvajové trati budou celkem 4 zastávky, konkrétně Libuš (obousměrná, s přímou návazností na podchod od metra i povrchové pěší vazby), Přírodní (oboustranná zastávka se společným provozem autobusů), Nové Dvory (samostatná manipulační a výstupní zastávka a samostatná nástupní zastávka) a Chýnovská (pouze jednosměrná zastávka).

Celková délka trati je přibližně 2 km. Dvoukolejný úsek Libuš – Novodvorská je navržen v délce cca 775 m, potenciální zdvoukolejnění Novodvorská (odstavy) je uvažováno v délce 242 m. Jednokolejná „bloková“ smyčka je navržena v délce přibližně 1 200 m. Minimální směrový oblouk v křižovatkách je projektován na 25 m, minimální osový poloměr v trase pak 900 m.

Součástí stavby jsou rovněž přeložky stávajících dvou vodovodů profilu 1200 vedených v Novodvorské ulici, a to v úseku mezi ulicemi Jirčanská a Čimelická (v níž budou vodovody napojeny do stávajícího vodohospodářského zařízení).

Stavební objekty:

000 Objekty přípravy staveniště

Objekt zahrnuje úpravy ploch pro zařízení staveniště. Jedná se zejména o provizorní panelové vozovky, provizorní zastávky autobusů, provizorní chodníky atd. včetně jejich odstranění. Součástí objektu je i oplocení staveniště. Součástí tohoto objektu je i odstranění stávající provizorní výstupní zastávky Libuš, která byla zřízena z provozních důvodů při zprovoznění prodloužení tramvajové trati do Libuše.

100 Objekty pozemních komunikací

Zahrnuje obnovu a úpravy vozovek a chodníků a jejich dispoziční a výškové navázání na tramvajovou trať nově umístěnou ve stávajícím středovém dělicím pásu komunikace či v některých případech vedenou i v bočním uspořádání (Durychova ulice).

SO 121 Novodvorská (úsek Libuš - Chýnovská)

Zahrnuje úpravy komunikací (včetně pěších) dotčených stavbou v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Freiwaldova a Chýnovská (včetně křižovatky ulic Novodvorská – Chýnovská). Vozovky jsou navrženy tak, aby zde mezi obrubníky byla dodržena šířka 7 m (v mezikřižovatkových úsecích), která postačuje pro uspořádání ve formě jednoho jízdního pruhu, pruhu pro cyklisty a pruhu pro podélné parkování vozidel.

Součástí bude rovněž úprava 4 stávajících křižovatek, konkrétně křížení Novodvorské ulice s ulicemi Zlatokorunská, Smotlachova (Zbudovská), Čimelická a Chýnovská. Stávající okružní křižovatka s Chýnovskou ulicí bude změněna na průsečnou křižovatku, řízenou SSZ. Dojde k výstavbě nové křižovatky s Mírotickou ulicí.

V úseku se nacházejí 2 tramvajové zastávky (Libuš, Přírodní) u kterých dojde k úpravám cest pro pěší. Zastávka Přírodní bude společná pro tramvaje a autobusy, v zastávce Libuš budou zřízeny autobusové zálivy.

SO 122 - Novodvorská (úsek Chýnovská - Durychova)

Součástí úseku je kromě úprav vjezdů k objektům a na přilehlé parkovací plochy také částečná přestavba současné okružní křižovatky ulic Novodvorská Durychova, její jižní větve.

V mezikřižovatkové části tohoto SO bude tramvajová trať vedena ve dvoukolejném uspořádání, v přímém směru přes křižovatku s Chýnovskou ulicí bude vedena pouze jedna kolej.

SO 123 - Durychova (úsek Novodvorská - Libušská)

Zahrnuje kompletní úpravu Durychovy ulice včetně křižovatky s Libušskou ulicí. Tramvaje jsou bočně vedeny při jižním okraji Durychovy ulice. Je zde situována výstupní (a manipulační) zastávka a samostatná nástupní zastávka.

Dojde ke kompletní přestavbě stávající světelně řízené křižovatky ulic Durychova a Libušská.

SO 124 - Libušská (úsek Durychova - Novodvorská)

Zahrnuje úpravy ulic Libušská a Chýnovská, součástí je i přestavba křižovatky těchto dvou ulic na světelně řízenou průsečnou křižovatku. Tramvajová trať je v dotčených ulicích vedena

v jednokolejném uspořádání. V libušské ulici budou ve směru do centra vedeny 2 jízdní pruhy a pruh pro cyklisty. V opačném směru jeden jízdní pruh a pruh pro cyklisty. V Chýnovské ulici bude ve směru K Novodvorské ulici veden jeden jízdní pruh, v opačném směru 2 pruhy a pruh pro cyklisty.

200 Mostní objekty a zdi

V rámci výstavby tramvajové tratě a výhledové výstavby metra D a stanice Libuš je v blízkosti této stanice metra vybudován zárodek nového tramvajového podchodu, který má za účel jednak spojit stanici metra a z této se pak napojit na novou budoucí výstavbu. Zároveň však nový podchod bude umožňovat výstup z nové stanice metra přímo na tramvajové ostrůvky.

300 Vodohospodářské objekty

Odvodnění TT: nové přípojky od těles bahníků, zajišťujících odvodnění budoucí TT (ul. Novodvorská, Libušská, Chýnovská, Durychova). Přípojky od bahníků budou napojeny do stávajících dešťových stok nebo do nových (přeložených) kameninových dešťových stok nebo přímo do šachty (viz. tabulka přípojek bahníků).

Odvodnění komunikací: Předmětem je vybudování přípojek od objektů uličních vpustí, které jsou v zájmové lokalitě (v ul. Novodvorská, Durychova, Libušská a Chýnovská).

Rektifikace poklopů a úprava šachet: V rámci stavby TT v ul. Novodvorská, Durychova, Libušská, Chýnovská budou kompletně předělány povrchy v lokalitě. Poklopy na stávajících vstupních šachtách musí být rektifikovány na nové povrchy.

U dvou ks. šachet bude provedena také výměna vstupního kónusu, aby se zabránilo kolizi vstupního poklopu s obrubníkem.

Přeložky vodovodu: přeložky potrubí stávajících vodovodních řadů a přivaděčů v zájmové lokalitě (ul. Novodvorská, Durychova, Chýnovská). Přeložky vodovodů a přivaděčů budou napojeny na stávající vodovodní řady. Součástí SO je také rušení stávajícího potrubí v nezbytně nutném rozsahu.

Přeložky kanalizace: přeložky splaškové a dešťové kanalizace v lokalitě (ul. Novodvorská, Libušská, Chýnovská). Dále přepojení odvodňovacího potrubí vodovodního řadu na tyto přeložky a místy úpravu jeho trasy. Součástí SO je i přípojka pro odvodnění budoucího podchodu pro metro v ul. Novodvorská. Součástí SO je také rušení stávajícího potrubí v nezbytně nutném rozsahu včetně šachet.

Přípojka kanalizace pro soc. zařízení v ul. Durychova: SO řeší kanalizační přípojku pro sociální zařízení v ul. Durychova, které bude umístěno vedle hranice chodníku v zelené ploše u zastávky tramvají Nové Dvory.

Přípojka vody pro soc. zařízení v ul. Durychova: SO řeší vodovodní přípojku pro sociální zařízení v ul. Durychova, které bude umístěno vedle hranice chodníku v zelené ploše u zastávky tramvají Nové Dvory.

Automatický závlahový systém tramvajové trati: Závlahový systém zajišťuje automatickou závlahu tramvajových pásů TT Libuš – Nové Dvory. Závlaha zatrávněných pásů je navržena výsuvnými postřikovači.

Přípojka vody pro závlahy: vodovodní přípojka pro možnost napojení systému závlah a měření množství odběru vody. Přípojka bude zakončena v nové vodoměrné šachtě umístěné mezi kolejemi TT.

400 Elektro a sdělovací objekty

Dojde k obnově, úpravě a doplnění soustavy veřejného osvětlení v dotčených ulicích. Jsou řešeny přeložky stávajících vedení VN, NN, optických a metalických vedení společnosti PREdistribuce a.s..

V rámci záměru jsou řešeny vyvolané přeložky sítí elektronických komunikací (SEK) dotčených operátorů. Součástí je výstavba 2 nových světelně řízených křižovatek, konkrétně v křižovatkách Novodvorská – Chýnovská, Libušská – Chýnovská včetně úpravy stávající SSZ v křižovatce ulic Durychova – Libušská.

500 Objekty trubních sítí

Jedná se o přeložky plynovodních a horkovodních potrubí v oblasti Novodvorské ulice, vyvolané stavbou.

600 Objekty podzemních staveb

Potrubí vodovodu, dešťové a splaškové kanalizace budou v hlubších úsecích prováděny v zajištěných jámách, ražených stolách a protlacích. U potrubí v hloubce více než 5,0 m pomocí hornické činnosti.

660 Objekty drah

Začátek dvoukolejně tramvajové trati je před křižovatkou s Freiwaldovou, kde navazuje na předcházející úsek Modřany – Libuš. Odtud pokračuje trať shodným obloukem severním směrem po Novodvorské a před křižovatkou s ulicí Chýnovskou je ukončen. V celém úseku je osová vzdálenost 4,00 m a tramvajová trať je na samostatném tělese. Výškově tramvajová trať v maximální možné míře zohledňuje stávající výškové poměry komunikací na Novodvorské. Podélné spády se pohybují do 3 %. Délka úseku je 840 m dvoukolejně. V úseku je použita konstrukce na příčných betonových pražcích ve šterkovém loži, od začátku úseku po ulici Mírotickou jsou použity širokopatní kolejnice 49E1 (zatravněný svršek mimo zastávky a křižovatky), dále pak žlábkové kolejnice NT1 (asfaltový povrch) po křižovatku s Čimelickou, odtud do konce tohoto SO pak širokopatní kolejnice 49E1 (zatravněný svršek).

Tramvajová smyčka je jednokolejná s předjízdou přímou kolejí. Za křižovatkou s Chýnovskou následuje rozjezd na předjízdou kolej s osovou vzdáleností 4 m, sjezd zpět je situován před křižovatkou s Durychovou. Předjízdna kolej je doplněna dvěma kolejovými propojeními s původní kolejí. Za křižovatkou s Durychovou ulicí pokračuje jednokolejná smyčka Durychovou, Libušskou až do Chýnovské ke kolejovému křížení, kterým se smyčka napojuje zpět do tratě. Výškově je tramvajová smyčka vedena v úrovni vozovky, pouze část na Novodvorské je na zvýšeném tělese. Maximální podélný spád je 4,5 %. Délka smyčky včetně předjízdných kolejí je cca 1551 m jednokolejně. V úseku je použita konstrukce na příčných betonových pražcích ve šterkovém loži, v místě kolejových konstrukcí na dřevěných, vše se žlábkovými kolejnicemi NT1. Povrch je asfaltový.

V traťovém úseku se nachází 2 páry zastávek. Zastávky Libuš a Přírodní jsou umístěny ve vstřícné poloze. Zastávky Libuš jsou připraveny na možné budoucí napojení na podchod od budoucího metra. Zastávky Přírodní jsou společné pro tramvajový i autobusový provoz.

V tramvajové smyčce jsou konečné zastávky Nové Dvory umístěny v Durychové, nejsou však součástí tohoto SO. Ve smyčce se nachází ještě nácestná zastávka Chýnovská před křižovatkou s Novodvorskou. Na zastávkách a přístupech k nim budou použity prvky pro samostatný pohyb nevidomých a slabozrakých. V rámci samostatných stavebních objektů bude realizováno napájení zastávkových zařízení (označníky, přístřešky).

Trolejové vedení bude prosté dopínané na ocelových kombinovaných stožárech. Trať bude napájena z nové měnirny v ulici Generála Šišky. Z měnirny byly v rámci předchozí stavby TT Modřany – Libuš položeny napájecí, zpětné, ovládací kabely a optotrubky za Freiwaldovu ulici, k provizorní konečné zastávce Libuš. Kabely a optotrubky budou zde nespojkovány, převedeny na východní stranu Novodvorské ulice, a po této straně budou vedeny až k Durychově ulici. Napájecí kabely budou vyvedeny na příslušné napáječe – v každém úseku jsou tři napájecí body. Zpětné kabely budou zavedeny do kabelových skříní. V úseku L3 bude ZDS Zbudovská umístěna severně od ulice Zbudovská. V úseku L4 budou dvě ZDS. První, ZDS Dolnojirčanská bude na západní straně Novodvorské ulice cca 50m před ulicí Durychova. Druhá ZDS Kunratická bude umístěna na východní straně Libušské ulice severně od křižovatky s Chýnovskou ulicí.

V rámci nové trati na Nové Dvory budou osazeny tři systémy ovládání a vytápění výměn – EO V N1, N2, N3 a N4 a dva systémy samostatného vytápění – EO V T1 a T2.

V rámci prodloužení tramvajové trati z Libuše na Nové Dvory jsou navržena 4 mazací zařízení.

700 Objekty pozemních staveb

Je navržen objekt sociálního zařízení pro řidiče v Durychově ulici. Objekt je obdélníkového půdorysu 6,8 x 3,2 s plochou střechou.

Na všech zastávkách budou osazeny přístřešky dle platných pražských standardů.

Zastávka Libuš - Ve staničení 4,0 km se bude nacházet dvojice tramvajových zastávek vybavená ostrůvky, které budou dvojicí schodišť spojené s podchodem napojeným na budoucí stanici metra. V rámci stavby TT se bude realizovat pouze část podchodu pod vlastní trať bez propojení na povrch.

Šířka ostrůvků je proměnná, kolísá od 6,5 m v severní části až na 4,7 či 3,79 v jižní části. Lze umístit standardní přístřešek A1-02 (s velkou bočnicí a reklamou), je nutné vybudovat přípojku nebo je možnost se napojit na šachtu DPP na tram. ostrůvku – bude dále upřesněno.

Vzniknou zde i 2 autobusové zastávky, zatím se předpokládá forma zálivů, zde lze také použít standardní typ A1-02.

Zastávka Přírodní - Ve staničení 4,5 km je umístěna obousměrná zastávka Přírodní, kde bude realizován společný provoz autobusů a tramvají. Šířka ostrůvků je 3,0m, délka je na 1 soupravu, do 35 m. Typ přístřešku bude nejspíše A7-02 (bez bočnic) nebo hraničně typ A1-04 (krátké bočnice).

Zastávka Chýnovská - Ve staničení 1,1 km (smyčka) se v Chýnovské ulici nachází jednosměrná tramvajová zastávka, šířka ostrůvku je 3,25, délka 35 m. Předpokládá se typ A1-04.

Zastávka Durychova - Ve staničení 0,6 km (smyčka) bude situována zastávka, předpokládá se typ A1-04.

V Libušské ulici bude ve směru na jih těsně za křižovatkou s Durychovou ulicí ve mezi staničením 0,5 a 0,6 km autobusová zastávka, přístřešek v chodníkové ploše, šířka chodníku bude 4 až 5 m. Předpokládá se typ A1-02.

800 Objekty úpravy území

SO 801 Sadové úpravy

Počet nově vysazované zeleně a její podoba budou definitivně upřesněny po projednání s příslušnými dotčenými orgány v dalších stupních PD. V tuto chvíli se na základě projednání se zástupci P12 a P4 předpokládá osazení 36 ks nových stromů, druh jasan úzkolistý.

SO 802 Kácení

V důsledku úpravy komunikačních hran a proměny středního dělicího pásu na tramvajový pás bude nutné odstranit stromy a keře, které jsou nově v konfliktu s komunikacemi a vlastní tramvají, případně v kolizi s upravovanými trasami inženýrských sítí. V tuto chvíli se předpokládá odstranění 45 stromů, odstranění 16 ks keřových skupin a částečná redukce dalších 7 keřových skupin.

SO 803 Zrušení stávajícího podchodu Novodvorská

V návaznosti na výstavbu tramvajové trati a výstavbu nového podchodu Novodvorská je nutné stávající podchod pro pěší zrušit.

Provozní soubory

PS 901 Informační systém

Provozní soubor PS 901 Informační systém řeší osazení informačního systému – infromajáček Ircom na tramvajových zastávkách TT Libuš – Nové Dvory. Jedná se o 4 nové tramvajové zastávky (Libuš, Přírodní, Chýnovská a Nové Dvory) – jako pokračování TT Modřany - Libuš. Bude proto dodrženo i typové řešení prvků informačního systému – panelů EIP.

Na CD DP hl. m. Prahy a.s. bude provedena integrace informačního zařízení na tramvajových zastávkách do systémů Doris / ZIS.

PS 904 Pískové hospodářství

Tento PS řeší návrh umístění venkovních stacionárních zásobníků písku pro doplňování písku v tramvajích. Zásobníky písku bude umístěn západně od kolejí v Novodvorské ulici před odbočením tramvají do Durychovy ulice. Příjezd k zásobníku bude po obslužné komunikaci vedené vedle TT.

II. Stanovuje podmínky pro umístění záměru

Záměr bude umístěn podle předložené projektové dokumentace části „C Situační výkresy“, autorizované Ing. Zbyňkem Froňkem, ČKAIT 0010114. Případné změny nesmí být provedeny bez povolení Dopravního a energetického stavebního úřadu.

III. Povoluje kácení dřevin a zapojených porostů dřevin

podle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu dřevin:

- parc. č. 873/251, k.ú. Kamýk - č. 119-124 (stromořadí) lípa /Tilia SP./ o obvodu kmene 3 x 53, 75, 57, 82 cm;
- □ parc. č. 1448/2, k.ú. Lhotka — č. 213 jabloň /Malus SP./ o obvodu kmene 88 cm;
- □ parc. č. 1448/3, k.ú. Lhotka — č. 271 — 272 třešeň /Prunus SP./ o obvodu kmene 104 a 97 cm;
- □ parc. č. 1465, k.ú. Lhotka — č. 298 — třešeň obecná /Prunus avium/ o obvodu kmene 97 cm;
- □ parc. č. 3129/3, k.ú. Krč — č. 527 — jasan ztepilý /Fraxinus excelsior/, spolu s topol /Populus SP./ o ploše 173 m²,
- □ parc. č. 3129/2, k.ú. Krč — č. 529 -jasan ztepilý /Fraxinus excelsior/, spolu s jabloň /Malus SP. /o ploše 137 m²,
- č. 548 skalník /Cotoneaster SP./ spolu s dříšťál, jalovec / Berberis sp., Juniperus SP./ o ploše 61 m² na parc. č. 1947/67, 1947/35, k.ú. Kamýk;
- č. 564 slivoň /Prunus SP./ spolu s třešeň obecná, jabloň, dub, jasan ztepilý, růže šípková / Prunus avium, malus sp., Quercus sp., Fraxinus species, Rosa canina/ o celkové ploše 596 m² na parc. č. 1462 (38 m²), 1463 (94 m²), 1469 (121 m²), 1464 (206 m²), 1465 (137 m²), vše k.ú. Lhotka,

za podmíněk:

- Kácení je možné provést až po nabytí právní moci povolení záměru dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.
- Kácení je možné provést pouze v období vegetačního klidu, kterým se rozumí období od 1. listopadu do 31. března,

a současně nařizuje stavebníkovi provedení náhradní výsadby v rozsahu:

v rozsahu podle části dokumentace stavby „SO 801 - Sadové úpravy“, technická zpráva s datací 10/2023”, a to 36 ks jasan úzkolistý /Fraxinus angustifolia/ o obvodu 14-16 cm, bude vysazeno jako doplnění prázdných míst ve stávajících stromořadích v ul. Novodvorská a Libušská, **za podmíněk:**

1. Kvalita výpěstků bude odpovídat české technické normě ČSN 46 4902-1 „Výpěstky okrasných dřevin, společná a základní ustanovení“.
2. Výsadba bude provedena v souladu s českými technickými normami ČSN 83 9011 „Technologie vegetačních úprav v krajině - Práce s půdou“, ČSN 83 9021 „Technologie vegetačních úprav v krajině - Rostliny a jejich výsadba“ a ČSN 83 9051 "Technologie vegetačních úprav v krajině - Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy". Výsadba též proběhne dle platné metodiky TSK a v souladu s Městským standardem plánování, výsadby a péče o uliční stromořadí.
3. Náhradní výsadba bude provedena nej později do ½ roku od kolaudace (vzniku práva užívání stavby).
4. Ukládá se povinnost pečovat o vysazené dřeviny po dobu 5 let ode dne provedení výsadby. Následná péče bude probíhat v následujícím jednání: dostatečné zálivce, péči o kořenový prostor, odborně realizovaném výchovném řezu, kontrole a včasném ošetření eventuálních poranění, kontrole a případné opravě kotvení, výměně neujatého sadebního materiálu.

IV. Pro provedení záměru stanoví Dopravní a energetický stavební úřad tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval METROPROJEKT Praha a.s., Argentinská 1621/36, 17000 Praha 7, IČO 45271895, Ing. Zbyněk Froněk, ČKAIT 0010114, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 0010114 a ověřil Dopravní a energetický stavební úřad v řízení o povolení záměru. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu Dopravního a energetického stavebního úřadu.
2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby v souladu s ověřenou dokumentací a tímto rozhodnutím odborně způsobilou osobou.
3. Stavba musí splňovat parametry stanovené vyhláškou č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“) a ustanoveními stavebního zákona.
4. Stavebník je povinen písemně oznámit Dopravnímu a energetickému stavebnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Změny

- v těchto skutečnostech stavebník neprodleně oznámí Dopravnímu a energetickému stavebnímu úřadu.
5. Před zahájením stavby bude na viditelném místě v místech soustředěné stavební činnosti u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena" s identifikačními údaji o stavbě. Štítek bude na stavbě ponechán do vydání kolaudačního rozhodnutí.
 6. Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.
 7. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a dbát o ochranu osob na staveništi.
 8. Stavebník je povinen jednotlivým vlastníkům (správcům) sítí technické infrastruktury, dotčených záměrem, oznámit v dostatečném předstihu zahájení stavebních prací. Před započatím stavebních prací stavebník zabezpečí vytýčení všech podzemních vedení a zařízení v obvodu staveniště za odborného dohledu správců (vlastníků) vedení a zařízení.
 9. Stavebník zajistí, aby při provádění stavby byla zabezpečena ochrana sítí a zařízení technické infrastruktury před poškozením a byly dodrženy podmínky, které stanovili vlastníci sítí a zařízení ve svých vyjádřeních :
 - CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, č.j. 345662/23 ze dne 9.12.2023
 - Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, Grafická č.p. 36, 150 21 Praha 5, č.j. PVL4229/2024-260 ze dne 16.1.2024
 - Pražská plynárenská Distribuce, a.s., U plynárny č.p. 500/44, 140 00 Praha 4-Michle, č.j. 2024/OSDS/00230 ze dne 11.1.2024
 - Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Ke Kablu č.p. 971/1, Praha 10-Hostivař, 102 00 Praha 102 společně s Pražskou vodohospodářskou společností a.s., Evropská 866/67, 16000 Praha 6, č.j. ZADOST202315492 ze dne 16.8.2024
 - PRE distribuce, a.s., Svornosti č.p. 3199/19a, 150 00 Praha 5-Smíchov, č.j.25212023 ze dne 26.7.2024
 - SITEL, spol. s r.o., Baarova č.p. 957/15, 140 00 Praha 4-Michle, č.j. 1112300490/LL ze dne 20.1.2024
 - T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčková č.p. 2144/1, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414, č.j. 62827/23 ze dne 7.12.2023
 - Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní č.p. 1623/24, 170 00 Praha 7-Holešovice, č.j. TSK/48023/23 1109/Hi ze dne 15.7.2024
 - Technologie hlavního města Prahy, a.s., Dělnická č.p. 213/12, 170 00 Praha 7-Holešovice, č.j. VPD-01485/2024 ze dne 29.5.2024
 - Vodafone Czech Republic a.s., nám. Junkových 2808/2, 15000 Praha 5, č.j. MW9910238316626459 ze dne 8.12.2023
 - ELTODO, a.s., Novodvorská 1010/14, 14200 Praha 4, bez č.j. ze dne 4.12.2023
 10. Stavebník zajistí realizaci technických a organizačních opatření k minimalizaci prašnosti při provádění stavebních prací v zastavěném území.
 11. Stavebník je povinen zajistit řádnou údržbu a sjízdnost všech jím využívaných přístupových cest na staveniště po celou dobu výstavby. Pro příjezd na staveniště budou používány výhradně s vlastníky (správcí) komunikací předem projednané a schválené přístupové cesty.
 12. Případné škody způsobené při provádění stavby na cizím majetku je nutné neodkladně odstranit.
 13. Z hlediska ochrany archeologických nálezů bude stavebník postupovat podle §§ 22 a 23 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

14. Práce na staveništi, při kterých by hluk překračoval hranici stanovenou příslušným hygienickým předpisem, nesmí být prováděny v době od 21.00 do 7.00 hodin. Případné práce v uvedenou dobu projedná stavebník předem s Dopravním a energetickým stavebním úřadem.
15. Ke kolaudačnímu řízení bude předložen akreditovaný / autorizovaný protokol o měření hladin hluku v chráněném venkovním prostoru staveb, kterým musí být prokázáno, že jsou dodrženy hygienické limity hladin hluku z provozu předmětné části tramvajové trati.
16. V případě, kdy v rámci zkušebního provozu (popřípadě předčasného užívání) bude evidován podnět obyvatel na nadměrné vibrace, způsobené provozem předmětné tramvajové trati, prověří investor splnění hygienických limitů vibrací.
17. Stavebník zajistí u budov NP Centrum, ELTODO po dobu provádění stavby výjezd a přístup do podzemních garáží, přístup vozidel IZS (vč. budovy DC Rezidence) a připojení na sítě technické infrastruktury. Pokud ze stavebně-technických důvodů při připojování nových přeložek sítí technické infrastruktury dojde k přerušení dodávek, bude přerušení trvat jen po dobu nezbytně nutnou a dotčené subjekty budou o tom předem informovány.
18. Stavebník zajistí přemístění stávající vjezdové závory na parkoviště na pozemku parc.č. 1507/1 v k.ú. Lhotka.
19. Stavebník dodrží podmínky závazného stanoviska, které vydal Úřad městské části Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 14046 Praha 4, č.j. P4/493759/OŽPAD/Pec/St.270/23 ze dne 20.12.2023:
 - Přechodné zábery v prostoru místní komunikace bude realizátor řešit min. 30 dnů předem povolením zvláštního užívání pozemních komunikací dle § 25 odst. 1 a odst. 6 písm. c, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.
 - Vybourané ani vnesené hmoty nebudou ukládány v prostoru místní komunikace jinak, než na místě povoleném a ohrazeném, při zajištění hmot proti splavení na plochu místní komunikace a do dešťových vpustí.
 - Nebudou znečišťovány komunikace, vozidla ze staveniště budou vyjíždět řádně očištěna. Pokud dojde ke znečištění veřejných komunikací, tak stavebník zajistí jejich očištění.
 - Bude dodrženo, že veškeré stavební práce budou probíhat tak, aby byla bezpečná sjízdnost a schůdnost pozemní komunikace.
 - Vzhledem k tomu, že dojde ke změnám dopravního značení, je třeba požádat příslušný silniční správní úřad o Opatření obecné povahy pro vydání stanovení místní úpravy silničního provozu na pozemních komunikacích podle ustanovení § 77 odst.1, písm. c) a odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., novelizované pod č. 84/2016 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, v platném znění.
20. Stavebník dodrží podmínky závazného stanoviska, které vydal Úřad městské části Praha 12, Generála Šišky 2375/6, 14300 Praha 4, č.j. P12 57117/2023 ODO/Bo ze dne 10.1.2024 a to zejména:
 - V případě, že během stavby dojde k záboru stávajících parkovacích míst, je stavebník povinen je v plném rozsahu nahradit v docházkové vzdálenosti.
 - Pochozí plochy musí navazovat na stávající bezbariérové trasy v rámci propustnosti území.
21. Stavebník dodrží podmínky stanoviska Policie ČR, KŘ Policie hl.m. Prahy, Kongresová 1666/2, 14000 Praha, č.j.: KRPA-160472-2/ČJ-2024-0000DŽ ze dne 5.8.2024:
 - V dostatečném předstihu před kolaudací nebo zahájením jejího užívání požadujeme projednat návrh definitivního dopravního značení
 - Požadujeme u všech zastávek, kde by použití standartního označnicku bránilo v rozhledu na přilehlých přechodech pro chodce (nebo v místě pro přecházení), použít typ označnicku pootočený o 90°
 - u SSZ TT Novodvorská – pro zajištění plnohodnotné funkčnosti Hlavní dopravní řídicí ústředny požadujeme současně s uvedením SSZ do provozu osazení kamery televizního dohledu včetně přenosové trasy a její integraci do aplikace MKS a do softwarové ovládací klávesnice na HDŘÚ
 - u SSZ 4.794 Libušská – Chýnovská – dořešit viditelnost návěstidla VC přes sloup VO;
 - ° Na vjezdu VA (před návěstidlem) doporučujeme sloučit trakční sloup a sloup VO ;
 - ° v příloze Technické zprávy chybí na sl. č. 9 svislé dopravní značení P4
 - ° v dalším stupni PD (dopravní řešení) požadujeme dořešit souběžnou jízdu SC > a TC >

- u SSZ 4.795 Novodvorská – Chýnovská
 - přes tramvajovou trať požadujeme vodorovným značením vyznačit koridor pro přecházení TT
 - v příloze Technické zprávy chybí na sl. č. 14 svislé dopravní značení P4 a na sl. č. 1 svislé dopravní značení P2
- u SSZ 4.490 Libušská – Durychova
 - sloup VO s kamerou TVD doporučujeme umístit již nyní mimo budoucí 4-tého rameno křižovatky, např. na sousední trakční sloup
 - opakovací návěstidlo signální skupiny VA“ požadujeme osadit až po doplnění 4-tého ramene křižovatky
 - v příloze Technické zprávy chybí na sl. č. 9 svislé dopravní značení P4, na sl. č. 10 SA>.
- 22. Součástí stavby jsou určená technická zařízení (UTZ) podle § 47 zákona. Před podáním žádosti o uvedení stavby nebo její části, která obsahuje UTZ, do provozu, stavebník požádá Drážní úřad, sekci technickou, o vydání průkazu způsobilosti určeného technického zařízení.
- 23. Po dokončení stavby nebo její části schopné samostatného užívání, požádá stavebník nebo jeho zástupce o zavedení zkušebního provozu.
- 24. Po ukončení zkušebního provozu lze stavbu užívat jen na základě kolaudačního rozhodnutí vydaného Dopravním a energetickým stavebním úřadem. Žádost stavebníka o vydání kolaudačního rozhodnutí musí být doložena předepsanými doklady podle stavebního zákona, zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákona o dráhách) a tohoto rozhodnutí.
- 25. Stavba bude dokončena nejpozději **do 31. prosince 2027.**

Účastník řízení, na kterého se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

- Dopravní podnik hl. m. Praha, akciová společnost, Sokolovská 217/42, 19000 Praha 9, IČ:00005886, kterého zastupuje na základě plné moci ze dne 15.2.2022 společnost METROPROJEKT Praha a.s., Argentinská 1621/36, 17000 Praha 7, IČ 45271895.

O d ů v o d n ě n í

Stavebník, Dopravní podnik hl. m. Praha, akciová společnost, Sokolovská 217/42, 19000 Praha 9, IČ:00005886, kterého zastupuje na základě plné moci ze dne 12.10.2022 společnost METROPROJEKT Praha a.s., Argentinská 1621/36, 17000 Praha 7, IČO 45271895 (dále jen "žadatel") podal dne 18. září 2024 u Dopravního a energetického stavebního úřadu žádost o povolení záměru „Tramvajová trať Libuš – Nové Dvory“. Dnem podání bylo podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. o správním řízení (dále jen „správní řád“) zahájeno v této věci řízení.

Po přezkoumání žádosti a stanovení okruhu známých účastníků řízení Dopravní a energetický stavební úřad vyrozuměl veřejnou vyhláškou (vyrozumění č.j.: R/2024/24054/2 ze dne 29.října 2024) podle § 188 stavebního zákona účastníky řízení, dotčené orgány a hlavního projektanta o zahájení řízení a sdělil jim, že dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky do 15 dnů následujících po dni doručení shora uvedeného vyrozumění. Současně sdělil, že k později uplatněným závazným stanoviskům a námitkám nebude přihlédnuto. Současně Dopravní a energetický stavební úřad ve vyrozumění vyzval podle § 36 odst. 3 správního řádu účastníky řízení k seznámení s podklady pro vydání rozhodnutí, k čemuž jim stanovil přiměřenou lhůtu, a upozornil je, že do podkladů žádosti o povolení lze nahlédnout u Dopravního a energetického stavebního úřadu ve stanovené lhůtě, po jejímž uplynutí bude rozhodnuto ve věci.

Jedná se o záměr stavby veřejně prospěšné podle ust. § 5 odst. 1 zákona o dráhách a současně jde o vyhrazenou stavbu, která je vyjmenována v příloze č. 3 písm. b) stavebního zákona.

Magistrát hlavního města Prahy, Odbor ochrany prostředí, Jungmannova 35/29, 11000 Praha 1 rozhodl č.j. MHMP 518843/2023 dne 13.3.2023 podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů o tom, že záměr nemůže mít významný vliv na životní prostředí a proto nepodléhá posouzení podle tohoto zákona.

Povolení kácení dřevin a zapojených porostů dřevin rostoucích mimo les bylo vydáno na základě kladného posouzení v rámci stanoviska JES, vydaného podle zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném enviromentálním stanovisku, ve znění pozdějších předpisů, Magistrátem hl. města Prahy, Jungmannova 35/29, 11000 Praha 1, č.j. MHMP 1225970/2024 ze dne 22.7.2024.

Stavební úřad při přezkoumání žádosti vycházel z následujících podkladů a náležitostí:

- Plná moc k zastupování stavebníka
- Doklady o vyzoomění o záměru účastníků řízení:
 - Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2/2, 11000 Praha 1
 - Kula Jaroslav, Frágnerova č.p. 101, Nespeky, 257 22 Čerčany
 - Matulová Pavla, Horská Kvilda 13, 38501 Horská Kvilda
 - Melzmufová Marie, Frágnerova č.p. 102, Nespeky, 257 22 Čerčany
 - Myslík Raimund, Na Klikovce č.p. 367/7, 140 00 Praha 4-Nusle
 - Tylingr František, Frágnerova č.p. 104, Nespeky, 257 22 Čerčany
 - Ungrová Zdenka, Na Srážku č.p. 2071/10, 14300 Praha 4
 - DOMINO Centrum, s.r.o., Novodvorská č.p. 1061/10, 14200 Praha 4
 - JRD 2 s.r.o., Korunní č.p. 810/104, 10122 Praha 10-Vinohrady
 - NP CENTRUM s.r.o., Novodvorská č.p. 1062/12, 14200 Praha 4
 - Property Mall a.s., Antala Staška č.p. 1670/80, 140 00 Praha 4
- vyjádření vydalo ELTODO, a.s., Novodvorská č.p. 1010/14, 14200 Praha 4, bez č.j. ze dne 4.12.2023
- vyjádření vydal CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, č.j. 345662/23 ze dne 9.12.2023
- vyjádření vydal Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, Grafická č.p. 36, 150 21 Praha 5, č.j. PVL4229/2024-260 ze dne 16.1.2024
- vyjádření vydala Pražská plynárenská Distribuce, a.s., U plynárny č.p. 500/44, 140 00 Praha 4-Michle, č.j. 2024/OSDS/00230 ze dne 11.1.2024
- vyjádření vydaly Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Ke Kablu č.p. 971/1, Praha 10-Hostivař, 102 00 Praha 102 společně s Pražskou vodohospodářskou společností a.s., Evropská 866/67, 16000 Praha 6, č.j. ZADOST202315492 ze dne 16.8.2024
- vyjádření vydala PRE distribuce, a.s., Svornosti č.p. 3199/19a, 150 00 Praha 5-Smíchov, č.j.25212023 ze dne 26.7.2024
- vyjádření vydal SITEL, spol. s r.o., Baarova č.p. 957/15, 140 00 Praha 4-Michle, č.j. 1112300490/LL ze dne 30.1.2024
- vyjádření vydala T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčková č.p. 2144/1, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414, č.j. 62827/23 ze dne 7.12.2023
- vyjádření vydala Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní č.p. 1623/24, 170 00 Praha 7-Holešovice, č.j. TSK/48023/23 1109/Hi ze dne 15.7.2024, č.j. TSK/48033/24/3310/Mit. Ze dne 17.6.2024
- vyjádření vydala Technologie hlavního města Prahy, a.s., Dělnická č.p. 213/12, 170 00 Praha 7-Holešovice, č.j. VPD-01485/2024 ze dne 29.5.2024
- vyjádření vydala Vodafone Czech Republic a.s., nám. Junkových 2808/2, 15000 Praha 5, č.j. MW9910238316626459 ze dne 8.12.2023
- vyjádření vydal Archeologický ústav AV ČR Praha, Letenská 4, 11800 Praha 1, č.j. ARUP-7646/2023 ze dne 2.1.2024
- vyjádření vydal Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a Středočeského kraje, Koží 4, 11001 Praha 1, č.j. SBS 36351/2024/OBÚ-02/1 ze dne 13.8.2024
- souhlas se stavbou vydal Úřad městské části Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 14046 Praha 4, č.j. P4/493758/23/OOM/BRD ze dne 12.2.2024
- souhlas se stavbou vydal Úřad městské části Praha 12, Generála Šišky 2375/6, 14300 Praha 4, č.j. P12 56922/2023 OIM ze dne 9.8.2024
- souhlas se stavbou vydala Městská část Praha-Libuš, Libušská 35/200, 14200 Praha 4, č.j. 3083/2023 ze dne 14.2.2024

- koordinované závazné stanovisko podle § 176 stavebního zákona a jednotné enviromentální stanovisko podle § 2 odst.1 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném enviromentálním stanovisku, ve znění pozdějších předpisů, vydal Magistrát hl. města Prahy, Odbor územního rozvoje, Jungmannova 35/29, 11000 Praha 1, č.j. MHMP 1073345/2024 ze dne 22.7.2024
- stanovisko o souladu s ÚP vydal Magistrát hl. města Prahy, Odbor územního rozvoje, Jungmannova 35/29, 11000 Praha 1, č.j. MHMP 2626860/2023 ze dne 30.12.2023
- souhlasné koncepční vyjádření k záměru na veřejném prostranství vydal IPR Praha, Vyšehradská 57/2077, 12800 Praha 2, č.j. 7133/24 ze dne 3.7.2024
- závazné stanovisko vydal Úřad městské části Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 14046 Praha 4, č.j. P4/493759/OŽPAD/Pec/St.270/23 ze dne 20.12.2023
- závazné stanovisko vydal Úřad městské části Praha 12, Generála Šišky 2375/6, 14300 Praha 4, č.j. P12 57117/2023 ODO/Bo ze dne 10.1.2024
- stanovisko vydala Policie ČR, KŘ Policie hl.m. Prahy, Kongresová 1666/2, 14000 Praha, č.j.: KRPA-160472-2/ČJ-2024-0000DŽ ze dne 5.8.2024
- sdělení vydal Hasičský záchranný sbor hl.m. Prahy, Sokolská 62, 12124 Praha 1, č.j. HSAA-11398-3/OBOK-2023 ze dne 13.12.2023
- závazné stanovisko vydala Hygienická stanice hl.m. Prahy, Rytířská 404/12, 11001 Praha 1,, č.j. HSHMP-65569/2023 ze dne 21.12.2023
- projektové dokumentace, vypracované firmou METROPROJEKT Praha a.s., Argentinská 1621/36, 17000 Praha 7, IČO 45271895, autorizovanou osobou Ing. Zbyňkem Froňkem, ČKAIT 0010114.

Společnost DOMINO Centrum, s.r.o., Novodvorská 1061/10, 14200 Praha 4. IČ 24770922 podala ve stanovené lhůtě námitky k řízení :

1. Kolize se stavbou parkovacího domu a stávajícím vjezdem na pozemek parc. č. 1507/1 v k.ú. Lhotka a probíhající soudní řízení.

Stavba tramvajové tratě je v kolizi s vydaným územním rozhodnutím č.j. P4/023679/21/OST/Fatu ze dne 29.1.2021 vydaným MČ Praha 4, odbor stavební na stavbu garáže DC Rezidence na pozemcích parc. č. 1507/1 a 1521/3. Toto územní rozhodnutí bylo zrušeno Rozhodnutím MHMP. Odbor stavebního řádu č.j. 709909 ze dne 26.7.2022.

V této věci v současné době probíhá soudní řízení vedené pod č.j. 3 A 104/2023 u Městského soudu v Praze mezi žalobkyní: DOMINO Centrum, s.r.o., IČ 24770922 sídlem Novodvorská 1061/10, 14200 Praha 4 proti žalovanému: Magistrát hl. m. Prahy sídlem Mariánské nám. 2/2, 11001 Praha 1 v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 16.8.2023 č.j. MHMP 1672173/2023. Předmětem žaloby je rozhodnutí, kterým žalovaný zamítl její odvolání a potvrdil rozhodnutí Úřadu městské části Praha 4 ze dne 23.1.2023 č.j. P4/023465/23/OST/FATU (dále jen „prvostupňové rozhodnutí“). V prvostupňovém rozhodnutí Úřad městské části Praha 4 zamítl žádost žalobkyně o vydání rozhodnutí o umístění stavby nazvané „Garáže DC Rezidence“ na pozemcích parc. č. 1507/1, 1507/6, 1521/3, 1534 v k.ú. Lhotka, parc.č. 1666/1, 1947/3, 1947/36. Žalobkyně se žalobou ze dne 16.10.2023 podle části třetí, hlavy druhé, dílu prvního zákona č. 150/2002 Sb., soudní správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s.ř.s.“) domáhá zrušení výše uvedeného rozhodnutí.

Soudní řízení je v současné době přerušeno a obě strany vyjádřily vůli k mimosoudní dohodě, ke které doposud z důvodu prodlení na straně MHMP nedošlo.

Souhlas společnosti DOMINO Centrum, s.r.o. na koordinační situaci stavby je souhlasem s technickým řešením stavby a je podmíněn podepsáním dohody (memoranda) mezi společností DOMINO Centrum, s.r.o. a Magistrátem hl. m. Prahy.

2. Hluková studie. *Dokumentace neobsahuje posouzení hladiny hluku v budově DC Rezidence, která je ubytovacím zařízením s bytovými jednotkami, v době provádění stavebních prací a v průběhu provozu tramvajové tratě, Z toho důvodu není možné posoudit negativní dopady stavby na ubytovací zařízení a bytové jednotky umístěné v budově.*

3. Podmínky pro realizaci stavby, které nejsou v rámci předložené dokumentace řešeny a které požadujeme uvést do povolení záměru.

Po celou dobu provádění stavby musí být zajištěno:

- 3.1. příjezd do podzemních garáží v budově NP Centrum a výjezd z budovy ELTODO na ul. Novodvorská a to v režimu 7/24
- 3.2. umožnění příjezdu požárních vozidel k zásahovým cestám v jednotlivých budovách a k místu připojení mobilních hasicích zařízení na západní fasádě budovy DC Rezidence na pozemku parc. č. 1507/3 a 1507/6
- 3.3 trvalé komunikační napojení na parkoviště ELTODO a NP Centrum přes pozemky parc. č. 1507/10 a 1521/10
- 3.4. trvalý odvod dešťových a splaškových vod pro všechny budovy a to i v době provádění přeložek
- 3.5. nepřetržitě napájení všech budov el. Proudem a to i v době provádění přeložek připojení TS 7582 a TS 7575
- 3.6. trvalý tlak vody ve vodovodní síti
- 3.7. nepřetržitý provoz sítí CETIN, O2, SITEL, T-mobile apod při provádění přeložek
- 3.8. dodržování hygienických limitů od znečištění, zejména prašnost a hladiny hluku
- 3.9. nepřetržitý přístup pro pěší do všech budov
- 3.10. nepřerušovaná dodávka plynu do budovy DC Rezidence a NP Centrum při provádění přeložky plynu

4. Změna vlastnictví přípojek kanalizace. Vzhledem k tomu, že přípojky dešťové a splaškové kanalizace pro všechny budovy jsou evidovány v majetku vlastníků budov požadujeme po provedení jejich rekonstrukce převedení do majetku PVK. Není logické, aby tyto přípojky zůstaly ve vlastnictví vlastníků nemovitostí, když jsou vedeny pod veřejnými komunikacemi.

5. Přemístění vjezdové závory. Součástí změny příjezdu na parkoviště na pozemku 1507/1 musí být rovněž přemístění stávající vjezdové závory vč. přeložky připojení přívodu nn. Žádáme o zapracování do dokumentace.

6. Smlouvy na pronájem pozemků. Před vydáním společného povolení musí být uzavřeny smlouvy o smlouvě budoucí na pronájem pozemků určených pro dočasné zábory.

Závěrečný návrh.

Sohledem na výše uvedené skutečnosti žádáme o přerušování řízení o povolení záměru do doby pravomocného soudního rozhodnutí vedeném pod č.j. 3 A 104/2023 u Městského soudu v Praze nebo uzavření jiné mimosoudní dohody (memoranda) v této věci mezi společnostmi DOMINO Centrum, s.r.o. a Magistrátem hl. m. Prahy.

Současně žádáme o splnění výše uvedených námitek č. 2., 4., 5., 6., a zapracování podmínek pro realizaci stavby uvedených pod bodem 3. do povolení záměru.

Posouzení námitek stavebním úřadem:

Ad.1. Projektové řešení záměru bylo s vlastníky předmětného pozemku projednáno a ze strany investora byly připomínky průběžně zapracovány. Výsledek probíhajícího soudního řízení ve sporu v jiné věci mezi vlastníky pozemku a Magistrátem hl.m. Prahy nemá vliv na podobu projektového řešení stavby. Na předmětné části pozemků jde o dočasné zábory pro realizaci přeložek sítí technické infrastruktury, práce spojené s osazením trakčního vedení a jde o dočasné využití pozemku pro zřízení náhradního vjezdu na pozemek. Investor nemůže žádným způsobem zasahovat do rozhodování nezávislého soudu v jiné věci..

Ad.2. Podmínkou č. 15 výrokové části rozhodnutí je uloženo stavebníkovi před kolaudací předložit akreditovaný / autorizovaný protokol o měření hladin hluku v chráněném venkovním prostoru staveb, kterým musí být prokázáno, že jsou dodrženy hygienické limity hladin hluku z provozu předmětné části tramvajové trati. Hygienický limit pro zdroje vně budovy jsou určeny pro tzv. chráněný venkovní prostor stavby, přičemž se má za to, že „Splnění povinnosti k ochraně před hlukem z provozu na pozemních komunikacích nebo dráhách v chráněném venkovním prostoru stavby se považuje i za splnění této povinnosti v chráněném vnitřním prostoru stavby“ (zákon 258/2000 § 30 odst. 1). K posuzování vnitřního prostoru staveb není zákonný důvod.

Ad. 3 V projektové dokumentaci jsou požadavky na organizaci výstavby při provádění přeložek sítí technické infrastruktury zapracovány. Navíc vznesené požadavky byly vypořádány podmínkou č. 17 výrokové části rozhodnutí.

Ad. 4 Projednáání změny vlastnictví přípojek nesouvisí s projednávaným záměrem. Povinnost projednat majetkoprávní vztahy u stávajících staveb jiných subjektů nelze uložit stavebníkovi.

Ad 5.Požadavek na přemístění vjezdové závory na parkoviště na parc.č. 1507/1 v k.ú, Lhotka byl uložen stavebníkovi podmínkou č. 18 rozhodnutí.

Ad 6. Smlouvy na pronájmy pozemků, vstupy na pozemky atd. budou s jednotlivými vlastníky uzavřeny po nabytí právní moci rozhodnutí o povolení záměru, současně před zahájením stavby, pokud se tak dosud nestalo.

Ad. závěr – Požadavek na přerušení řízení se zamítá proto, že nebyly pro přerušení řízení shledány důvody. Ostatním požadavkům stavební úřad vyhověl podmínkami č. 15, 17, 18 výrokové části rozhodnutí.

Společnost ELTODO, a.s., Novodvorská 1010/14, 14200 Praha 4. IČ 45274517 podala ve stanovené lhůtě námitky k řízení :

1. Podmínky pro realizaci stavby, které nejsou v rámci předložené dokumentace řešeny a které požadujeme uvést do povolení záměru.

Po celou dobu provádění stavby musí být zajištěno:

1.1. příjezd do podzemních garáží v budově NP Centrum a výjezd z budovy ELTODO na ul. Novodvorská a to v režimu 7/24

1.2. umožnění příjezdu požárních vozidel k zásahovým cestám v jednotlivých budovách a k místu připojení mobilních hasicích zařízení na západní fasádě budovy DC Rezidence na pozemku parc. č. 1507/3 a 1507/6, pro ELTODO musí být průjezd zajištěn přes pozemek parc.č. 1507/9

1.3. trvalé komunikační napojení na parkoviště ELTODO a NP Centrum přes pozemky parc. č. 1507/10 a 1521/10 a to výhradně přes závorový systém společnosti ELTODO

1.4. trvalý odvod dešťových a splaškových vod pro všechny budovy a to i v době provádění přeložek

1.5. nepřetržitě napájení všech budov el. proudem a to i v době provádění přeložek připojení TS 7582 a TS 7575

1.6. trvalý tlak vody ve vodovodní síti

1.7. nepřetržitý provoz sítí CETIN, O2, SITEL, T-mobile apod při provádění přeložek

1.8. dodržování hygienických limitů od znečištění, zejména prašnost a hladiny hluku

1.9. nepřetržitý přístup pro pěší do všech budov

1.10. nepřerušovaná dodávka tepla do budovy ELTODO při provádění přeložky horkovodu.

2. Změna vlastnictví přípojek kanalizace. *Vzhledem k tomu, že přípojky dešťové a splaškové kanalizace pro všechny budovy jsou evidovány v majetku vlastníků budov požadujeme po provedení jejich rekonstrukce převedení do majetku PVK. Není logické, aby tyto přípojky zůstaly ve vlastnictví vlastníků nemovitostí, když jsou vedeny pod veřejnými komunikacemi.*

3. Smlouvy na pronájem pozemků. *Před vydáním společného povolení musí být uzavřeny smlouvy o smlouvě budoucí na pronájem pozemků určených pro dočasné záборы.*

Posouzení námitek stavebním úřadem:

Námitky společnosti ELTODO, a.s. jsou obsahově stejné s námitkami společnosti DOMINO Centrum, s.r.o..

Ad. 1. V projektové dokumentaci jsou požadavky na organizaci výstavby při provádění přeložek sítí technické infrastruktury zapracovány. Navíc vznesené požadavky byly vypořádány podmínkou č. 17 výrokové části rozhodnutí.

Ad. 2. Projednáání změny vlastnictví přípojek nesouvisí s projednávaným záměrem. Povinnost projednat majetkoprávní vztahy u stávajících staveb jiných subjektů nelze uložit stavebníkovi.

Ad. 3. Smlouvy na pronájmy pozemků, vstupy na pozemky atd. budou s jednotlivými vlastníky uzavřeny po nabytí právní moci rozhodnutí o povolení záměru, současně před zahájením stavby, pokud se tak dosud nestalo.

Okruh účastníků stavebního řízení byl stanoven podle § 182 stavebního zákona.

Dopravní a energetický stavební úřad vydává toto povolení na základě kladného výsledku řízení.

Podle §193 stavebního zákona stavební úřad přezkoumal podanou žádost a připojené podklady z hlediska, zda je záměr v souladu s:

- s územně plánovací dokumentací, územními opatřeními a vymezením zastavěného území,
- cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území a s požadavky na ochranu kulturně historických, architektonických a urbanistických hodnot v území, nemá-li obec vydán územní plán,
- požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů,
- požadavky jiných právních předpisů chránících dotčené veřejné zájmy,
- požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu,
- ochranu práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení.

Tyto skutečnosti Dopravní a energetický stavební úřad ověřil v řízení s kladným výsledkem a neshledal důvod pro nevydání povolení. V průběhu řízení stavební úřad zjistil, že povolovaná stavba není v rozporu s veřejnými zájmy. Při stanovení podmínek tohoto společného povolení Dopravní a energetický stavební úřad vycházel z podkladů předložených stavebníkem a ze své vlastní znalosti místních poměrů. Podmínky obsažené v předložených závazných stanoviscích dotčených orgánů byly zapracovány do výrokové části tohoto rozhodnutí. Projektová dokumentace byla zpracována dle stanovených podmínek uvedených v závazných stanoviscích dotčených orgánů. Podmínkám, uvedeným v předložených vyjádřeních účastníků řízení a bylo vyhověno v rozsahu, uvedeném ve výrokové části tohoto povolení.

Námítky účastníků řízení byly posouzeny a vypořádány.

Rozhodnutí dotčených orgánů, která předcházela vydání tohoto povolení a na která toto povolení navazuje, obsahují další podmínky, která je stavebník povinen respektovat. Tímto povolením se nemění platnost a podmínky žádného z rozhodnutí dotčených orgánů, vydaných dle zvláštním předpisů, na tímto rozhodnutím povolovanou stavbu.

Na základě výše uvedeného rozhodl Dopravní a energetický stavební úřad tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

P o u č e n í o o d v o l á n í

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání podle §81 odst. 1 správního řádu, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, k Ministerstvu dopravy, **podáním** učiněným u Dopravního a energetického stavebního úřadu na shora uvedené adrese. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle § 82 odst.1 správního řádu **nepřípustné**. Odvolání se podává s potřebným počtem vyhotovení tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je Dopravní a energetický stavební úřad na náklady účastníka.

Ing. Jitka Kotásková
ředitelka odboru staveb drah

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, „Poznámky“ u položky 18 se u povolení záměru veřejně prospěšné stavby nevyměřuje.

Informace pro stavebníka:

- Stavba nesmí být zahájena, dokud povolení záměru nenabude právní moci.
- Povolení platí 2 roky ode dne nabytí právní moci. Bylo-li provádění záměru zahájeno v době jeho platnosti, prodlužuje se doba platnosti na 10 let ode dne právní moci povolení.
- Povolení pozbývá platnosti dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští.
- Jde-li o vyhrazené stavby, včetně staveb souvisejících, povolení nepozbývá platnosti, bylo-li provádění stavby zahájeno v době jeho platnosti.
- Dobu platnosti společného povolení může stavební úřad prodloužit na žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím, a to i opakovaně, nejdéle však vždy o další dva roky

Přílohy:

Pro stavebníka (bude předáno po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí):

- Ověřená dokumentace
- Štítek „Stavba povolena“

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce následujících úřadů:

- Dopravní a energetický stavební úřad, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha
- Úřad městské části Praha - Libuš, Libušská č.p. 35/200, Praha 4-Libuš, 142 00 Praha 411
- Úřad městské části Praha 12, Generála Šišky č.p. 2375/6, Praha 4-Modřany, 143 00 Praha 412
- Úřad městské části Praha 4, Antala Staška č.p. 2059/80b, 140 00 Praha 4-Krč.

Současně se zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. Po uplynutí zákonné lhůty bude vráceno zpět na Dopravní a energetický stavební úřad, odbor staveb drah, s vyznačením doby vyvěšení a sejmutí.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Rozdělovník:

Stavebník:

Dopravní podnik hl m. Praha, akciová společnost, Sokolovská 217/42, 19000 Praha 9, IČ: 00005886, kterého zastupuje na základě plné moci ze dne 15.2.2022 společnost METROPROJEKT Praha a.s., Argentinská 1621/36, 17000 Praha 7, IČO 45271895

Účastníci řízení:

Městská část Praha - Libuš, Libušská č.p. 35/200, Praha 4-Libuš, 142 00 Praha 411

Městská část Praha 12, Generála Šišky č.p. 2375/6, Praha 4-Modřany, 143 00 Praha 412

Městská část Praha 4, Antala Staška č.p. 2059/80b, 140 00 Praha 4-Krč

Veřejnou vyhláškou na úřední desce stavebního úřadu:

Účastníci řízení:

CETIN a.s., Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, Grafická č.p. 36, 150 21 Praha 5
Pražská plynárenská Distribuce, a.s., U plynárny č.p. 500/44, 140 00 Praha 4-Michle
Pražská teplárenská a.s., Partyzánská č.p. 1/7, 170 00 Praha 7-Holešovice
Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Ke Kablu č.p. 971/1, Praha 10-Hostivař, 102 00 Praha 102
společně s Pražskou vodohospodářskou společností a.s., Evropská 866/67, 16000 Praha 6
PREdistribuce, a.s., Svornosti č.p. 3199/19a, 150 00 Praha 5-Smíchov
SITEL, spol. s r.o., Baarova č.p. 957/15, 140 00 Praha 4-Michle
T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova č.p. 2144/1, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní č.p. 1623/24, 170 00 Praha 7-Holešovice
Technologie hlavního města Prahy, a.s., Dělnická č.p. 213/12, 170 00 Praha 7-Holešovice
Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových č.p. 2808/2, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha 515
Kula Jaroslav, Frágnerova č.p. 101, Nespeky, 257 22 Čerčany
Melzmufová Marie, Frágnerova č.p. 102, Nespeky, 257 22 Čerčany
Myslík Raimund, Na Klikovce č.p. 367/7, 140 00 Praha 4-Nusle
Tylingr František, Frágnerova č.p. 104, Nespeky, 257 22 Čerčany
Ungrová Zdenka, Na Srážku č.p. 2071/10, Praha 4-Modřany, 143 00 Praha 412
DOMINO Centrum, s.r.o., Novodvorská č.p. 1061/10, Praha 4-Lhotka, 142 00 Praha 411
ELTODO, a.s., Novodvorská č.p. 1010/14, Praha 4-Lhotka, 142 00 Praha 411
Hlavní město Praha, Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 00 Praha 1-Staré Město
JRD 2 s.r.o., Korunní č.p. 810/104, Praha 10-Vinohrady, 101 00 Praha 101
NP CENTRUM s.r.o., Novodvorská č.p. 1062/12, Praha 4-Lhotka, 142 00 Praha 411
Property Mall a.s., Antala Staška č.p. 1670/80, 140 00 Praha 4-Krč
Matulová Pavla, Horská Kvilda č.p. 13, 385 01 Vimperk

Osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, může být společným povolením přímo dotčeno (označené číslem pozemku):

k.ú. Krč: 2869/124; 2869/220; 2869/221; 2869/411; 3129/1; 3129/5; 3129/6; 3131/1; 3300; 3301/5
k.ú. Lhotka: 1335; 1424; 1461/2; 1514/1; 1561/1; 1662; 1337; 1425; 1462; 1514/2; 1565; 1950/3; 1341;
1426; 1470; 1521/1; 1570; 1986; 1344; 1443; 1471; 1521/5; 1572/7; 1987/2; 1346; 1445/1; 1472;
1521/7; 1572/8; 1988/3; 1348; 1448/1; 1473; 1522; 1572/9; 1989/2; 1350; 1448/6; 1475; 1523; 1577/15;
1993/2; 1370; 1448/8; 1487; 1524; 1577/26; 1993/3; 1371/6; 1450; 1489; 1525; 1577/27; 1662; 1388;
1451; 1490; 1527/1; 1577/28; 1950/3; 1389/1; 1452; 1491; 1531; 1577/29; 1986; 1415; 1453; 1492;
1533; 1577/80; 1987/2; 1416; 1454/1; 1493; 1535; 1577/81; 1988/3; 1417; 1454/2; 1497/2; 1536;
1577/82; 1989/2; 1418; 1455; 1504; 1538; 1577/83; 1993/2; 1419; 1457; 1506; 1539; 1577/84; 1993/3;
1420; 1458; 1507/3; 1541; 1577/85; 1421; 1459; 1507/4; 1544/1; 1577/86; 1422; 1460; 1507/7; 1554;
1577/96; 1423; 1461/1; 1507/8; 1560/3; 1577/101;
k.ú. Libuš: 4/5; 252; 1058; 1123/1; 1227/2; 179/1; 253/2; 1061; 1123/44; 1228; 179/2; 286/1; 1062;
1123/45; 1233; 179/3; 303/6; 1063/1; 1123/46; 1238; 180/1; 303/7; 1064; 1123/60; 1266/1; 182/1;
303/15; 1066/1; 1123/116; 183; 873/119; 1067/1; 1123/119; 184; 874/1; 1069/1; 1123/120; 210/2; 874/4;
1093; 1123/141; 211/1; 874/8; 1094/1; 1140/5; 212/1; 877/1; 1094/3; 1140/6; 213/1; 895/1; 1104; 1218;
213/2; 1056/1; 1106; 1220/1; 215/2; 1056/4; 1107/1; 1220/3; 217; 1056/5; 1108/1; 1220/4; 218; 1056/6;
1110/1; 1223/1; 219/1; 1057/46; 1112/1; 1224/1; 220/1; 1057/47; 1114/1; 1225/1; 220/2; 1057/48;
1115/1; 1226/1; 251/1; 1057/49; 1117; 1227/1;
k.ú. Kamýk: 580/52; 873/181; 1123/2; 1716/2; 1771/1; 873/15; 873/182; 1140/2; 1718/1; 1947/69;
873/50; 873/184; 1679; 1719/1; 1947/70; 873/52; 873/185; 1691; 1720/1; 1947/71; 873/53; 873/186;
1692/2; 1721/1; 1947/72; 873/60; 873/270; 1693; 1721/2; 1947/95; 873/61; 873/292; 1695; 1722;

1947/96; 873/62; 873/300; 1696; 1723/1; 873/65; 873/305; 1700/1; 1723/2; 873/66; 874/2; 1700/3; 1724/2; 873/68; 878/1; 1701/1; 1725/1; 873/74; 878/2; 1702/1; 1726/1; 873/75; 879; 1703/1; 1727/4; 873/102; 881/2; 1704/1; 1728/2; 873/148; 881/3; 1704/2; 1729/2; 873/149; 1056/2; 1712/1; 1730/2; 873/150; 1120/2; 1713/1; 1731/2; 873/172; 1120/3; 1714/2; 1732/2; 873/173; 1120/4; 1715/1; 1739/1; 873/180; 1121; 1716/1; 1740/1;

Dotčené správní úřady

Český báňský úřad, Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského,

Kozí č.p. 748/4, 110 00 Praha 1-Staré Město

Magistrát hlavního města Praha, Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 00 Praha 1-Staré Město

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, Vyšehradská č.p. 2077/57, Praha 2-Nové Město,

128 00 Praha 28

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Odbor služby dopravní policie, Kongresová č.p.

1666/2, 140 00 Praha 4-Nusle

Úřad městské části Praha - Libuš, Libušská č.p. 35/200, Praha 4-Libuš, 142 00 Praha 4

Úřad městské části Praha 12, Generála Šišky č.p. 2375/6, Praha 4-Modřany, 143 00 Praha 412

Úřad městské části Praha 4, Antala Staška č.p. 2059/80b, 140 00 Praha 4-Krč

Na vědomí :

Hygienická stanice hl.m. Prahy se sídlem v Praze, Rytířská 404/12, 11001 Praha 1

spis