

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

zpracovaná v rozsahu ustanovení § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění

veřejná zakázka na stavební práce

Evidenční číslo veřejné zakázky: Z2024-051214

Datum zahájení zadávacího řízení: 17. 10. 2024

Datum zveřejnění zadávacího řízení: 17. 10. 2024

Název veřejné zakázky:

LÁVKA PŘES VLTAVU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU

ZADAVATEL: Město Hluboká nad Vltavou

zastoupené Ing. Tomášem Jirsou, starostou města
Masarykova 36, 373 41 Hluboká nad Vltavou
IČ: 00244899

ZASTOUPENÍ ZADAVATELE – společnost pověřená výkonem zadavatelských činností dle příkazní smlouvy

STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.

zastoupená Kristýnou Soukupovou, jednatelkou společnosti
Průběžná 2521/48, 370 04 České Budějovice
IČ: 62508822

CITACE ZE ZÁKONA:

§ 217

Písemná zpráva zadavatele

- 1) *Zadavatel vyhotoví o každém zadávacím řízení písemnou zprávu.*
- 2) *Písemná zpráva musí obsahovat alespoň*
 - a) *označení zadavatele, předmět veřejné zakázky a cenu sjednanou ve smlouvě na veřejnou zakázku, pokud byla uzavřena,*
 - b) *použitý druh zadávacího řízení,*
 - c) *označení účastníků zadávacího řízení a jejich nabídkových cen*
 - d) *označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení,*
 - e) *označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva nebo rámcová dohoda, nebo dodavatelů, kteří byli zařazeni do dynamického nákupního systému, včetně odůvodnění jejich výběru,*
 - f) *označení poddodavatelů dodavatelů podle písmene e), pokud jsou zadavateli známi,*
 - g) *odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, byla-li použita,*
 - h) *odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito,*
 - i) *odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito,*
 - j) *odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému, pokud k tomuto došlo,*
 - k) *odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity,*
 - l) *soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn,*
 - m) *pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, uvede zadavatel odůvodnění tohoto postupu, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci, a*
 - n) *odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle §78 odst. 3, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci.*
- 3) *V písemné zprávě může zadavatel odkazovat na oznámení o výsledku zadávacího řízení, pokud uveřejněné oznámení obsahuje informace uvedené v odstavci 2.*
- 4) *Zadavatel odešle na vyžádání písemnou zprávu Evropské komisi.*
- 5) *Zadavatel je povinen do 30 pracovních dnů od ukončení zadávacího řízení uveřejnit písemnou zprávu na profilu zadavatele. Tato povinnost a povinnost podle odstavce 1 se považuje za splněnou, pokud zadavatel na profilu zadavatele uveřejní údaje podle odstavce 2 ve strojově čitelném formátu.*

add § 217 odst. 2 písm. a)

označení zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku

OZNAČENÍ ZADAVATELE

Město Hluboká nad Vltavou

- zastoupené Ing. Tomášem Jirsou, starostou města
- adresa sídla: Masarykova 36, 373 41 Hluboká nad Vltavou
- IČ: 00244899
- DIČ: CZ00244899

PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem této veřejné zakázky je provedení stavebních prací, které jsou technicky definovány zpracovanou projektovou dokumentací. Předmět plnění veřejné zakázky je dále podrobněji vymezen podmínkami v textové části zadávací dokumentace stavby, soupisem prací a soupisem vedlejších a ostatních nákladů.

Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektem, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 47,9 mil. Kč bez DPH (předpokládaná hodnota zakázky byla stanovena dle kontrolního rozpočtu).

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena v souladu s § 16 zákona, jako předpokládaná výše peněžitého závazku zadavatele vůči dodavateli vyplývající z plnění veřejné zakázky.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky včetně vyhrazené změny závazku ze smlouvy dle § 100 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek: 49,4 mil. Kč bez DPH.

KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Název

CPV

Výstavba mostů

45221110-6

1.1 VYHRAZENÁ ZMĚNA ZÁVAZKU

Zadavatel si v souladu s § 100 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek vyhrazuje možnost využití jednacího řízení bez uveřejnění pro poskytnutí nových stavebních prací vybraným dodavatelem, a to práce spočívající v realizaci osvětlení lávky, které zadavatel v této fázi zadávacího řízení definuje takto:

osvětlení lávky je předpokládáno jako osvětlení veřejné komunikace – cyklostezky se smíšeným provozem pro pěší. Navrhovaná třída osvětlení je P5 se snížením na P6 v době nočního klidu od 22:00 do 6:00 (tj. vodorovná osvětlenost $E = 3$ lx se snížením na 2 lx). Z pohledu ČSN 360459 pro obec skupiny O2 dotčená oblast výstavby patří do zóny světelného prostředí Z1 (tj. ostatní nezastavěná území a plochy zeleně přírodního charakteru v zastavěném území) s požadavky:

- Podíl horního světla: $R_{UL} = 0\%$
- Náhradní teplota chromatičnosti: $T_{cp} \leq 2200$ K
- Třída svítivosti: G4

- Svislá osvětlenost E_v na objektech v době nočního klidu (22:00 – 6:00 h) = 0 lx

Osvětlení lávky zahrnuje jednak osvětlení mostovky a jednak nájezdových ramp a schodiště.

Předpokládá se centrální spínání osvětlení na základě časů západů a východů slunce, nebo pomocí fotobuňky. Svítidla budou provozována v režimu s automatickým stmíváním v době nočního klidu a to pomocí vnitřního astronomického kalendáře použitých předřadníků tedy s výpočtem virtuální půlnoci.

1) Osvětlení mostovky:

Konstrukční detail zabudování svítidel do zábradlí bude řešen v prováděcí dokumentaci. Svítidla mohou být zabudována např. do horizontálního profilu upevnění sítě, do madla, nebo do svislých stojen. Dodavatel může přijít s vlastním řešením, které bude muset být projednáno. Svítidla by měla svítit asymetricky, tedy tak, aby bylo v maximální možné míře minimalizováno množství neužitečného světla, vyzařovaného přímo ze svítidla směrem k vodní hladině. Předpokládáme svícení po dobu 4000 h/r. Požadována jsou LED svítidla s předpokládanou užitečnou životností nejméně 20 let s poklesem světelného toku max. 20% tj. L80B10=80.000h. Svítidla by měla být ve vyšším krytí IP66 s mechanickou odolností IK10.

2) Osvětlení nájezdových ramp:

Předpokládáme použití celkem 4 svítidel na vetknutých sloupech výšky do 6 m.

Předpokládáme svícení po dobu 4000 h/r. Požadována jsou LED svítidla s předpokládanou užitečnou životností nejméně 20 let s poklesem světelného toku max. 10% tj. L80B10=80.000h. Svítidla by měla být ve vyšším krytí IP66 s mechanickou odolností IK08.

3) Osvětlení schodiště

Doporučujeme navrhnout osvětlení nájezdových ramp tak, aby nebylo nutné samostatné osvětlení schodiště.

Návrh osvětlení bude odpovídat požadavkům norem:

ČSN CEN/TR 13201-1 Osvětlení pozemních komunikací – Část 1: Návod pro výběr tříd osvětlení 12/2017

ČSN EN 13201-2 Osvětlení pozemních komunikací – Část 2: Požadavky 04/2019

ČSN P 36 0455 Osvětlení pozemních komunikací - Doplnující informace 06/2017

TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 15

ČSN 36 0459 Omezování nežádoucích účinků venkovního osvětlení.

Předpokládaná doba pro realizaci stavebních prací, které budou předmětem tohoto závazku, se předpokládá ve shodném termínu jako je realizace této veřejné zakázky, nebo nejpozději do 3 let ode dne uzavření smlouvy na původní veřejnou zakázku.

Pro ocenění prací, které budou předmětem vyhrazené změny závazku je stanoven tento závazný způsob oceňování – tam, kde nelze využít jednotkových cen z nabídky dodavatele, budou pro stanovení možného maxima těchto cen využity ceny z příslušných katalogů ÚRS CZ a.s. platných pro příslušný rok výstavby, a to v cenové úrovni platné v době provádění prací, které budou předmětem vyhrazené změny závazku.

Předpokládaná hodnota vyhrazené změny závazku ze smlouvy dle § 100 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek: cca 1,5 mil. Kč bez DPH.

**add § 217 odst. 2 písm. b)
použitý druh zadávacího řízení**

Užší řízení.

**add § 217 odst. 2 písm. c)
označení účastníků zadávacího řízení a uvedení jejich nabídkových cen**

Účastníci zadávacího řízení

Metrostav DIZ s.r.o.
Koželužská 2450/4, 180 00 Praha
koresp. adresa: Husova tř. 685/17, 370 05 České Budějovice
IČ: 25021915

NABÍDKOVÉ CENY ÚČASTNÍKŮ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ:

ÚČASTNÍK ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH
Metrostav DIZ s.r.o.	65 893 897,90 Kč bez DPH

**add § 217 odst. 2 písm. d)
označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení
s uvedením důvodu jejich vyloučení**

Ze zadávacího řízení nebyl vyloučen žádný účastník.

**add § 217 odst. 2 písm. a)
označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva, včetně
odůvodnění jejich výběru**

Obchodní jméno účastníka:	Sídlo / adresa:
Metrostav DIZ s.r.o.	Koželužská 2450/4, 180 00 Praha koresp. adresa: Husova tř. 685/17, 370 05 České Budějovice
IČ: 25021915	DIČ: CZ25021915

ODŮVODNĚNÍ VÝBĚRU DODAVATELE:

Nabídková cena: **65 893 897,90 Kč bez DPH**, tj. 79 731 616,46 Kč včetně DPH.

Nabídka účastníka zadávacího řízení splňuje všechny podmínky požadované zadavatelem v zadávacích podmínkách a není v rozporu s platnými právními

předpisy.

**add § 217 odst. 2 písm. b)
označení poddodavatelů dodavatele, jsou-li známi**

Poddodavatel	Druh poddodávky
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Mlýnská 68, 602 00 Brno, Česká republika IČ: 25317628	dodávka a montáž ocelové konstrukce lávky

**add § 217 odst. 2 písm. c)
odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se
soutěžním dialogem**

Jednací řízení s uveřejněním nebylo použito, soutěžní dialog nebyl použit.

**add § 217 odst. 2 písm. d)
odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění**

Jednací řízení bez uveřejnění nebylo použito.

**add § 217 odst. 2 písm. e)
odůvodnění použití zjednodušeného režimu**

Zjednodušený režim nebyl použit.

**add § 217 odst. 2 písm. f)
odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení
dynamického nákupního systému**

Zadávací řízení nebylo zrušeno.

**add § 217 odst. 2 písm. g)
odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání
nabídky namísto elektronických prostředků**

Nabídky a žádosti o účast byly podávány elektronicky.

**add § 217 odst. 2 písm. h)
soutěž osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých
opatření, byl-li střet zájmů zjištěn**

Nebyly zjištěny žádné osoby se střetem zájmů.

**add § 217 odst. 2 písm. i)
odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky za části**

Nejedná se o nadlimitní veřejnou zakázku.

**add § 217 odst. 2 písm. j)
odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě
postupu podle § 78 odst. 3**

Zadavatel nepostupoval podle § 78 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.



Zpracovala: STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.
Kristýna Soukupová, jednatelka