

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE
ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
KRAJSKÝ STAVEBNÍ ÚŘAD
Škroupova 1760/18, 301 00 Plzeň

Naše č. j.: PK-DSH/13938/25
Spis. zn.: ZN/1034/DSH/24
Počet stran: 57
Počet příloh: 2
Počet listů příloh:

viz rozdělovník

Vyřizuje: Ing. Josef Holý
Tel.: 377 195 503
E-mail: josef.holy@plzensky-kraj.cz

Datum: 19.08.2025

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

R O Z H O D N U T Í

Územní rozhodnutí

Stavebník - **Ředitelství silnic a dálnic s. p.** (pozn.: původně Ředitelství silnic a dálnic, s. p., Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4), se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4, IČ: 65993390, zastoupený na základě plné moci právnickou osobou **Valbek, spol. s r.o.**, se sídlem Vaňurova 505/17, Liberec III – Jeřáb, 460 07 Liberec, IČ: 48266230, podal dne 17.06.2024 žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby „**I/21 Planá, přeložka**“ na pozemcích v katastrálním území Chodová Planá, obec Chodová Planá, v katastrálním území Planá u Mariánských Lázní, obec Planá, v katastrálním území Trstěnice u Mariánských Lázní, obec Trstěnice, a to v rozsahu SO 020 Příprava území, SO 101 Přeložka silnice I/21, SO 110 MÚK Chodová Planá, SO 121 Úprava silnice III/20170, SO 122 Napojení OK Zámecká, SO 123 Přeložka silnice II/201, SO 124 Napojení ul. Nádražní, SO 151 Účelové komunikace v k.ú. Planá u Mariánských Lázní, SO 152 Účelové komunikace v k.ú. Chodová Planá, SO 160 Sjezdy na pozemky, SO 201 Most v km 1.055 přes Planský potok, SO 202 Most v km 1.152 přes silnici III/20170 a potok, SO 203 Most v km 1.532 přes účelovou komunikaci, SO 204 Most v km 2.226 přes potok, SO 205 Most v km 3.210 přes potok, SO 206 Most v km 3.660 přes potok, SO 207 Most v km 4.962 přes potok, SO 208 Most v km 6.170 přes polní cestu a potok, SO 209 Most v km 6.750 přes potok, SO 221 Nadjezd účelové komunikace přes SO 101 v km 2.900, SO 222 Železniční nadjezd přes SO 101 v km 2.934, SO 223 Nadjezd polní cesty přes SO 101 v km 3.140, SO 224 Nadjezd silnice II/201 přes SO 101 v km 4.385, SO 241 Most v km 0.083 na polní cestě přes potok, SO 320 Přeložka Planského potoka v km 1,10, SO 321 Přeložka vodoteče v km 1,50, SO 322 Přeložka vodoteče v km 2,22, SO 323 Přeložka Planského potoka v km 3,21, SO 324 Přeložka vodoteče v km 3,60, SO 325 Přeložka vodoteče v km 4,95, SO 326 Přeložka vodoteče v km 6,14, SO 327 Přeložka vodoteče v km 6,70, SO 328 Přeložka vodoteče v km 1,16, SO 329 Přeložka zatrubněné vodoteče v km 2,90 - 3,20, SO 340 Přeložka vodovodu OC DN 400 v km 1,35, SO 341 Přeložka vodovodu PE d110 v km 3,10, SO 342 Přeložka vodovodu PE d160 v km 3,55, SO 343 Přeložka vodovodní přípojky v km 5,8, SO 360 DUN

č. 1, 2 v km 6,15, SO 361 DUN č. 3, 4 v km 6,68, SO 362 Norné stěny v km 0,554 - 7,519, SO 370 Meliorace, SO 380 Hlavní odvodňovací zařízení v km 1,90 - 2,30, SO 435 Přeložka vedení NN - Chodovar v km 5,70 - 5,85, SO 450 Přeložka dálkového kabelu CETIN v km 0,70 - 0,79, SO 451 Přeložka dálkového kabelu CETIN v km 0,94 - 1,20, SO 452 Stranová přeložka vedení PVSEK CETIN v km 1,17, SO 453 Stranová přeložka vedení PVSEK CETIN v km 1,51 - 1,59, SO 454 Optické vedení pro Plzeňský kraj v km 0,00 - 7,40, SO 455 Ochrana vedení PVSEK CETIN v km 2,20, SO 460 Přeložka vedení PVSEK CETIN v km 1,54, SO 461 Přeložka vedení PVSEK CETIN v km 4,04 - 4,17, SO 462 Přeložka vedení PVSEK CETIN v km 4,17 - 4,41, SO 463 Přeložka vedení PVSEK CETIN v km 5,70 - 5,85, SO 464 Ochrana vedení PVSEK CETIN v km 6,14 - 6,20, SO 465 Stranová přeložka vedení PVSEK CETIN v km 6,63 - 6,76, SO 466 Přeložka vedení PVSEK CETIN v km 7,32 - 7,48, SO 520 Přeložka STL plynovodu v km 5,75, SO 530 Dopojení OPZ Schmelzer v km 5,75, SO 750 Oplocení, SO 760.1 Protihluková stěna u SO202 a 203 vpravo, SO 760.2 Protihluková stěna u SO203 vlevo, SO 830 Rekultivace, SO 860 Oplocení silnice I/21.

Dnem 17.06.2024 bylo zahájeno územní řízení. Dne 14.08.2024 obdržel zdejší krajský stavební úřad od stavebníka pod č.j.: PK-DSH/16500/24 žádost o zúžení rozsahu žádosti o vydání územního rozhodnutí na stavbu „I/21 Planá, přeložka“, tedy zmenšení rozsahu o stavební objekty řady 600 tj. objekty drah, a to z důvodu, že podle § 334a odst. 3 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů, se ve věcech týkajících se záměrů podle tohoto zákona se v přechodném období postupuje podle dosavadních právních předpisů s výjimkou věcí týkajících se vyhrazených staveb uvedených v Příloze č. 3 k tomuto zákonu, staveb s nimi souvisejících a staveb tvořících s nimi soubor staveb. Stavby drah jsou stavbami vyhrazenými podle Přílohy č. 3 písm. b) ke stavebnímu zákonu.

V souladu s ustanovením § 13 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „starý stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů, s odkazem na § 334a odst. 1 stavebního zákona, jde-li o opatření nebo stavbu, která se má uskutečnit ve správním obvodu dvou nebo více stavebních úřadů, provede řízení a vydá rozhodnutí nejbližší společně nadřízený stavební úřad. Ten může stanovit, že řízení provede a rozhodnutí vydá některý ze stavebních úřadů, v jehož správním obvodu se má stavba nebo opatření uskutečnit. Protože se stavba „I/21 Planá, přeložka“ má uskutečnit na území Plzeňského kraje a Karlovarského kraje, vydalo Ministerstvo dopravy ČR, jakožto nejbližší společně nadřízený stavební úřad, dne 13.03.2025 usnesení č.j.: MD-14588/2025-940/3, kterým určilo, že územní řízení povede Krajský úřad Plzeňského kraje.

Záměr je stavbou v působnosti zákona č. 416/2009 Sb., ve znění zákona č. 152/2023 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (dále jen „liniový zákon“), neboť se jedná o stavbu uvedenou v § 1 odst. 2 písm. a) tohoto liniového zákona, a územní řízení je vedeno rovněž v působnosti tohoto zákona.

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, krajský stavební úřad jako příslušný správní orgán (dále jen „krajský stavební úřad“) podle § 34 písm. a) bod 2. stavebního zákona, podle § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), s odkazem na § 330 odst. 1 stavebního zákona v územním řízení posoudil podle § 90 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „starý stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů, výše

zmíněnou žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby a na základě tohoto posouzení podle § 79 a § 92 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „starý stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů, a podle §9 odst. 1) a odst. 2) vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů **vydává**

rozhodnutí o umístění stavby

„I/21 Planá, přeložka“

na pozemcích **v katastrálním území Chodová Planá, obec Chodová Planá:**

p.č. 3653 (ostatní plocha), 3654 (trvalý travní porost), 3655 (trvalý travní porost), 3656 (trvalý travní porost), 3657 (trvalý travní porost), 3658 (ostatní plocha), 3659 (ostatní plocha), 3660 (vodní plocha), 3661 (vodní plocha), 3662 (vodní plocha), 3663 (vodní plocha), 3664 (vodní plocha), 3666 (trvalý travní porost), 3667 (ostatní plocha), 3668 (vodní plocha), 3671 (vodní plocha), 3677 (trvalý travní porost), 3679 (orná půda), 3682 (orná půda), 3683 (orná půda), 3692 (ostatní plocha), 3693 (vodní plocha), 3694 (vodní plocha), 3725 (trvalý travní porost), 3726 (trvalý travní porost), 3727 (trvalý travní porost), 3728 (vodní plocha), 3729 (vodní plocha), 3731 (ostatní plocha), 3737 (ostatní plocha), 3739 (ostatní plocha), 3743 (ostatní plocha), 3744 (ostatní plocha), 3745 (ostatní plocha), 3746 (ostatní plocha), 3756 (ostatní plocha), 3760 (orná půda), 3761 (orná půda), 3762 (ostatní plocha), 3837 (orná půda), 3849 (ostatní plocha), 3855 (ostatní plocha), 3887 (orná půda), 3888 (ostatní plocha), 3891 (trvalý travní porost), 3921 (orná půda), 3922 (trvalý travní porost), 3923 (vodní plocha), 3924 (vodní plocha), 3925 (vodní plocha), 3926 (vodní plocha), 3927 (vodní plocha), 3928 (ostatní plocha), 3935 (trvalý travní porost), 3937 (ostatní plocha), 3939 (trvalý travní porost), 3940 (ostatní plocha), 3941 (ostatní plocha), 3942 (trvalý travní porost), 3943 (vodní plocha), 3944 (ostatní plocha), 3945 (ostatní plocha), 3950 (trvalý travní porost), 3951 (vodní plocha), 3952 (trvalý travní porost), 3953 (ostatní plocha), 3954 (ostatní plocha), 3980 (ostatní plocha), 4265 (trvalý travní porost), 4274 (trvalý travní porost), 4275 (ostatní plocha), 4277 (ostatní plocha), 4280 (ostatní plocha), 4281 (ostatní plocha), 1746/1 (lesní pozemek), 3456/2 (ostatní plocha), 3678/1 (orná půda), 3678/2 (orná půda), 3758/1 (orná půda), 3758/2 (orná půda), 3844/1 (ostatní plocha), 3845/1 (ostatní plocha), 3892/1 (trvalý travní porost), 3918/1 (orná půda), 3920/1 (orná půda), 3920/2 (orná půda), 3920/3 (orná půda);

na pozemcích **v katastrálním území Planá u Mariánských Lázní, obec Planá:**

p.č. 773 (trvalý travní porost), 796 (trvalý travní porost), 804 (vodní plocha), 928 (trvalý travní porost), 1181 (ostatní plocha), 1308 (trvalý travní porost), 1316 (ostatní plocha), 3522 (ostatní plocha), 743/1 (trvalý travní porost), 743/2 (vodní plocha), 743/3 (vodní plocha), 743/4 (trvalý travní porost), 757/1 (ostatní plocha), 810/1 (ostatní plocha), 838/1 (trvalý travní porost), 838/2 (ostatní plocha), 854/1 (trvalý travní porost), 854/2 (ostatní plocha), 860/1 (orná půda), 860/6 (ostatní plocha), 922/2 (orná půda), 998/1 (vodní plocha), 998/3 (vodní plocha), 1010/1 (ostatní plocha), 1011/1 (ostatní plocha), 1023/2 (trvalý travní porost), 1029/1 (trvalý travní porost), 1029/2 (vodní plocha), 1029/3 (trvalý travní porost), 1032/4 (orná půda), 1294/1 (ostatní plocha), 1294/2 (ostatní plocha), 1294/4 (ostatní plocha), 1294/6 (vodní plocha), 1294/7 (ostatní plocha), 1294/8 (ostatní plocha), 1294/17 (vodní plocha), 1294/19 (ostatní plocha), 1298/5 (ostatní plocha), 1321/1 (trvalý travní porost), 1321/2 (trvalý travní porost), 1325/1 (trvalý travní porost), 1325/2 (ostatní plocha), 1325/7 (trvalý travní porost), 1349/3 (ostatní plocha), 3527/1 (ostatní plocha), 3527/5 (ostatní plocha), 3542/2 (ostatní plocha), 3542/9 (ostatní plocha), 3542/13 (ostatní plocha), 3548/3

(ostatní plocha), 3561/8 (ostatní plocha), 3570/6 (ostatní plocha), 3570/9 (ostatní plocha), 3570/11 (ostatní plocha), 3704/2 (trvalý travní porost);

na pozemcích **v katastrálním území Trstěnice u Mariánských Lázní, obec Trstěnice:**
p.č. 2808 (trvalý travní porost), 2812 (orná půda), 4131 (ostatní plocha), 183/16 (orná půda), 2797/1 (trvalý travní porost), 4231/64 (orná půda), 4231/65 (orná půda).

Druh a účel stavby:

Předmětem projektu je přeložka silnice I/21 kolem městyse Chodová Planá. Začátek stavby je na obchvatu Planá, konec přeložky je ve volné trase a přímo navazuje na stavbu „I/21 Trstěnice - Drmoul“. V celé délce je komunikace navržena v kategorii S 11,5/90. Trasa přeložky je vedena západně od městyse Chodová Planá, tímto řešením dojde k odstranění dopravně závadných míst nacházejících se na stávající trase silnice I/21, dojde ke zlepšení životního prostředí a podmínek žití v obci Chodová Planá. Stávající silnice I/21 vykazuje v předmětném úseku nevyhovující směrové vedení. Kritickými jsou především průjezdní úseky městysem Chodové Planá v délce 1,8 km. Směrové vedení komunikace v daném úseku napomáhá k vytváření nebezpečných míst, dlouhé rovné úseky vhodné pro předjíždění jsou vystřídány směrovými oblouky o malých poloměrech, které se zároveň nacházejí v zalesněném území nebo prochází zastavěným územím obce. Přeložka silnice I/21 obsahuje tři křižovatky, které stavbu napojují na stávající silniční síť, a to na stykovou křižovatku v napojení na stávající silnici I/21 za Planou, na mimoúrovňovou křižovatku se silnicí II/201 a napojení Chodové Plané a stykovou křižovatku v napojení na stávající I/21 za Chodovou Planou. V trase přeložky se počítá s devíti mostními objekty na přeložce I/21, s jedním železničním mostem, s jedním mostem na silnici II/201 a dvěma nadjezdy účelových komunikací. Součástí stavby jsou i vyvolané přeložky sítí technické infrastruktury.

Popis prostorového řešení stavby, seznam stavebních objektů:

SO 020 - Příprava území

Příprava území je dočasný stavební objekt, v rámci tohoto objektu jsou řešeny přípravné práce v plochách záborů stavby jako např. kácení dřevin, vymýcení křovin v nutném rozsahu tj. v ploše záboru stavby. Dále se jedná o sejmutí humózních vrstev půdy z ploch záborů, a to v tloušťkách dle pedologického průzkumu. Z těchto ploch bude sejmuta odděleně ornice i podorniční vrstva a oba druhy materiálu budou samostatně uloženy na skládkách pro následnou rekultivaci. Technické řešení objektu bude upřesněno v dalším stupni projektové dokumentace.

Objekty řady 100 - OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

SO 101 - Přeložka silnice I/21

Jedná se o přeložení stávající silnice I/21 mimo zástavbu Chodové Plané. Přeložkou mimo městys Chodová Planá dojde k odstranění dopravně závadných míst nacházejících se na stávající trase, ke zlepšení životního prostředí a žití v Chodové Plané. Přeložka silnice I/21 je navržena v kategorii S11,5/90, tj. jízdní pruh má základní šířku 3,50 metru, je doplněn zpevněnou krajnicí o šíři 1,75 metru a nezpevněnou krajnicí 0,75 metru v případě osazení směrového sloupku, nebo 1,5 m v případě osazení svodidla. Délka nově navržené trasy je cca 6,85 km. V trase jsou navrženy tři křižovatky, z toho dvě stykové a jedna mimoúrovňová. V místě křižovatek jsou navrženy přídatné pruhy (připojovací a odbočovací), jejich šířka je 3,25 metru. Konstrukční vrstvy vozovky budou upřesněny v dalším stupni projektové doku-

mentace.

SO 110 – Mimoúrovňová křižovatka (MÚK) Chodová Planá

Stavební objekt řeší mimoúrovňovou křižovatku mezi novou trasou silnice I/21 a silnicí II/201. V rámci návrhu MÚK jsou navrženy čtyři větve. Šířka jízdního pruhu na větvích odpovídá šířce přídatných jízdních pruhů na hlavní trase tj. 3,25 metru, tato základní šířka je pak dále zvětšena o rozšíření v oblouku. Směrové a výškové vedení u větví je navrženo na rychlost 40 km/h. Větvě 1 a 4 jsou navrženy jako jednosměrné. Větvě 2 a 3 jsou v části trasy obousměrné a v části jednosměrné. Napojení větví na silnici II/201 je řešeno dvěma úrovněmi křižovatkami. Konstrukce vozovky jednotlivých větví bude upřesněna v dalším stupni projektové dokumentace.

SO 121 - Úprava silnice III/20170

Stavební objekt řeší úpravu stávající silnice III. třídy v prostoru pod navrhovaným mostním objektem SO 202, který silnici III. třídy přechází. V tomto prostoru se předpokládá pouze úprava povrchu bez změny šířkového a výškového uspořádání. Úprava je dále protažena až k místu stávající křižovatky silnic I/21 a III/20170 s místní komunikací (ul. Kyjovská). V tomto místě dojde ke stavební úpravě této křižovatky, u které se předpokládá změna ze stávající průsečné na stykovou křižovatku (část původní I/21 bude rekultivována). Vlivem změny dopravních poměrů dojde i ke změně přednosti v jízdě oproti stávajícímu stavu. Konstrukce vozovky se předpokládá asfaltová.

SO 122 - Napojení okružní křižovatky (OK) Zámecká

Tento objekt řeší napojení souvisejícího záměru okružní křižovatky Zámecká na budoucí trasu silnice I/21. Napojení větve okružní křižovatky na silnici I/21 je řešeno stykovou křižovatkou v km 1,72 hlavní trasy. Objekt SO 122 je navržen v kategorii S 9,5. Konstrukce vozovky se předpokládá asfaltová.

SO 123 - Přeložka silnice II/201

Tento objekt řeší přeložku silnice II/201 v místě navržené MÚK západně od Chodové Plané. V rámci přeložky dochází k narovnání trasy a tím k odstranění nevyhovujících poloměrů směrových oblouků a ke zlepšení rozhledových poměrů na dvou úrovněch křižovatkách, kterými se na silnici II/201 napojují větve MÚK (SO 110). Délka přeložky je cca 0,76 km, v začátku a konci trasy se napojuje na stávající stav. Přeložka je navržena v kategorii S 7,5. Konstrukce vozovky se předpokládá asfaltová.

SO 124 - Napojení ul. Nádražní

Stavební objekt řeší napojení stávající trasy I/21 na novou trasu silnice I/21 severozápadně od Chodové Plané. Stávající silnice bude po realizaci stavby přeřazena do kategorie nižší třídy. Toto napojení bude sloužit jako severní napojení Chodové Plané na novou trasu silnice I/21, napojení je řešeno stykovou úrovněnou křižovatkou v km hlavní trasy cca 5,80. Kategorie silnice je navržena S 7,5, délka úpravy je cca 0,19 km. Konstrukce vozovky se předpokládá asfaltová.

SO 151 - Účelové komunikace v k.ú. Planá u Mariánských Lázní

Výstavbou nové silnice I/21 dojde na několika místech k přetnutí sítě stávajících účelových komunikací a také k rozdělení v současné době celistvých zemědělských pozemků. Tento

objekt řeší přístupy na tyto rozdělené pozemky a opětovné scelení sítě komunikací v rámci katastrálního území Planá u Mariánských Lázní. Komunikace jsou navrženy v jednotné kategorii P 4,5.

SO 152 - Účelové komunikace v k.ú. Chodová Planá

Výstavbou nové silnice I/21 dojde na několika místech k přetnutí sítě stávajících účelových komunikací a také k rozdělení v současné době celistvých zemědělských pozemků. Tento objekt řeší přístupy na tyto rozdělené pozemky a opětovné scelení sítě komunikací v rámci katastrálního území Chodová Planá. Komunikace jsou navrženy v jednotné kategorii P 4,5.

SO 160 - Sjezdy na pozemky

Výstavbou nové silnice I/21 dojde na několika místech k rozdělení v současné době celistvých zemědělských pozemků. Tento objekt řeší přístupy na tyto rozdělené pozemky, aby byla zachována jejich přístupnost. V rámci objektu je navrženo několik sjezdů z komunikací nižších tříd. Sjezdy budou majetkově součástí zpřístupňovaného pozemku, budou tedy ve vlastnictví majitele tohoto pozemku

Objekty řady 200 – MOSTNÍ OBJEKTY A ZDI

SO 201 - Most v km 1.055 přes Planský potok

Most převádí silnici I/21 (SO 101 Přeložka silnice I/21) přes Planský potok (SO 320). Řešení mostu je dáno směrovým a výškovým vedením hlavní trasy (SO 101) a křižujících překážek. Dle biologického průzkumu je mostní objekt navržen tak, aby zajišťoval průchodnost živočichů v kategorii C, D dle TP 180. Most je šikmý, s přesypávkou. Založení mostu je v souladu s doporučením inženýrsko-geologického průzkumu. Výstavba mostu bude probíhat standardními technologiemi.

SO 202 - Most v km 1.152 přes silnici III/20170 a potok

Most převádí silnici I/21 (SO 101 Přeložka silnice I/21) přes silnici č. III/20170 (SO 121) a stávající vodoteč. Požadavky na řešení mostu jsou dány směrovým a výškovým vedením hlavní trasy (SO 101) a křižujících překážek. Dle biologického průzkumu je mostní objekt navržen tak, aby zajišťoval průchodnost živočichů v kategorii C, D dle TP 180. Založení mostu je v souladu s doporučením inženýrsko-geologického průzkumu. Výstavba mostu bude probíhat standardními technologiemi.

SO 203 - Most v km 1.532 přes účelovou komunikaci

Most převádí silnici I/21 (SO 101 Přeložka silnice I/21) přes účelovou komunikaci (SO 151). Požadavky na řešení mostu jsou dány směrovým a výškovým vedením hlavní trasy (SO 101) a křižujících překážek. Dle biologického průzkumu je mostní objekt navržen tak, aby zajišťoval průchodnost živočichů v kategorii C, D dle TP 180. Most je šikmý, založení objektu je limitováno charakteristikami zemního prostředí a je v souladu s doporučením inženýrsko-geologického průzkumu. Výstavba mostu bude probíhat standardními technologiemi.

SO 204 - Most v km 2.226 přes potok

Most převádí silnici I/21 (SO 101 Přeložka silnice I/21) přes polní cestu (SO 151) a vodoteč (SO 322). Požadavky na řešení mostu jsou dány směrovým a výškovým vedením hlavní trasy (SO 101) a křižujících překážek. Dle biologického průzkumu je mostní objekt navržen tak, aby zajišťoval průchodnost živočichů v kategorii A, B, C, D dle TP 180. Most je kolmý,

založení mostu je v souladu s doporučením inženýrsko-geologického průzkumu. Výstavba mostu bude probíhat standardními technologiemi.

SO 205 - Most v km 3.210 přes potok

Most převádí silnici I/21 (SO 101) přes Planský potok (SO 323). Požadavky na řešení mostu jsou dány směrovým a výškovým vedením hlavní trasy (SO 101) a křižující překážkou. Podle požadavků biologického průzkumu budou pod mostem provedeny bermy s povrchovou vrstvou z hlinitého jílu pro zajištění migrace obojživelníků, biokoridor není požadován. Most je kolmý, založení mostu je v souladu s doporučením inženýrsko-geologického průzkumu. Výstavba mostu bude probíhat standardními technologiemi.

SO 206 - Most v km 3.660 přes potok

Most převádí silnici I/21 (SO 101) přes vodoteč (SO 324). Požadavky na řešení mostu jsou dány směrovým a výškovým vedením hlavní trasy (SO 101) a křižující překážkou. Dle požadavků biologického průzkumu budou pod mostem zajištěny bermy s povrchovou vrstvou z hlinitého jílu pro zajištění migrace obojživelníků, biokoridor není požadován. Most je kolmý, založení mostu je v souladu s doporučením inženýrsko-geologického průzkumu. Výstavba mostu bude probíhat standardními technologiemi.

SO 207 - Most v km 4.962 přes potok

Most převádí silnici I/21 (SO 101) přes vodoteč (SO 325). Požadavky na řešení mostu jsou dány směrovým a výškovým vedením hlavní trasy (SO 101) a křižující překážkou. Dle biologického průzkumu je mostní objekt navržen tak, aby zajišťoval průchodnost živočichů v kategorii B, C, D dle TP 180. Most je kolmý. Založení mostu je v souladu s doporučením IGP. Výstavba mostu bude probíhat standardními technologiemi.

SO 208 - Most v km 6.170 přes polní cestu a potok

Most převádí silnici I/21 (SO 101) přes polní cestu (SO 152) a vodoteč (SO 326). Požadavky na řešení mostu jsou dány směrovým a výškovým vedením hlavní trasy a křižující překážky. Dle biologického průzkumu je mostní objekt navržen tak, aby zajišťoval průchodnost živočichů v kategorii A, B, C, D dle TP 180. Most je kolmý. Založení mostu je v souladu s doporučením IGP. Výstavba mostu bude probíhat standardními technologiemi.

SO 209 - Most v km 6.750 přes potok

Most převádí silnici I/21 (SO 101) přes vodoteč (SO 327). Požadavky na řešení mostu jsou dány směrovým a výškovým vedením hlavní trasy (SO 101) a křižující překážkou. Dle biologického průzkumu je mostní objekt navržen tak, aby zajišťoval průchodnost živočichů v kategorii C, D dle TP 180. Most je kolmý. Založení mostu je v souladu s doporučením IGP. Výstavba mostu bude probíhat standardními technologiemi.

SO 221 - Nadjezd účelové komunikace přes SO 101 v km 2.900

Most převádí účelovou komunikaci (SO 151) přes silnici I/21 (SO 101). Požadavky na řešení mostu jsou dány směrovým a výškovým vedením trasy účelové komunikace na mostě (SO 151) a křižující překážkou (SO 101). Most je kolmý. Založení mostu je v souladu s doporučením IGP. Výstavba mostu bude probíhat standardními technologiemi.

SO 222 - Železniční nadjezd přes SO 101 v km 2.934

Most převádí železnici (SO 661, SO 662) přes silnici I/21 (SO 101). Požadavky na řešení mostu jsou dány směrovým a výškovým vedením železniční trasy na mostě a v jeho okolí a křižující překážkou (SO 101). Most je kolmý. Založení mostu je v souladu s doporučením IGP. Výstavba mostu bude probíhat standardními technologiemi.

SO 223 - Nadjezd polní cesty přes SO 101 v km 3.140

Most převádí polní cestu (SO 152) přes silnici I/21 (SO 101). Požadavky na řešení mostu jsou dány směrovým a výškovým vedením trasy polní cesty na mostě (SO 152) a křižující překážkou (SO 101). Most je kolmý. Založení mostu je v souladu s doporučením IGP. Výstavba mostu bude probíhat standardními technologiemi.

SO 224 - Nadjezd silnice II/201 přes SO 101 v km 4.385

Most převádí silnici č. II/201 (SO 123) přes silnici I/21 (SO 101). Požadavky na řešení mostu jsou dány směrovým a výškovým vedením trasy silnice č. II/201 na mostě (SO 123) a křižující překážkou (SO 101). Most je kolmý. Založení mostu je v souladu s doporučením IGP. Výstavba mostu bude probíhat standardními technologiemi.

SO 241 - Most v km 0.083 na polní cestě přes potok

Most převádí polní cestu (SO 152) přes Planský potok (SO 323). Požadavky na řešení mostu jsou dány směrovým a výškovým vedením polní cesty (SO 152) a křižující překážkou. Dle požadavků biologického průzkumu budou pod mostem zajištěny bermy s povrchovou vrstvou z hlinitého jílu pro zajištění migrace obojživelníků, biokoridor není požadován. Most je šikmý. Založení mostu je v souladu s doporučením IGP. Výstavba mostu bude probíhat standardními technologiemi.

Objekty řady 300 – VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY

Vodohospodářské objekty řeší odvodnění navrhované silnice včetně havarijních a vsakovacích objektů, přeložky vodovodů a vodních toků. Základním principem odvodnění silničního tělesa je veškerou vodu z povrchu komunikace podchytit a odvést do nejbližšího vhodného recipientu. Pro odvodnění komunikací je zvolen způsob pomocí silničních příkopů. Na všech příkopech, které odvádí dešťové vody ze zpevněných ploch komunikací, budou před vyústěním do vodních toků vybudovány kalové jímky s trvale osazenou nornou stěnou anebo dešťové usazovací nádrže s koalescenčním odlučovačem ropných látek. Dle výsledků hydrogeologického průzkumu jsou některé úseky příkopů navrženy jako vsakovací. Dále sem patří objekty, které řeší přeložky nebo úpravy vodních toků, protože jejich stávající koryta kříží navrhované těleso komunikace v nevyhovujícím úhlu a jsou překážkou ve výstavbě komunikací a mostů. Podchody navrhovaného tělesa komunikace budou řešeny buď pomocí propustků nebo mostních objektů v dimenzi nebo v rozměrech, které vyhoví v podchodech silnice I. třídy.

SO 320 - Přeložka Planského potoka v km 1,10

Planský potok - délka přeložky 298 metrů, podchod komunikace pod mostním objektem SO 201, podchod silnice III. třídy rámovým propustkem 2 x 2 metry.

SO 321 - Přeložka vodoteče v km 1,50

Levostranný přítok Planského potoka - délka přeložky 239 metrů včetně propustku, podchod komunikace pomocí rámového propustku 2 x 2 metry.

SO 322 - Přeložka vodoteče v km 2,22

Levostranný přítok Planského potoka - délka přeložky 73 metrů, podchod komunikace pod mostním objektem SO 204.

SO 323 - Přeložka Planského potoka v km 3,21

Planský potok - délka přeložky 74 metrů, podchod komunikace pod mostním objektem SO 205.

SO 324 - Přeložka vodoteče v km 3,60

Pravostranný přítok Planského potoka - délka přeložky 142 metrů, podchod komunikace pod mostním objektem SO 206.

SO 325 - Přeložka vodoteče v km 4,95

Přítok do Návesného rybníka - délka přeložky 24 metrů, podchod komunikace pod mostním objektem SO 207 v místě prameniště, tzn. pod mostem budou zřízeny tůně.

SO 326 - Přeložka vodoteče v km 6,14

Levostranný přítok Senného potoka - délka přeložky 154 metrů, podchod komunikace pod mostním objektem SO 208.

SO 327 - Přeložka vodoteče v km 6,70

Přítok do Knížecího rybníka - délka přeložky 199 metrů, podchod komunikace pod mostním objektem SO 209.

SO 328 - Přeložka vodoteče v km 1,16

Levostranný přítok Planského potoka - délka přeložky 114 metrů včetně propustku, dále 20 metrů přeložka zatrubněného úseku, podchod pod místní komunikací pomocí propustku DN 1000.

SO 329 - Přeložka zatrubněné vodoteče v km 2,90 - 3,20

Levostranný přítok Planského potoka, zatrubněná vodoteč - délka přeložky 333 metrů. Přeložka bude realizována v dimenzi DN 1000.

SO 340 - Přeložka vodovodu OC DN 400 v km 1,350

Objekt řeší přeložku stávajícího vodovodu v km komunikace cca 1,350. Přeložka bude provedena ve shodné dimenzí a materiálu se stávajícím vodovodem. Celková délka přeložky je 216 metrů.

SO 341 - Přeložka vodovodu PE d110 v km 3,100

Objekt řeší přeložku stávajícího vodovodu v km komunikace cca 3,100. Přeložka bude provedena ve shodné dimenzi a materiálu se stávajícím vodovodem. Celková délka přeložky je 405 metrů.

SO 342 - Přeložka vodovodu PE d160 v km 3,550

Objekt řeší přeložku stávajícího vodovodu v km komunikace cca 3,550. Přeložka bude provedena ve shodné dimenzi a materiálu se stávajícím vodovodem. Celková délka přeložky je 133 metrů.

SO 343 - Přeložka vodovodní přípojky v km 5,800

Objekt řeší přeložku stávající vodovodní přípojky v km komunikace cca 5,800. Přeložka bude provedena z PE d90. Celková délka přeložky je 105 metrů.

SO 360 - Dešťová usazovací nádrž (DUN) č. 1 a č. 2 v km 6,150

Zajištění ochrany vod proti proniknutí škodlivých látek ze splachů z liniových staveb při případné havárii - zadržení srážkových vod z rychlostní komunikace pomocí speciálních opatření. K těmto opatřením patří vybavení těchto staveb havarijními zařízeními - sedimentačními dešťovými usazovacími nádržemi. Návrhové parametry nádrží jsou následující: DUN č. 1 - přítok ze silničního příkopu 95,7 l/sec, DUN č. 2 - přítok ze silničního příkopu 41,1 l/sec.

SO 361 - Dešťová usazovací nádrž (DUN) č. 3 a č. 4 v km 6,680

Zajištění ochrany vod proti proniknutí škodlivých látek ze splachů z liniových staveb při případné havárii - zadržení srážkových vod z rychlostní komunikace pomocí speciálních opatření. K těmto opatřením patří vybavení těchto staveb havarijními zařízeními - sedimentačními dešťovými usazovacími nádržemi. Návrhové parametry nádrží jsou následující: DUN č. 3 - přítok ze silničního příkopu 28,4 l/sec, DUN č. 4 - přítok ze silničního příkopu 79,5 l/sec.

SO 362 - Norné stěny v km 0,554 – 7,519

Zajištění ochrany vod proti proniknutí škodlivých látek ze splachů z liniových staveb při případné havárii - zadržení srážkových vod z komunikace pomocí speciálních opatření. K těmto opatřením patří vybavení těchto staveb kalovými jímkami s trvale osazenou nornou stěnou. Celkem bude vybudováno 21 ks těchto kalových jímek.

SO 370 - Meliorace

Vzhledem k tomu že navržená trasa komunikace prochází územím, kde byla v minulosti realizována plošná meliorace, řeší tento objekt úpravy meliorací. Podrobné zákresy meliorací neexistují, proto bude podchycení meliorací ve velké části trasy realizováno po obou stranách navržené komunikace. Celková délka úprav meliorací je 4774 metrů.

SO 380 - Hlavní odvodňovací zařízení (HOZ) v km 1,900 - 2,300

Navržená trasa komunikace kříží stávající hlavní odvodňovací zařízení. Tato trubní vedení budou v rámci stavby odkryta, bude posouzen jejich stav a potrubí bude buď obetonováno nebo vyměněno ve stávající trase v dimenzi DN 400. Celková délka úprav HOZ je 154 metrů.

Objekty řady 400 – ELEKTRO A SDĚLOVACÍ OBJEKTY**SO 435 - Přeložka vedení NN - Chodovar v km 5,700 - 5,850**

V rámci výstavby přeložky silnice I/21 dojde v místě napojení stávající komunikace ke křížení se stávajícím kabelovým a vrchním vedením NN ve správě CHODOVAR spol. s r.o.

Jedná se o přípojku pro stávající vrt. V místě křížení nové silnice bude kabelové vedení NN uloženo v obetonovaných chráničkách. Délka trasy stávajícího vedení je cca 160 metrů, délka trasy nového vedení bude cca 165 metrů.

SO 450 - Přeložka dálkového kabelu - CETIN v km 0,700 - 0,790

V rámci výstavby přeložky silnice I/21 v úseku Planá - Trstěnice a výstavbou a úpravou odvodnění dojde v km cca 0,700 k dotčení dálkového kabelu podzemního vedení sítí elektronických komunikací (PVSEK) v majetku CETIN a.s. Přeložku stávajícího kabelu lze realizovat v předstihu před zahájením stavby. Stávající sdělovací vedení bude ve volném terénu v blízkosti hranice stavby odkopáno a přerušeno. Pomocí kabelové spojky bude naspojován kabel přeložky, který bude veden volným terénem podél nové silnice I/21, chráničkovým přechodem této komunikace a ve volném terénu na hranici stavby bude opět naspojován na stávající vedení. Délka trasy stávajícího sdělovacího vedení je 130 metrů, délka trasy přeložky bude 145 metrů.

SO 451 - Přeložka dálkového kabelu - CETIN v km 0,940 - 1,200

V rámci výstavby přeložky silnice I/21 v úseku Planá - Trstěnice a výstavbou a úpravou odvodnění dojde v km cca 0,940 - 1,200 k dotčení dálkového kabelu podzemního vedení sítí elektronických komunikací (PVSEK) v majetku CETIN a.s. Přeložku stávajícího kabelu lze realizovat v předstihu před zahájením stavby. Stávající sdělovací vedení bude ve volném terénu v blízkosti stávající komunikace a nového plotu odkopáno a přerušeno. Délka trasy stávajícího sdělovacího vedení je 255 metrů, délka trasy přeložky bude 255 metrů. Trasa přeložky bude dále koordinována s přeložkami dalších inženýrských sítí.

SO 452 - Stranová přeložka vedení PVSEK - CETIN v km 1,170

Výstavbou přeložky silnice I/21 v úseku Planá - Trstěnice a výstavbou nového mostního objektu (SO 202) dojde v km cca 1,170 k dotčení trasy optických a metalických rozvodů PVSEK v majetku CETIN a.s. Stávající sdělovací vedení bude v délce cca 115 metrů odkopáno a přeloženo do nové trasy zohledňující nový tvar křižovatky a nové odvodnění. V tomto prostoru bude, s ohledem na budoucí stavební práce, vedení ochráněno uložením do půlených chrániček, případně do kabelových žlabů. Vedení NN je nutné upřesnit v dalším stupni PD. Délka stranové přeložky bude cca 130m.

SO 453 - Stranová přeložka vedení PVSEK - CETIN v km 1,510 – 1,590

Výstavbou přeložky silnice I/21 v úseku Planá - Trstěnice a úpravou odvodnění dojde v km cca 1,510 - 1,590 k dotčení trasy optických a metalických rozvodů PVSEK v majetku CETIN a.s. Stávající sdělovací vedení budou v délce 90 metrů odkopána a uložena do nové trasy pod budoucím odvodněním od stávající silnice a podél budoucího odvodnění nové komunikace I/21 až do stávající trasy tak, aby byla využita celá délka překládaného vedení PVSEK. Délka stranové přeložky bude cca 90 metrů.

SO 454 - Optické vedení pro Plzeňský kraj v km 0,000 - 7,400

Na základě dohody mezi ŘSD s. p. a Plzeňským krajem budou v rámci výstavby přeložky silnice I/21 v úseku Planá - Trstěnice realizovány nové optické rozvody pro potřeby ŘSD s.p. a Plzeňského kraje v celém úseku stavby. Nové optické rozvody budou realizovány na základě požadavku Plzeňského kraje svazkem mikrotrubiček HDPE 7x12/8. V určených místech budou umístěny kabelové komory SGLB2436, které budou sloužit jako protahova-

cí a odbočovací, pro budoucí propojení stávajících a nových sdělovacích rozvodů. Trasa nových optických rozvodů bude převážně umístěna podél oplocení nové silnice I/21 a na základě konzultace s úsekem výstavby ŘSD s. p. za oplocením (dále od komunikace).

SO 455 - Ochrana vedení PVSEK - CETIN v km 2,200

Výstavbou přeložky silnice I/21 v úseku Planá - Trstěnice a výstavbou účelové komunikace dojde v km 2,200 k dotčení trasy optických a metalických rozvodů PVSEK v majetku CETIN a.s. Stávající sdělovací vedení budou v délce cca 25 m odkopána a pokud možno v místě budoucí komunikace, náspu a odvodnění zahloubena. V celém úseku budou sdělovací vedení uložena do půlených chrániček, které budou společně s rezervními chráničkami obetonovány.

SO 460 - Přeložka vedení PVSEK - CETIN v km 1,540

Výstavbou přeložky silnice I/21 v úseku Planá - Trstěnice a úpravou odvodnění dojde v km 2,900 k dotčení trasy metalických rozvodů PVSEK v majetku CETIN a.s. Stávající sdělovací vedení je realizováno metalickým kabelem TCEPKPFLE 3XN 0,4. Přeložka bude realizována v předstihu před zahájením stavby, bude koordinována s přeložkou SO 453 a přeložkou rozvodů NN. Délka trasy stávajícího sdělovacího vedení je 90 metrů, délka trasy přeložky bude 95 metrů. Trasa přeložky bude dále koordinována s přeložkami dalších IS.

SO 461 - Přeložka vedení PVSEK - CETIN v km 4,040 - 4,170

Výstavbou přeložky silnice I/21 v úseku Planá - Trstěnice a úpravou místní komunikace dojde v km 4,040 k dotčení trasy metalických rozvodů PVSEK v majetku CETIN a.s. Stávající sdělovací vedení je realizováno metalickým kabelem TCEPKPFLE 3XN 0,4. Přeložka bude realizována v předstihu před zahájením stavby, bude koordinována s SO 454. Délka trasy stávajícího sdělovacího vedení je 230 metrů, délka trasy přeložky bude 250 metrů.

SO 462 - Přeložka vedení PVSEK - CETIN v km 4,170 - 4,410

Výstavbou přeložky silnice I/21 v úseku Planá - Trstěnice a výstavbou nové mimoúrovňové křižovatky dojde v km cca 4,400 k dotčení trasy metalických rozvodů PVSEK v majetku CETIN a.s. Délka trasy stávajících sdělovacích vedení je 705 metrů, délka trasy přeložek bude 750 metrů.

SO 463 - Přeložka vedení PVSEK - CETIN v km 5,700 - 5,850

Výstavbou přeložky silnice I/21 v úseku Planá - Trstěnice a napojením stávající komunikace dojde v km cca 5,800 k dotčení trasy metalických rozvodů PVSEK v majetku CETIN a.s. Stávající sdělovací vedení je realizováno metalickým kabelem TCEPKPFLE 3XN 0,4 se zemnicím drátem FeZn průměru 10 mm. Přeložka bude realizována v předstihu před zahájením stavby, bude koordinována s přeložkou rozvodů NN - SO 435. Délka trasy stávajícího sdělovacího vedení je 160 metrů, délka trasy přeložky bude 180 metrů.

SO 464 - Ochrana vedení PVSEK - CETIN v km 6,140 - 6,200

Výstavbou přeložky silnice I/21 v úseku Planá - Trstěnice a napojením místní komunikace dojde v km cca 6,170 k dotčení trasy metalických rozvodů PVSEK v majetku CETIN a.s. Stávající sdělovací vedení je realizováno metalickým kabelem se zemnicím drátem FeZn průměru 10 mm. Přeložka bude realizována v předstihu před zahájením stavby. Stávající

sdělovací vedení bude v délce cca 60 metrů odkopáno a v místě budoucí komunikace zahloubeno. Součástí objektu bude měření metalického kabelu před a po přeložce. Trasa přeložky bude dále koordinována s přeložkami dalších IS.

SO 465 - Stranová přeložka vedení PVSEK – CETIN v km 6,630 - 6,760

Výstavbou přeložky silnice I/21 v úseku Planá - Trstěnice a úpravou odvodnění dojde k dotčení trasy metalických rozvodů PVSEK v majetku CETIN a.s. Stávající sdělovací vedení je realizováno metalickým kabelem se zemnicím drátem FeZn průměru 10 mm. Přeložka bude realizována v předstihu před zahájením stavby. Stávající trasa je uložena v budoucím náspu silnice I/21 a v trase budoucího odvodnění. Z tohoto důvodu bude stávající vedení odkopáno a přeloženo do nové trasy podél nové silnice I/21 a trasu odvodnění bude pouze křížit. Případná délková rezerva bude zvlhněna v trase výkopu. Délka trasy stranové přeložky bude 120 metrů.

SO 466 - Přeložka vedení PVSEK – CETIN v km 7,320 - 7,480

Výstavbou přeložky silnice I/21 v úseku Planá - Trstěnice dojde v km cca 7,350 k dotčení trasy metalických rozvodů PVSEK v majetku CETIN a.s. Stávající sdělovací vedení je realizováno metalickým kabelem, s kterým je uložen zemnicí drát průměru 10 mm. Přeložku lze realizovat v předstihu před zahájením stavby. Délka trasy stávajícího sdělovacího vedení je 150 metrů, délka trasy přeložky bude 180 metrů.

Objekty řady 500 - OBJEKTY TRUBNÍCH VEDENÍ

V prostoru připravované dopravní stavby dojde ke kolizi se stávajícím plynárenským a odběrným plynovým zařízením (OPZ). Jedná se o sjezd/nájezd SO124 ve staničení cca 5,800 km, kde tuto novou komunikaci kříží STL plynovod OC DN100 pro firmu SCHMELZER spol. s r.o. včetně přípojky a pilířku HUP a části OPZ. Stávající plynárenské zařízení a odběrné plynové zařízení bude v kolizních místech v rozsahu ochranného pásma nové komunikace přeloženo. Uvedená plynárenská zařízení jsou ve vlastnictví společnosti GasNet, spol. s r.o., správu a údržbu zařízení vykonává společnost GasNet Služby, spol. s r.o. Odběrné plynové zařízení počínaje HUP a navazujícím plynovodem pro odběratele v průmyslovém areálu jsou v majetku společnosti SCHMELZER, spol. s r.o.

SO 520 - Přeložka STL plynovodu v km 5,750

Jedná se o vyvolanou přeložku stávajícího plynárenského zařízení místní sítě v místě křížení stávající silnice I/21 s plynovodem. Sjezd / nájezd překládané silnice I/21 (SO124) zde navazuje na stávající silnici I/21 v Chodové Plané ul. Nádražní. Hlubší a širší příkop nového odvodnění této komunikace vyvolává nutnost přeložky středotlakého plynovodu OC DN100 včetně zemního uzávěru, odvzdušnění na konci plynovodu a navazujícího odběrního plynového zařízení (OPZ) firmy SCHMELZER spol. s r.o. Přeložku OPZ řeší SO 530. Délka zrušeného plynovodu je 52 metrů. Zrušené potrubí přestane být po zprovoznění přeložky plynárenským zařízením a bude po odpojení a odplynění v celé délce vyjmuto z výkopu. Pozemky dotčené uložení plynárenského zařízení a jeho ochranným pásmem: katastrální území Chodová Planá - p.č. 3954 a p.č. 3980.

SO 530 - Dopojení OPZ Schmelzer, spol. s r.o. v km 5,750

Jedná se o vyvolanou přeložku stávajícího odběrného plynového zařízení (OPZ) pro

společnost *SCHMELZER* v prostoru sjezdu/nájezdu přeložky silnice I/21 v místě napojení na stávající silnici I/21. Pozemky dotčené uložením plynárenského zařízení a jeho ochranným pásmem jsou: katastrální území Chodová Planá - p.č. 3954 a p.č. 3980.

Objekty řady 700 - OBJEKTY POZEMNÍCH STAVEB

SO 750 - Oplocení

Stavební objekt řeší úpravu stávajících oplocení na soukromých pozemcích, které budou zasaženy stavbou. V rámci projektové dokumentace dochází na několika místech k částečnému záboru soukromých pozemků, které jsou v současné době oploceny. V rámci stavby dojde k rozebrání stávajícího oplocení vedeného v trvalém záboru (rozebrání v rámci objektu SO 020) a postavení nového oplocení vedeného po nové hranici pozemků mimo trvalý zábor stavby tak, aby byl pozemek znovu oplocen.

SO 760.1 – Protihluková stěna (PHS) u SO 202 a SO 203 vpravo

PHS se nachází podél silnice č. I/21 (SO 101) a je v části své délky kotvena do pravých říms mostů SO 202 a SO 203. PHS je rovnoběžná s krajnicí silnice I/21 (SO 101). Požadavky na charakteristiku PHS vychází z hlukové studie (zvuková pohltivost min. 0 dB, vzduchová neprůzvučnost min. 15dB) a TP 104. Celková délka PHS je 460 metrů. Minimální výška PHS je 3,0 metru. Mimo most budou sloupky PHS založeny do ŽB pilot, na mostech budou ocelové sloupky kotveny do říms. Na mostě budou osazeny odrazivé transparentní panely s prvky proti kolizím s letícím ptactvem dle TP 104. Před pravou římsou mostu (SO 203) bude zajištěn únikový východ s brankou proti vniknutí zvěře, vedoucí k reviznímu/únikovému schodišti mostu. V trase PHS budou dále instalovány tři únikové východy s dveřmi, vedoucí na zpevněnou plochu/podestu dle TP 104. Délka mezi jednotlivými úseky není delší než 150 m.

SO 760.2 – Protihluková stěna (PHS) u SO 203 vlevo

PHS se nachází podél silnice č. I/21 (SO 101) a je v části své délky kotvena do levé římsy mostu SO 203. PHS je rovnoběžná s krajnicí I/21 (SO 101). Požadavky na charakteristiku PHS vychází z hlukové studie (zvuková pohltivost - min. 0 dB, vzduchová neprůzvučnost - min. 15dB) a TP 104. Celková délka PHS je 187,5 metru. Minimální výška PHS je 3,0 metru. Mimo most budou sloupky PHS založeny do ŽB pilot, na mostě budou ocelové sloupky kotveny do římsy. Na mostě budou osazeny odrazivé transparentní panely s prvky proti kolizím s letícím ptactvem dle TP 104. Za levou římsou mostu (SO 203) bude zajištěn únik na mostní služební/únikové schodiště. Před schodišti budou instalovány branky proti vniknutí zvěře. Vzhledem k délce PHS nejsou navrženy únikové východy.

Objekty řady 800 - OBJEKTY ÚPRAVY ÚZEMÍ

SO 830 - Rekultivace

Tento objekt řeší konečnou úpravu zpevněných a nezpevněných ploch dočasných záborů stavby. V rámci objektu je u nezpevněných ploch navrženo rozproštění humózních vrstev a následné zatravnění. U zpevněných ploch (převážně zbytné části překládaných komunikací) dojde k rozebrání stávajících konstrukcí a vyrovnaní terénu a poté se bude postupovat obdobně jako v případě ploch nezpevněných.

SO 860 - Oplocení silnice I/21

Stavební objekt řeší vybudování trvalého oplocení podél nové trasy silnice 1/21.

Oplocení je navrženo dle požadavků na provedení a kvalitu plotů pro zabránění průniku zvíře a osob (PPK-PLO) na silnicích ve správě ŘSD, a to ve vzdálenosti 0,5 metru před hranu silničního pozemku s ohledem na průběh terénu, a je navrženo z vysokopevnostního pletiva. Pletivo bude osazeno na obou stranách silnice zároveň. Oplocení bude připevněno na ocelových sloupcích. Krajské sloupky a lomové body musí být opatřeny vzpěrami do betonových patek. V případě nutnosti budou vzpěry osazeny i v delších přímých částech oplocení. V trase oplocení pak budou v souladu s PPK-PLO umístěny branky a brány v souladu s výkresem opakovaných řešení R89.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:

Území dotčené vlivy stavby je totožné s pozemky, na kterých se stavba umísťuje a s pozemky sousedními v rozsahu, ve kterém úřad vymezil jejich vlastníky jako účastníky řízení.

Podmínky pro umístění stavby, pro další projektovou přípravu a pro realizaci stavby:

- 1) Stavba bude umístěna v souladu s doloženou projektovou dokumentací akce I/21 PLANÁ – TRSTĚNICE, PŘELOŽKA vypracovanou právníkem osobou Valbek, spol. s r.o., Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3, středisko Ústí nad Labem, Děčínská 717/21, 400 03 Ústí nad Labem, IČ: 48266230, zakázka číslo 21-PL11-006, datum 04/2024, hlavní inženýr projektu Ing. Bohumil Fišer. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
- 2) Dle ustanovení § 93 odst. 1 starého stavebního zákona **je platnost tohoto územního rozhodnutí**, s ohledem na složitost a rozsah stavby, **stanovena na 5 let**.
- 3) Stavebník musí dodržet následující podmínky a požadavky:
 - a) **Muzeum Českého lesa v Tachově** - Vyjádření zn.: OP 26/24 ze dne 14.03.2024:
 1. Stavebník je povinen dle zákona č. 20/1987 Sb. stavbu nahlásit Archeologickému ústavu v Praze a umožnit oprávněné organizaci provedení archeologického výzkumu v průběhu provádění výkopových prací (především potom v úseku skrývky).
 2. Stavebník je povinen provést před zahájením stavby tzv. předstihový výzkum, tzn. celou zájmovou oblast projít s detektorem kovů a provést sběr event. archeologických nálezů včetně dokumentace místa nálezů.
 - b) **Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí** - Rozhodnutí č.j.: PK-ŽP/6894/24 ze dne 23.10.2024 o povolení výjimky ze zákazů k ochraně zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin:
 1. Držitel výjimky zajistí po celou dobu stavby průběžný biologický dozor stavby tak, aby byly předem eliminovány nežádoucí střety se zájmy chráněnými zákonem o ochraně přírody a krajiny a bylo tím zajištěno funkční splnění podmínek provedení stavby stanovených tímto rozhodnutím. Biologický dozor bude provádět fyzická nebo právní osoba s biologickým vzděláním a prokazatelnými zkušenostmi s realizací všech typů opatření uvedených v podmínkách rozhodnutí. Identifikační údaje o biologickém dozoru a kontakty na něj oznámí držitel výjimky nejméně 7 dní před zahájením stavby orgánu ochrany přírody.
 2. Kácení dřevin a křovin bude prováděno dle podmínek tohoto územního rozhodnutí. Část dřevní hmoty, optimálně torza starých listnatých stromů nad pařezem (cca 2 až 4 metry

- délky), bude ponechána na vhodných místech k zetlení na podporu výskytu saproxylických (vázaných na mrtvé dřevo) organismů a pro vznik úkrytů pro obratlovce.
3. Dřevní hmota bude ponechána na minimálně 4 místech dle určení biologického dozoru, umístění bude vyznačeno v situační mapě a zasláno orgánu ochrany přírody v elektronické podobě.
 4. Úpravy koryt vodotečí budou provedeny způsobem, který zachová přirozený charakter dna bez příčné bariéry znemožňující migraci bioty. Případné technologicky nutné výškové stupně v upravovaném vodním toku nebudou vyšší než 0,10 metru.
 5. Na ukončení oplocení budou instalovány vhodné výrazné reflexní prvky ke zvýšení plašícího efektu proti vniknutí velkých savců.
 6. Ve spolupráci s biologickým dozorem budou vybrány úseky v blízkosti vodních ploch, křížení s vodotečí apod., kde může reálně dojít ke kolizím migrujících obojživelníků s dopravou a budou zde instalovány dočasné migrační bariéry (zábrany), zejména např. úsek stavby v km 0,500 až 1,500, v km 2,000 až Kučerův rybník, v km 3,000 až 4,000, v km 6,500 až Knížecí rybník. Bariéry budou instalovány v souladu s metodikou zmíněnou v rozhodnutí č.j.: PK-ŽP/6894/24 ze dne 23.10.2024.
 7. Bude prováděn pravidelný monitoring instalovaných bariér (zábran) proti migraci obojživelníků, v případě jejich poškození nebo nefunkčnosti bude neprodleně provedena náprava, bude prováděn průběžný transfer obojživelníků a plazů, kteří uvíznou podél zábran. Zábrany budou instalovány jako bezodchytové, v případě potřeby, na základě výsledků monitoringu a doporučení biologického dozoru, je držitel výjimky doplní o odchytové nádoby.
 8. Migrační bariéry musí být z hladkého materiálu odolného proti povětrnostním vlivům, výška zábran nad povrchem terénu bude minimálně 0,5 metru. Spodní okraj zábran bude zapuštěn nebo přihrnut proti směru migračního tahu. Zábrany musí být pevně uchyceny na dřevěných opěrách o rozměrech minimálně 4 x 4 cm, nebo průměru min. 4 cm, zatlučených do země na opačné straně zábrany, než probíhá migrace obojživelníků. Vzdálenost mezi opěrami může být maximálně 1,5 metru, v členitém terénu přiměřeně méně. V případě nutnosti odchyty a transferu budou použity plastové nádoby o výšce cca 0,3 metru s víkem, do jehož středu je vyřezán otvor. Do vnitřku nádoby musí být vložen mech nebo vlhký substrát. Do dna nádoby budou vyvrtány malé otvory pro odtok vody. Nádoby budou od sebe vzdáleny maximálně 20 metrů. Kontrola nádob bude prováděna 2x denně brzy ráno a před setměním v období od 1. března do 30. dubna kalendářního roku, mimo toto období 1x denně. O průběhu odchyty a transferu bude biologickým dozorem veden deník, ve kterém bude uveden datum, čas, místo, počet a druh zachycených jedinců. Deník bude držitelem výjimky nebo biologickým dozorem na vyzvání předložen ke kontrole orgánům ochrany přírody.
 9. Budou dodrženy všechny další podmínky uvedené v rozhodnutí č.j.: PK-ŽP/6894/24 ze dne 23.10.2024.
- c) Ministerstvo životního prostředí ČR - Závazné stanovisko č.j.: MZP/2024/220/2531 ze dne 16.10.2024 o souhlasu k odnětí zemědělské půdy ze ZPF:**
1. V rozhodnutích dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, nesmí plocha celého záměru překročit výměru zemědělské půdy danou tímto souhlasem.
 2. Při realizaci stavby bude postupováno v souladu s postupy uvedenými v částech projektové dokumentace akce I/21 PLANÁ – TRSTĚNICE, PŘELOŽKA vyhotovené právníckou osobou Valbek, spol. s r.o., Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3, středisko Ústí nad Labem, Děčínská 717/21, 400 03 Ústí nad Labem, IČ: 48266230, zakázka

číslo 21-PL11-006, datum 04/2024, v částech s názvem F.5 Podklady pro odnětí ze ZPF (dále též „zemědělská příloha“) a s názvem E.5.2 Záborový elaborát.

3. Z celkové bilance ornice je zřejmé, že z trvale odnímaných ploch ZPF bude provedena skryvka svrchní kulturní vrstvy půdy o objemu 125 000 m³. Pro účely předmětné stavby bude z tohoto množství skrytých humusových vrstev využito pro vegetační úpravy 85 000 m³ ornice a podorničí. Pro hospodárné využití k rozproštění na zemědělsky obhospodařovaných pozemcích bude využita pouze půda I. a II. třídy ochrany, tj. jedná se o 30 000 m³ skryté humusové vrstvy půdy v kvalitě I. a II. třídy ochrany, která bude rozprostřena ve vrstvě 12 cm na pozemku p.č. 4905 k.ú. Chodová Planá, druh pozemku orná půda, o výměře 24,6298 ha. Sejmuté humusové vrstvy určené k rozproštění na zemědělský pozemek budou v závislosti na aktuální situaci stavby rozprostřeny přímo na cílový pozemek nebo přechodně budou uskladněny na deponiích v místě zařízení staveniště, v prostoru budoucí MÚK v km 4,300 a dále v prostoru budoucí křižovatky v km 3,200 (části pozemků p.č. 4280, 3658, 3659, 3761, 3760, 3758/2, 4277 vše k.ú. Chodová Planá), a to do doby jejich hospodárného využití. Skrytá vrstva podorničí o objemu cca 10 000 m³ bude využita jako svrchní cca 15 cm vrstva při realizaci sanace a technické rekultivace na pozemcích p.č. 4193 a p.č. 4187 k.ú. Chodová Planá, prováděné v rámci likvidace výhradního ložiska dobývaného povrchovým způsobem v dobývacím prostoru Chodová Planá dle Plánu likvidace výhradního ložiska dobývaného povrchovým způsobem v dobývacím prostoru Chodová Planá. Do doby jejího skutečného rozproštění bude skrytá vrstva podorničí o objemu 10 000 m³ deponována na pozemku p.č. 4193 k.ú. Chodová Planá.
4. Budou dodrženy všechny další podmínky uvedené v závazném stanovisku Ministerstva životního prostředí ČR č.j.: MZP/2024/220/2531 ze dne 16.10.2024.
- d) Lesy ČR, s. p., Lesní závod Kladská** – souhlas č.j.: 046/2024/009 a souhlas č.j.: 045/2024/009 ze dne 24.05.2024:
 1. Na pozemcích s právem hospodařit pro Lesy ČR, s. p., nesmí být trvale ukládány žádné odpady ani stavební materiál.
 2. Mechanizační prostředky nesmí zajiždět do okolních lesních porostů.
 3. Termín zahájení a ukončení stavebních prací bude protokolárně oznámen zástupci podniku Lesy ČR, s. p., Lesnímu závodu Kladská.
- e) Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka** – Vyjádření správce povodí jako i Vyjádření účastníka řízení zn.: PVL-37149/2024/340/Li; PVL-3106/2022/SP ze dne 24.05.2024:
 1. Odvádění srážkových vod z komunikace do recipientů bude provedeno dle TNV 75 9011 „Hospodaření se srážkovými vodami“. Pro množství srážkových vod odváděných do recipientů bude použita hodnota dle TNV 75 9011 (3 l/(s*ha), před zaústěním do vodních toků budou osazeny retenční nádrže s regulovaným odtokem dle této hodnoty.
 2. S ohledem na umístění stavby v ochranném pásmu přírodního léčivého zdroje nesmí zde docházet ke vsakování srážkových vod, které by mohly obsahovat látky ze zimní údržby komunikací, případně látky z havárií. Tyto vody nesmí být zasakovány do vod podzemních, nelze je ani odvádět do ostatní vodní linie, u které není zaručen stálý průtok (např. úsek č. 8).
 3. Retenční nádrže, kanalizace, otevřené příkopy odvádějící srážkové vody, které by mohly být ovlivněny chemickou údržbou komunikace, budou navrženy jako nepropustné, minimálně do kapacity redukováného odtoku.
 4. U jednotlivých úseků komunikace budou podrobně specifikovány recipienty odvodnění, budou uvedeny souřadnice vyústění do vodních toků.

5. Do situace stavby budou zakresleny všechny vodní toky, ostatní vodní linie a hlavní odvodňovací zařízení.
 6. V dalším stupni projektové dokumentace budou předloženy podrobné dokumentace navržených přeložek vodních toků, míst vyústění příkopů odvádějících srážkové vody do recipientů, mostních objektů.
 7. U jednotlivých mostních objektů bude dodržena ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů, zejména bude dodržena požadovaná minimální volná výška nad návrhovou hladinou.
 8. Do podélných profilů mostních objektů budou zakresleny hladiny při návrhovém a kontrolním návrhovém průtoku dle tabulky č. 12.1 ČSN 73 6201.
 9. Bude předložen hydrogeologický průzkum, ve kterém bude posouzen vliv stavby předmětného úseku komunikace na hydrogeologické poměry, případně na zdroje podzemních vod.
 10. Stavebník musí před vydáním stavebního povolení nebo jiného povolení záměru stavby získat ke stavbou dotčeným pozemkům p.č. 743/2, 998/1, 998/3, 1294/6, 1294/17 k.ú. Planá u Mariánských Lázní a dále pozemkům p.č. 3662, 3693, 3943, 3926, 3729, 3951 k.ú. Chodová Planá (u těchto pozemků má Povodí Vltavy, státní podnik, právo hospodařit) potřebné oprávnění k jejich užívání (tj. budou uzavřeny příslušné majetkoprávní smlouvy, smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení služebnosti, event. smlouva nájemní u dočasného záboru). K žádosti o vydání tohoto oprávnění je nutno dodat zákres do katastrální mapy, kde budou detailně zakreslena všechna dotčená výše citovaných pozemků ve vlastnictví ČR s právem hospodařit pro Povodí Vltavy, státní podnik.
 11. Stavebník musí před vydáním stavebního povolení nebo jiného povolení záměru stavby předložit další stupeň projektové dokumentace k posouzení a k vyjádření správci dotčených vodních toků.
 12. Stavebník si opatří vyjádření a souhlasy ostatních vlastníků staveb v korytech vodních toků.
 13. V rámci stavby dojde ke kácení břehových porostů - tyto je potřeba přesně specifikovat v dalším stupni projektové dokumentace, a to jak umístění, druhy, velikost, množství a plochy keřových porostů. Specifikace dřevin určených ke kácení bude předložena k vydání souhlasu správci vodních toků.
- f) Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni – Závazné stanovisko č.j.: KHSPL/03793/21/2024 ze dne 07.03.2024:**
1. K žádosti o vydání stanoviska ke kolaudačnímu souhlasu stavby doloží stavebník rozbor vzorku pitné vody (u přeložek vodovodů a přípojek pitné vody) v souladu s Vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů, a také předloží doklady o zdravotní nezávadnosti výrobků a materiálů, které přicházejí do styku s pitnou a surovou vodou, v souladu s ustanovením § 5 resp. § 102 zákona a vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů.
- g) Městský úřad Planá, odbor správní - úsek životního prostředí – Závazné stanovisko č.j.: 4371/2024/P/ŽP ze dne 20.06.2024:**
1. Kácení dřevin a zapojených porostů dřevin je dovoleno pouze v souvislosti s realizací stavby „I/21 PLANÁ – TRSTĚNICE, PŘELOŽKA.
 2. Kácení dřevin bude provedeno v období vegetačního klidu (rozumí se tím období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřevin) v období níže v tomto rozhodnutí uvedeném.

3. Před zásahem do části památných stromů v aleji „Alej ke Svaté Anně v Plané“, rostoucích na pozemku p.č. 3527/5 k.ú. Planá u Mariánských Lázní, doloží žadatel správnímu orgánu rozhodnutí o zrušení ochrany památných stromů (§ 46 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb.), k jehož vydání je příslušný obecní úřad s rozšířenou působností Městský úřad Tachov.
 4. Před zahájením stavebních prací musí být zajištěna ochrana dřevin mimo zábor stavby v souladu s ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.
 5. Žadateli se podle § 9 zákona o ochraně přírody a krajiny ukládá provedení náhradní výsadby. Navržená náhradní výsadba bude řešena v dalším stupni projektové dokumentace a musí být předem konzultována a schválena orgánem státní památkové péče. K provedení náhradní výsadby budou použity autochtonní druhy dřevin, které se na daném území přirozeně vyskytují. V projektu vegetačních úprav bude stanoven celkový počet sazenic určených k výsadbě v celé ploše řešeného území týkajícího se katastrálního území Planá u Mariánských Lázní.
 6. Budou dodrženy všechny další podmínky týkající se náhradní výsadby uvedené v závazném stanovisku č.j.: 4371/2024/P/ŽP ze dne 20.06.2024.
- h) Městský úřad Planá, odbor správní - úsek životního prostředí – Závazné stanovisko č.j.: 3937/2024/PL/ŽP ze dne 03.06.2024:**
1. Kácení dřevin a zapojených porostů dřevin je dovoleno pouze v souvislosti s realizací stavby „I/21 PLANÁ – TRSTĚNICE, PŘELOŽKA.
 2. Kácení dřevin bude provedeno v období vegetačního klidu (rozumí se tím období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřevin) v období níže v tomto rozhodnutí uvedeném.
 3. Před zahájením stavebních prací musí být zajištěna ochrana dřevin mimo zábor stavby v souladu s ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.
 4. Do prostoru registrovaných VKP (významných krajinných prvků) nesmí být ukládán jakýkoliv materiál ze stavby jako i přebytečný materiál, nesmí zde být zřízeno zařízení staveniště.
 5. Po ukončení stavebních prací musí být nezastavěné plochy registrovaných VKP uvedeny do odpovídajícího stavu, aby nebyla narušena jejich ekologická stabilita.
 6. Ve stavbou dotčeném území bude stavebníkem provedena náhradní výsadba v souladu se stanoviskem MěÚ Tachov ze dne 03.05.2024, vydaným pod č.j.: 221/2024-OŠPP/TC/Děd. Náhradní výsadba bude předem konzultována se zástupci státní památkové péče.
- i) Městský úřad Tachov, Odbor školství a památkové péče – Stanovisko č.j.: 221/2024-OŠPP/TC/Děd ze dne 12.04.2024:**
1. Náhradní výsadba i forma bezpečnostní stěny musí být předem konzultována se zástupci státní památkové péče.
 2. Na pozemku p.č. 1298/5 se nachází opracované kamenné patníky, které byly součástí zámeckého parku a vymezovaly jeho západní hranici. Z hlediska památkové péče je nutné, aby byly tyto prvky zaměřeny a zdokumentovány, případně přeneseny na předem určené místo.
 3. Povinností stavebníka je zajistit přemístění drobných sakrálních staveb (např. křížky, kapličky apod.) ležících v trase stavby nebo přeložky mimo stavbu, toto musí být konzultováno předem se zástupci státní památkové péče.
 4. Předmětné území stavby je územím s archeologickými nálezy ve smyslu ustanovení § 22 a § 23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Stavebník je povinen oznámit záměr stavební činnosti Archeologickému ústavu AV ČR a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci památkové péče provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.

j) Městský úřad Tachov, Odbor životního prostředí – Stanovisko č.j.: 2269/2024-OŽP/TC ze dne 30.10.2024:

1. Žadatel - stavebník požádá o souhlas (závazné stanovisko pro následující řízení) vodoprávního úřadu dle § 17 vodního zákona před vydáním povolení záměru. Tento souhlas vodoprávního úřadu je podmínkou pro povolení záměru.

k) Městský úřad Tachov, Odbor životního prostředí – Stanovisko č.j.: 1298/2024-OŽP/TC ze dne 23.05.2024:

1. Před vydáním povolení záměru na stavbu dešťových usazovacích nádrží (DUN), tj. na SO 360 až 361, bude požádáno o povolení nakládání s vodami - jiné nakládání s vodami podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 5 vodního zákona.
2. Přeložky vodních toků (SO 320 až 329) a úpravy meliorací (SO 370) budou v následujícím řízení povoleny jako vodní díla.
3. Odstranění stavebních objektů podléhá vydání závazného stanoviska podle § 146 odst. 3 písm. a) zákona o odpadech. Podkladem pro jeho vydání bude v následujícím řízení dokumentace odstranění stavby, která poskytne údaje o předpokládaném množství odpadů a jeho sortimentu, rovněž bude obsahovat návrh, jak s odpady naložit. Požadavky na způsob nakládání s odpady nebo vedlejšími produkty stanovuje vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

l) Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství – Rozhodnutí o povolení stavby v ochranném pásmu silnice I/21 č.j.: KK/1604/DS/24-3 ze dne 06.06.2024:

1. Stavba „I/21 Planá, přeložka“ v ochranném pásmu silnice I/21 na území Karlovarského kraje bude realizována dle projektové dokumentace doložené k žádosti, zpracovatel Valbek, spol. s r.o., Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3, zakázka číslo 21-PL11-006, datum 04/2024.
2. Pro realizaci stavby se stanovuje, že po dobu činnosti zhotovitele stavby bude požádáno o souhlas s dopravním opatřením, pokud to situace bude vyžadovat.
3. Při realizaci stavby nesmí být narušena plynulost a bezpečnost silničního provozu na silnici I/21.

m) Městský úřad Mariánské Lázně, odbor životního prostředí – Závazné stanovisko k zásahu do VKP č.j.: OZP/24/2449/Tr ze dne 26.06.2024:

1. Kácení dřevin bude realizováno až před započítáním vlastních stavebních prací.
2. Během provádění stavebních prací budou v ploše stavby zlikvidovány případné výskytů invazních rostlin, zejména bolševníku velkolepého, lupiny mnoholisté, křídlatek apod.

n) Městský úřad Mariánské Lázně, odbor životního prostředí – Souhrnné vyjádření č.j.: OZP/24/1978 ze dne 10.06.2024:

1. Před vydáním povolení záměru je nutno požádat vodoprávní úřad o závazné stanovisko dle § 17 vodního zákona. Žádost bude doložena dle vyhlášky č. 183/2018 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů. Přílohou žádosti bude vyjádření správce vodního toku Povodí Vltavy, s. p., závodu Berounka, a souhlas právnické osoby CHODOVAR spol. s r.o., IČ: 18252125, Chodová Planá, který má v místě stavby stanovené ochranné pásmo vodních zdrojů pitné vody.

o) CETIN a.s. – Vyjádření k územnímu řízení č.j.: 63518/24 (číslo žádosti: 0124 576 414) ze dne 07.03.2024

1. Stavebník je povinen řídit se podmínkami uvedenými ve vyjádření č. 63518/24, jako i podmínkami uvedenými ve „Všeobecných podmínkách ochrany sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s.“ č.j.: 63518/24.

p) CHODOVAR spol. s r.o. – Vyjádření ze dne 18.03.2024:

1. Přeložka elektrického vedení NN bude provedena dle prováděcí projektové dokumentace, která bude před vlastním prováděním přeložky předložena společnosti CHODOVAR spol. s r.o. k odsouhlasení technického řešení.
2. V rámci realizace přeložky el. vedení NN bude termín a časový rozsah vypnutí pro účely přepojení s předstihem minimálně 7 kalendářních dní domluven s technickým ředitelem pivovaru Chodovar.
3. Stávající vedení NN včetně podpěrných betonových sloupů s patkami musí být v rámci přeložky zdemontováno a též zlikvidováno. 2ks rozvaděčových skříní budou předány společnosti CHODOVAR spol. s r.o. pro jejich další využití.
4. Provedením přeložky el. vedení NN dojde ke změně trasy tohoto vedení odchýlně od trasy zakreslené v geometrickém plánu ve Smlouvách o zřízení věcného břemene, které má uzavřené společnost CHODOVAR spol. s r.o. s Městysem Chodová Planá na pozemku p.č. 3920/3 k.ú. Chodová Planá, a se Státním pozemkovým úřadem na pozemku p.č. 3921 k.ú. Chodová Planá. Stavebník je povinen nechat vypracovat nový geometrický plán na provedenou změnu trasy přeložky el. vedení NN pro účely smluv o zřízení věcného břemene.

q) Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace – Vyjádření zn.: 18971/24/SÚSPK-P ze dne 22.03.2024:

1. Stavebník je povinen pro další stupeň řízení předložit na Správu a údržbu silnic Plzeňského kraje další stupeň projektové dokumentace, a to včetně vyjádření Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje.

r) Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. – Vyjádření č.j.: 1716/24/02/18 ze dne 25.03.2024:

1. Trasa vodovodního řadu musí být vedena tak, aby v jeho ochranném pásmu (1,5 metru od vnějšího líce potrubí na obě strany) nebyly situovány žádné stavební objekty (včetně oplocení, kromě případů křížení) ani vzrostlá zeleň.
2. Zhotovitel vodovodního řadu a přípojek je povinen jednotlivé díly PE potrubí spojoval pomocí elektrotvarovek.
3. U přírubových spojů uložených v zemi musí být použit nerezový spojovací materiál.
4. Vodovodní řad bude označen vytyčovací vodičem (průřez min. 4 mm²), který bude uložen pod potrubí a bude vyveden do všech poklopů na vodovodních armaturách a jehož funkčnost bude před přejímkou prokázána zkouškou vytýčení. Spojování vodiče bude provedeno izolovanými spojkami.
5. Budou dodrženy všechny další podmínky uvedené ve vyjádření č.j.: 1716/24/02/18 ze dne 25.03.2024.

s) ČD - Telematika a.s. – Stanovisko k územnímu řízení č.j.: V2_000010/2024 ze dne 04.04.2024:

1. Stavebník musí splnit a dodržet Specifické podmínky ČD - Telematika a.s., které jsou přílohou stanoviska č.j.: V2_000010/2024 ze dne 04.04.2024.
2. V dalším stupni projektové dokumentace je nutno zpracovat geometrický plán změny trasy optického kabelu pro aktualizaci věcných břemen v katastru nemovitostí.
3. V dalším stupni projektové dokumentace je nutno u optického kabelu zohlednit a uvést stávající počet optických vláken.

t) GasNet Služby, s.r.o. – Stanovisko zn.: 5003146616 ze dne 21.08.2024:

1. Stavba plynárenského zařízení musí být realizována podle odsouhlasené projektové dokumentace a v souladu s platnými právními předpisy a platnými ČSN – EN, dále dle u Hospodářské komory ČR registrovaných TPG, TIN, Technickými požadavky provozovatele distribuční soustavy. Technické požadavky provozovatele distribuční soustavy se naleznou na: <https://www.gasnet.cz/pro-partnery/technicke-dokumenty>.
2. Zhotovitel stavby plynárenského zařízení je povinen nejméně 5 pracovních dnů před zahájením prací nahlásit zahájení stavby provedením registrace stavby na webové adrese <https://dpo.gasnet.cz/uzivatel/prihlaseni>. Zhotovitel obdrží po registraci stavby z centrální adresy jedinečné identifikační číslo stavby, které je povinen uvádět na všech dokladech souvisejících se stavbou.
3. Stavbu plynárenského zařízení a propojovací práce na stávajícím plynárenském zařízení smí provádět pouze zhotovitel certifikovaný v rozsahu dle TPG 923 01. Certifikát musí odpovídat typu plynárenského zařízení a prováděné činnosti.
4. Musí být dodrženy všechny další podmínky uvedené ve Stanovisku zn.: 5003146616 ze dne 21.08.2024.

u) GasNet Služby, s.r.o. – Stanovisko zn.: 5003299012 ze dne 06.05.2025:

1. V zájmovém území stavby se nachází plynárenská zařízení a plynovodní přípojky. Proto musí být před zahájením stavby provedeno vytýčení všech plynárenských zařízení a zabezpečení všech poklopů PZ.
2. Konstrukční vrstvy komunikace resp. povrchů musí být provedeny tak, aby veškeré zemní práce v ochranném pásmu stávajícího plynárenského zařízení byly prováděny nejméně 0,4 metru od jejich povrchu.
3. Musí být dodrženy všechny další podmínky uvedené ve Stanovisku zn.: 5003299012 ze dne 06.05.2025.

v) CHODOVAR spol. s r.o. – Vyjádření ze dne 08.08.2024:

1. Přeložka vodovodní přípojky bude provedena dle prováděcí projektové dokumentace, která bude před vlastním prováděním přeložky předložena společnosti CHODOVAR spol. s r.o. k odsouhlasení technického řešení a způsobu provedení.
2. Termín a časový rozsah odstavení vodovodní přípojky pro účely přepojení bude s předstihem (minimálně jeden týden) dohodnut s technickým ředitelem pivovaru CHODOVAR spol. s r.o.
3. Přeložka vodovodní přípojky musí být provedena z potrubí PE 100 SDR 11 d 160/14,6 mm, ze kterého je stávající vodovodní přivaděč proveden, a nikoliv z PE d 90.
4. Provedením přeložky vodovodní přípojky dojde ke změně trasy tohoto vedení odchýlně od trasy zakreslené v geometrickém plánu ve Smlouvách o zřízení věcného břemene, které má uzavřené společnost CHODOVAR spol. s r.o. s Městysem Chodová Planá na pozemku p.č. 3920/3 k.ú. Chodová Planá, a se státním podnikem Ředitelství silnic a dálnic na pozemku p.č. 3954 k.ú. Chodová Planá. Stavebník je povinen nechat vypracovat nový geometrický plán na provedenou změnu trasy přeložky vodovodní přípojky pro účely smluv o zřízení věcného břemene a pro aktualizaci údajů v katastru nemovitostí.

w) Státní pozemkový úřad – Vyjádření zn. SPU/2025/31/Čer ze dne 13.03.2025:

1. Nejpozději před realizací stavby musí stavebník uzavřít se Státním pozemkovým úřadem nájemní smlouvu pro nezemědělské účely na pozemky nebo jejich části potřebné pro realizaci stavby. Po ukončení stavební činnosti požádá stavebník o převod zastavěných pozemků. Části pozemků užívané dočasně pouze po dobu stavby uvede stavebník na vlastní náklady do původního stavu.
2. Musí být dodrženy všechny další podmínky uvedené ve vyjádření zn.: SPU/2025/31/Čer ze dne 13.03.2025.

x) Správa železnic, státní organizace – Souhrnné stanovisko zn.: 14753/2024-SŽ-OŘ PLZ-OPS-308 ze dne 04.06.2024:

1. Musí být dodrženy všechny podmínky uvedené ve stanovisku zn.: 14753/2024-SŽ-OŘ PLZ-OPS-308 ze dne 04.06.2024.

y) Správa železnic, státní organizace – Souhrnné vyjádření zn.: 20188/2024-SŽ-GŘ-011 ze dne 20.03.2024:

1. Musí být dodrženy všechny podmínky uvedené ve vyjádření zn.: 20188/2024-SŽ-GŘ-011 ze dne 20.03.2024.

z) ČEZ Distribuce, a. s. :

1. V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací je nutné podat žádost o udělení souhlasu s činností a umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy resp. v jeho ochranném pásmu. Postup a formulář žádosti je k dispozici na www.cezdistribuce.cz . Při realizaci stavby je nutné řídit se podmínkami, které budou stanoveny v případě kladného posouzení podané žádosti.
2. Podmínkou pro zahájení stavebních prací a činností v blízkosti zařízení distribuční soustavy resp. v jeho ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., které se získá prostřednictvím <https://geoportal.cezdistribuce.cz>, při dodržení podmínek uvedených ve sdělení.

aa) Stavební úřad v souvislosti s existencí vodovodní přípojky vedoucí přes pozemky p.č. 3891, p.č. 3892/1 a p.č. 3896/1 k.ú. Chodová Planá stanovuje následující podmínky:

1. Stavebník v dalším stupni projektové dokumentace zajistí zaměření stávající vodovodní přípojky do zemědělského areálu Bauer Agro s.r.o. v kolizním místě s přeložkou silnice I/21 s nezbytným přesahem.
2. Stavebník zajistí zanesení těchto zaměřovacích dat stávající vodovodní přípojky do dalšího stupně projektové dokumentace.
3. Stavebník zajistí v dalším stupni projektové dokumentace samostatný stavební objekt přeložka vodovodní přípojky areálu Bauer Agro včetně projekčního řešení přeložky části této vodovodní přípojky.
4. Stavebník zajistí projednání a odsouhlasení tohoto technického řešení přeložky části vodovodní přípojky se společností Bauer Agro s.r.o.
5. Stavebník zajistí, aby popis tohoto řešení přeložky části vodovodní přípojky byl rovněž popsán v souhrnné technické zprávě, v části „vliv stavby na okolní stavby a pozemky“ dalšího stupně projektové dokumentace.
6. Technické řešení přeložky části vodovodní přípojky musí být takového charakteru, aby vlastník přípojky mohl provádět údržbu, opravy a modernizaci vodovodní přípojky bez nutnosti zásahu do silničního tělesa. Zároveň proces přepojení přeložky vodovodní přípojky na starou přípojku musí být zabezpečen tak, aby nedošlo k přerušení dodávky vody, resp. pouze k nezbytně nutnému krátkodobému přerušení dodávky napájecí vody pro zemědělský areál Bauer Agro.

ab) Stavební úřad v souvislosti s námitkami podanými advokátem Mgr. Lukášem Hegnerem stanovuje následující podmínky:

1. Stavební úřad ukládá stavebníkovi, aby v dalším stupni projektové dokumentace navrhl technické řešení zářezových svahů na objektech SO 110 a SO 123 tak, aby těleso těchto komunikací nezasahovalo do pozemku p.č. 3758/1 k.ú. Chodová Planá. Zároveň musí stavebník upravit vedení přeložek inženýrských sítí tak, aby ani trasy těchto přeložek nezasahovaly do pozemku p.č. 3758/1 k.ú. Chodová Planá, tzn. pozemek p.č. 3758/1 k.ú. Chodová Planá nesmí být dotčen ani trvalým, ani dočasným zábořem pozemku.

2. Stavební úřad ukládá stavebníkovi, aby v dalším stupni projektové dokumentace pozměnil trasu objektu SO 461 tak, aby přeložka nevedla po pozemku p.č. 3746 k.ú. Chodová Planá, tzn. že nebude žádná část budoucí stavby „I/21 Planá, přeložka“ umístěna na tomto pozemku.
3. Stavbou „I/21 Planá, přeložka“ nesmí být dotčeno elektrické vedení přivaděče VN pro stavbu FVE. Nesmí dojít ke snížení krytí elektrického vedení přivaděče VN pro stavbu FVE. Umístěním násypu účelové komunikace nad vedení přivaděče VN pro stavbu FVE nesmí dojít k ohrožení tohoto přivaděče VN. Stavebník zajistí, aby popis tohoto řešení byl rovněž popsán v souhrnné technické zprávě, v části „vliv stavby na okolní stavby a pozemky“ dalšího stupně projektové dokumentace.

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, krajský stavební úřad jako příslušný správní orgán (dále jen „krajský stavební úřad“) podle § 34 písm. a) bod 2. zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, podle § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), s odkazem na § 330 odst. 1 stavebního zákona v územním řízení posoudil podle § 90 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „starý stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů, výše zmíněnou žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby a na základě tohoto posouzení podle ustanovení § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 9 odst. 5 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, **vydává**

povolení ke kácení dřevin

ve smyslu závazných stanovisek, které vydaly:

1. Úřad Městyse Chodová Planá dne 05.03.2024 pod č.j.: CHP - 229/2024
2. Městský úřad Planá, odbor správní - úsek životního prostředí dne 20.06.2024 pod č.j.: 4371/2024/P/ŽP
3. Městský úřad Planá, odbor správní - úsek životního prostředí dne 03.06.2024 pod č.j.: 3937/2024/PL/ŽP
4. Obecní úřad Trstěnice dne 06.02.2024 pod č.j.: 191/24/TRS

v rozsahu dle následujících tabulek:

a) Katastrální území Chodová Planá

seznam kácených dřevin - k.ú. Chodová Planá

č.	Taxon		Obvod kmene (cm)	Výška (m)	Výška nasazení koruny (m)	Poloměr koruny (m)	Zdravotní stav	Vitalita	Parcelní číslo	LV
69	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	149	10	4	5	3	2	4275	1
70	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	118+114+122+7x 75	16	8	7	2	2	4275	1
71	<i>Picea abies</i>	smrk ztepilý	154	16	4	3	2	2	4275	1
72	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	85+56	10	4	3	2	3	4275	1
76	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	104	12	6	2	4	3	4275	1
77	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	126+66	10	6	3	4	3	4275	1
84	<i>Populus tremula</i>	topol osika	131+52	15	4	4	1	1	3656	1
87	<i>Populus tremula</i>	topol osika	83	---	---	---	---	---	3659	1
88	<i>Populus tremula</i>	topol osika	92	---	---	---	---	---	3659	1
89	<i>Populus tremula</i>	topol osika	80	---	---	---	---	---	3659	1
90	<i>Quercus robur</i>	dub letní	289	---	---	---	---	---	3659	1
91	<i>Salix alba</i>	vrba bílá	111+87	14	3	3	2	1	3692	1
92	<i>Salix alba</i>	vrba bílá	156	15	2	5	3	1	3692	1
93	<i>Salix alba</i>	vrba bílá	199+160+168+55	14	1	7	3	1	3694	10002
94	<i>Salix alba</i>	vrba bílá	137+96+90	15	6	4	4	2	3694	10002
95	<i>Salix alba</i>	vrba bílá	47+42+35+40+41	4	1	2	1	1	3694	10002
96	<i>Salix alba</i>	vrba bílá	178+105+99	15	5	5	3	1	3694	10002
97	<i>Salix alba</i>	vrba bílá	119+116+100+58	---	---	---	---	---	3694	10002
98	<i>Salix alba</i>	vrba bílá	198	---	---	---	---	---	3694	10002
99	<i>Salix alba</i>	vrba bílá	145+77	---	---	---	---	---	3694	10002
100	<i>Salix alba</i>	vrba bílá	142+131	---	---	---	---	---	3694	10002
104	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	251	19	12	3	3	2	3728	924
105	<i>Quercus robur</i>	dub letní	465	24	5	7	3	2	3727	924
107	<i>Salix caprea</i>	vrba jíva	120+102+90	14	3	3	3	1	3725	1
108	<i>Salix caprea</i>	vrba jíva	170+154	16	5	3	3	1	3725	1
109	<i>Salix caprea</i>	vrba jíva	70+65+67+52	15	3	4	3	3	4280	1
110	<i>Salix caprea</i>	vrba jíva	166+130	16	3	3	3	1	4280	1
111	<i>Quercus robur</i>	dub letní	325	24	6	7	3	2	4280	1
112	<i>Crataegus sp.</i>	hloh	82	6	1	2	3	1	4280	1
113	<i>Quercus robur</i>	dub letní	124	14	2	3	3	1	4280	1
114	<i>Salix caprea</i>	vrba jíva	131+112+70	12	2	4	3	1	4280	1
115	<i>Salix caprea</i>	vrba jíva	106+92	15	5	5	2	1	4280	1
116	<i>Salix caprea</i>	vrba jíva	177+112	15	6	4	4	2	4280	1
117	<i>Quercus robur</i>	dub letní	87	10	1	3	2	2	3726	1
118	<i>Populus nigra</i>	topol černý	220	25	1	2	3	3	3725	1
119	<i>Populus nigra</i>	topol černý	251	22	2	2	3	3	3725	1
120	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	101	9	2	3	3	2	3726	1
121	<i>Tilia cordata</i>	lípa srdčitá	189	23	11	5	3	2	3739	1
122	<i>Tilia cordata</i>	lípa srdčitá	173	22	3	4	3	1	3726	1
125	<i>Ulmus laevis</i>	jilm horský	112	15	2	2	3	2	3744	1
126	<i>Ulmus laevis</i>	jilm horský	377	25	12	6	3	2	3744	1
138	<i>Prunus domestica</i>	slivoň švestka	128	7	4	2	3	3	4277	238
139	<i>Prunus domestica</i>	slivoň švestka	129	6	3	3	3	2	4277	238
140	<i>Prunus domestica</i>	slivoň švestka	115	5	4	2	4	3	4277	238
141	<i>Prunus domestica</i>	slivoň švestka	99	6	4	1	4	3	4277	238
145	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	146	13	6	4	3	1	3954	613
146	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	189	14	7	5	3	3	3954	613
149	<i>Salix alba</i>	vrba bílá	156+149	10	2	5	3	1	3923	10002
169	<i>Populus tremula</i>	topol osika	121	---	---	---	---	---	3941	672
170	<i>Populus tremula</i>	topol osika	128	---	---	---	---	---	3941	672

č.	Taxon		Obvod kmene (cm)	Výška (m)	Výška nasazení koruny (m)	Poloměr koruny (m)	Zdravotní stav	Vitalita	Parcelní číslo	LV
171	<i>Populus tremula</i>	topol osika	107	19	4	3	3	2	3941	672
172	<i>Populus tremula</i>	topol osika	121	---	---	---	---	---	3941	672
174	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	125+112+85+76	10	2	5	2	1	3942	672
175	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	57+56+51	10	2	3	2	2	3942	672
176	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	77+76+68+42	11	2	3	3	1	3942	672
177	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	83+46	10	3	3	2	2	3942	672
178	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	85+79+73+41	11	2	4	2	2	3942	672
179	<i>Populus tremula</i>	topol osika	167	26	10	5	3	1	3942	672
180	<i>Salix alba</i>	vrba bílá	159+152	9	2	4	4	2	3952	672

seznam porostních skupin navržených k mýcení - k.ú. Chodová Planá

č.	Taxon		Plocha porostu (m ²)	Plocha navržená ke kácení (m ²)	Parcelní číslo	LV
P32	<i>Fraxinus excelsior</i> <i>Malus domestica</i>	jasan ztepilý jabloň domáci	33	33	4275	1
P33	<i>Fraxinus excelsior</i> <i>Malus domestica</i>	jasan ztepilý jabloň domáci	1436	1436	854/2	2967
P41	<i>Quercus robur</i> <i>Betula pendula</i> <i>Ulmus glabra</i> <i>Alnus glutinosa</i>	dub letní bříza bělokorá jilm horský olše lepkavá	306	306	4280 3654 3653	1 672 151
P43	<i>Populus sp.</i>	topol	5	1	3653	151
P45	<i>Populus tremula</i> <i>Salix caprea</i> <i>Salix sp.</i> <i>Sambucus nigra</i>	topol osika vrba jíva vrba bez černý	75	68	3656	1
P46	<i>Salix caprea</i> <i>Salix sp.</i>	vrba jíva vrba	171	143	3656	1
P47	<i>Ulmus laevis</i>	jilm horský	28	5	3656 3664	1 672
P48	<i>Salix sp.</i>	vrba	20	4	3656	1
P49	<i>Sambucus nigra</i> <i>Salix caprea</i>	bez černý vrba jíva	156	18	3661 3663 3668 3667	10002 10 002
P50	<i>Sambucus nigra</i> <i>Salix sp.</i>	bez černý vrba	548	36	3655 3656 3664 3666	10002 1 672 10002
P51	<i>Sambucus nigra</i> <i>Salix sp.</i>	bez černý vrba	1694	265	3661 3663 3668 3662 3671	10 002 10002 859 10002
P52	<i>Prunus spinosa</i>	trnka obecná	120	120	3661	10002
P53	<i>Populus tremula</i>	topol osika	233	233	3659 3661	1 10002
P54	<i>Quercus robur</i> <i>Populus tremula</i>	dub letní topol osika	6283	1486	4280 3658 3659 3660 3661	1 1 10002

č.	Taxon		Plocha porostu (m ²)	Plocha navržená ke kácení (m ²)	Parcelní číslo	LV
P55	<i>Salix alba</i> <i>Betula pendula</i> <i>Sambucus nigra</i>	vrba bílá bříza bělokorá bez černý	3260	1134	3694	10002
P56	<i>Betula pendula</i> <i>Salix</i> sp. <i>Quercus robur</i> <i>Alnus glutinosa</i> <i>Sambucus nigra</i>	bříza bělokorá vrba dub letní olše lepkavá bez černý	1750	995	3728 3727	924 924
P57	<i>Salix caprea</i> <i>Quercus robur</i> <i>Fagus sylvatica</i>	vrba jíva dub letní buk lesní	253	253	4280	1
P58	<i>Prunus padus</i>	střemcha obecná	21	21	4280 3726	1 1
P59	<i>Tilia cordata</i> <i>Acer platanoides</i> <i>Quercus robur</i>	lípa srdčitá javor mléč dub letní buk lesní	854	465	4280 3743 3726 3739	1 1
P60	<i>Betula pendula</i> <i>Quercus robur</i> <i>Tilia cordata</i> <i>Salix caprea</i>	bříza bělokorá dub letní lípa srdčitá vrba jíva	782	689	4280 3743 3746	1 619 902
P61	<i>Sambucus nigra</i> <i>Betula pendula</i> <i>Acer pseudoplatanus</i> <i>Quercus robur</i> <i>Salix caprea</i>	bez černý bříza bělokorá javor klen dub letní vrba jíva	2734	221	3743 3739	1 1
P62	<i>Ulmus glabra</i> <i>Sambucus nigra</i> <i>Quercus robur</i>	jilm horský bez černý dub letní	407	407	3743 3744	1 1
P64	<i>Sambucus nigra</i>	bez černý	164	164	3891	1003
P65	<i>Populus tremula</i>	topol osika	40	40	4277 3844/1	238 1003
P66	<i>Rosa canina</i> <i>Acer</i> sp.	růže šípková javor	16	16	3849	1
P67	<i>Sambucus nigra</i> <i>Corylus avellana</i> <i>Rosa canina</i> <i>Cytisus scoparius</i>	bez černý líška obecná růže šípková janovec metlatý	1308	52	4277 3855	238 777

č.	Taxon		Plocha porostu (m ²)	Plocha navržená ke kácení (m ²)	Parcelní číslo	LV
P69	<i>Quercus robur</i> <i>Fraxinus excelsior</i> <i>Populus</i> sp. <i>Sambucus nigra</i>	dub letní jasan ztepilý topol bez černý	372	57	3837	836
P70	<i>Salix alba</i>	vrba bílá	10	10	3922 3923	10002 10002
P71	<i>Salix</i> sp.	vrba	318	318	3923 3926	10002 859
P72	<i>Salix</i> sp.	vrba	10	10	3923	10002
P73	<i>Salix</i> sp.	vrba	165	165	3923 39 263 924	10002 859 10002
P74	<i>Salix</i> sp.	vrba	99	99	3924	10002
P75	<i>Populus tremula</i> <i>Betula pendula</i> <i>Quercus robur</i> <i>Salix caprea</i> <i>Sambucus nigra</i>	topol osika bříza bělokorá dub letní vrba jíva bez černý	2539	132	3935 3940 3941	763 1
P76	<i>Salix caprea</i>	vrba jíva	427	204	3942 3941 3943 3944	672 859 672
P77	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	65	65	3942	672
P78	<i>Alnus glutinosa</i> <i>Sambucus nigra</i>	olše lepkavá bez černý	2571	2418	39 423 943 3944	672 859 672
P79	<i>Populus tremula</i> <i>Alnus glutinosa</i> <i>Sambucus nigra</i>	topol osika olše lepkavá bez černý	7078	2011	3945 3950 3951 3950	9
P80	<i>Betula pendula</i> <i>Acer platanoides</i> <i>Prunus padus</i>	bříza bělokorá javor mléč střeňcha obecná	539	325	3952 3953	672

b) Katastrální území Planá u Mariánských Lázní

č.	Taxon		Obvod kmene (cm)	Výška (m)	Výška nasazení koruny (m)	Poloměr koruny (m)	Zdravotní stav	Vitalita	Parcelní číslo	LV
1	<i>Quercus robur</i>	dub letní	191	18	2	6	2	2	1308	2573
2	<i>Quercus robur</i>	dub letní	118	18	5	3	3	2	1308	2573
3	<i>Quercus robur</i>	dub letní	95+67+62+54+ 52+40+38	16	4	4	3	3	1308	2573
4	<i>Populus sp.</i>	topol	95+84	16	4	5	3	3	1308	2573
5	<i>Sambucus nigra</i>	bez černý	85+44+47+41+ 40+32	5	1	3	4	3	1316	10002
11	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	183	21	8	4	3	3	3548/3	1
13	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	270	22	9	4	4	2	3548/3	1
14	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	217	17	8	3	3	3	3548/3	1
15	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	233	21	6	5	3	3	3548/3	1
16	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	321	22	10	6	3	3	1294/8	1
17	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	145	2	---	---	5	5	1294/8	1
18	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	302	23	6	6	2	2	3542/13	141
19	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	214	21	10	3	4	4	1294/8	1
22	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	236+67+63	20	2	4	2	2	1029/1	10002
23	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	153	21	6	2	2	1	1029/1	10002
24	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	115+99	20	8	3	3	1	1029/1	10002
25	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	102	19	6	2	1	1	1029/1	10002
26	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	118	20	4	3	1	2	1029/1	10002
27	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	152+139	21	7	4	1	2	1029/2	10002
28	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	102	18	3	3	2	1	1029/1	10002
32	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor klen	168	20	7	5	4	3	1294/4	10002
34	<i>Salix caprea</i>	vrba jíva	92+81+75+70	10	6	2	3	2	1029/1	10002
35	<i>Salix caprea</i>	vrba jíva	114+82	11	5	3	3	1	1029/1	10002
36	<i>Salix alba</i>	vrba bílá	102+91+81	12	6	4	3	2	1029/1	10002
37	<i>Salix alba</i>	vrba bílá	142+135	12	7	5	3	2	1029/1	10002
38	<i>Salix alba</i>	vrba bílá	258	21	12	6	3	2	1029/1	10002
39	<i>Salix alba</i>	vrba bílá	128	10	6	4	4	2	1029/1	10002
40	<i>Salix alba</i>	vrba bílá	141+74	18	10	6	4	2	1029/1	10002
41	<i>Salix alba</i>	vrba bílá	377	20	10	8	4	2	1029/1	10002
42	<i>Tilia cordata</i>	lípa srdčitá	332	21	8	7	3	2	3527/5	1
43	<i>Tilia cordata</i>	lípa srdčitá	354	22	12	6	3	2	3527/5	1
44	<i>Tilia cordata</i>	lípa srdčitá	335	22	6	5	3	2	3527/5	1
45	<i>Quercus robur</i>	dub letní	128	20	5	4	2	2	3527/5	1
46	<i>Tilia cordata</i>	lípa srdčitá	209	18	4	5	3	1	3527/5	1
47	<i>Tilia cordata</i>	lípa srdčitá	237	23	6	5	2	2	3527/5	1
48	<i>Tilia cordata</i>	lípa srdčitá	214	22	6	6	3	1	3527/5	1
50	<i>Tilia cordata</i>	lípa srdčitá	101	12	5	3	2	2	3527/5	1
53	<i>Tilia cordata</i>	lípa srdčitá	223	19	8	5	3	2	3527/5	1
54	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	129	21	4	3	3	3	3527/5	1
57	<i>Salix caprea</i>	vrba jíva	165	17	4	5	3	1	773	1205
58	<i>Salix caprea</i>	vrba jíva	110	16	7	2	3	1	773	1205
59	<i>Tilia cordata</i>	lípa srdčitá	84	19	12	3	3	1	3527/5	1
60	<i>Tilia cordata</i>	lípa srdčitá	146+87+53	21	10	4	3	2	3527/5	1
61	<i>Salix caprea</i>	vrba jíva	132+99+69	21	3	6	3	1	796	1
62	<i>Salix caprea</i>	vrba jíva	144+61+59+55 41	18	4	6	3	1	796	1
74	<i>Salix alba</i>	vrba bílá	298	17	3	5	3	1	838/1	2967
75	<i>Salix alba</i>	vrba bílá	317	16	5	6	3	1	838/1	2967
78	<i>Quercus robur</i>	dub letní	98	10	2	3	2	2	854/2	1
79	<i>Ulmus laevis</i>	jilm horský	440	28	5	8	3	2	1349/3	2525
80	<i>Ulmus laevis</i>	jilm horský	346	26	12	6	3	2	1349/3	2525

č.	Taxon		Plocha navržená ke kácení (m ²)	Plocha porostu (m ²)	Parcelní číslo	LV
P1	<i>Acer platanoides</i>	javor mlč javor klen vrba bez černý břečťan popínavý střemcha obecná	2617	2617	1298/5 1298/6	445
	<i>Acer pseudoplatanus</i> <i>Salix</i> sp.				3570/11	445
	<i>Sambucus nigra</i> <i>Hedera helix</i> <i>Prunus padus</i>				1325/2	2 308 445
					1308	2573
P2	<i>Sambucus nigra</i>	bez černý	252	252	1316	10002
P3	<i>Prunus spinosa</i> <i>Cornus sanguinea</i>	tmka obecná svída obecná	294	294	1316	10002
					1325/1	2573
P4	<i>Alnus glutinosa</i> <i>Fraxinus excelsior</i>	olše lepkavá jasan ztepilý dub letní bez černý	12249	12249	1316	#####
	<i>Quercus robur</i>				1321/1 1321/2	2826 1
	<i>Sambucus nigra</i>				1294/2	1163
					1294/17	1
					1294/8 3548/3	
P5	<i>Acer platanoides</i> <i>Crataegus</i> sp.	javor mlč hloh olše	138	138	3548/3	1
	<i>Alnus glutinosa</i> <i>Sambucus nigra</i> <i>Spiraea</i> sp.	lepkavá bez černý taviník			1181	1221
					3542/13	141
P6	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	80	80	1029/1	10002
					1029/2	10002
P7	<i>Salix alba</i> <i>Sambucus nigra</i>	vrba bílá bez černý	321	321	1029/1	10002
P8	<i>Salix alba</i>	vrba bílá	15	15	1029/1	10002
P9	<i>Salix</i> sp.	vrba	83	83	1029/1	10002
P10	<i>Salix caprea</i>	vrba jva	60	60	1029/1	10002
P11	<i>Salix alba</i> <i>Sambucus nigra</i>	vrba bílá bez černý	89	89	1029/1	10002
					3570/6	2 308
P12	<i>Salix</i> sp.	vrba	104	104	1029/1 3570/6 3704/2	10002 2308 1
P13	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	6	6	3570/6	2308

č.	Taxon		Plocha porostu (m ²)	Plocha navržená ke kácení (m ²)	Parcelní číslo	LV
P14	<i>Salix caprea</i> <i>Populus tremula</i> <i>Thuja</i> sp. <i>Quercus robur</i> <i>Acer platanoides</i>	vrba jívá topol osika zerav dub letní javor mléč	50	50	1023/2	1
P15	<i>Salix caprea</i> <i>Alnus glutinosa</i> <i>Sambucus nigra</i>	vrba jívá olše lepkavá bez černý	65	65	3542/2 3570/6	1 2308
P16	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	9	9	1294/7 1294/4	1 10002
P17	<i>Sambucus nigra</i>	bez černý	6	6	1294/4	10002
P18	<i>Populus tremula</i> <i>Salix alba</i> <i>Sambucus nigra</i>	topol osika vrba bílá bez černý	823	823	1029/1	10002
P19	<i>Prunus spinosa</i>	trnka obecná	489	489	1029/1 3527/5	1 1
P20	<i>Quercus robur</i> <i>Prunus spinosa</i> <i>Tilia cordata</i>	dub letní trnka obecná lípa srdčitá	110	110	1029/1 3527/5	10002 1
P21	<i>Prunus avium</i> <i>Symphoricarpos albus</i>	třešeň ptačí pámelník bílý	4	4	1029/1 3527/5	10002 1
P22	<i>Prunus avium</i> <i>Tilia cordata</i> <i>Acer platanoides</i> <i>Symphoricarpos albus</i>	třešeň ptačí lípa srdčitá javor mléč pámelník bílý	256	256	3527/5 773	1 1205
P24	<i>Salix</i> sp. <i>Salix caprea</i> <i>Tilia cordata</i> <i>Sambucus nigra</i>	vrba vrba jívá lípa srdčitá bez černý	868	868	3570/6 796 3527/5 773	2308 1 1205
P25	<i>Salix</i> sp.	vrba	137	137	804 743/3	1221 1054
P26	<i>Salix</i> sp.	vrba	3756	723	743/3	1054
P27	<i>Crataegus</i> sp.	hloh	2	2	743/1	10002
P28	<i>Crataegus</i> sp.	hloh	8	8	743/1	10002
P29	<i>Sambucus nigra</i>	bez černý	10	10	743/1	10002

č.	Taxon		Plocha porostu (m ²)	Plocha navržená ke kácení (m ²)	Parcelní číslo	LV
P30	<i>Crataegus</i> sp.	hloh	16	16	743/1	10002
					743/2	1163
P31	<i>Sambucus nigra</i> Salix sp.	bez černý vrba	75	75	3527/5	1
	<i>Symphoricarpos albus</i> <i>Malus domestica</i>	pámelník bílý jabloň domácí			1029/1	10002
P33	<i>Salix</i> sp.	vrba vrba jíva trnka obecná javor mléč jasan ztepilý	1436	1436	860/1 838/1	10002
	<i>Salix caprea</i> <i>Prunus spinosa</i> <i>Acer platanoides</i> <i>Fraxinus excelsior</i>				4275	1
P34	<i>Ulmus glabra</i>	jilm horský bez černý hloh	212	212	1349/3	2525
	<i>Sambucus nigra</i>				4274	1
	<i>Crataegus</i> sp.				4275	1
P35	<i>Quercus robur</i> Salix sp.	dub letní vrba vrba jíva	46	46	1349/3	2525
	<i>Salix caprea</i>					
P36	<i>Robinia pseudoacacia</i>	trnovník akát	166	87	1349/3 854/2	2525 1
P37	<i>Quercus robur</i> <i>Rosa canina</i>	dub letní růže šípková	650	37	1349/3	2525
	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor klen				
P38	<i>Rosa canina</i>	růže šípková	4	4	1349/3	2525
P39	<i>Quercus robur</i> <i>Rosa canina</i>	dub letní růže šípková	20	20	1349/3	2525
P40	<i>Sambucus nigra</i> <i>Rosa canina</i>	bez černý růže šípková	10	10	3527/1	1
					928	2891

c) Katastrální území Trstěnice u Mariánských Lázní

seznam porostních skupin navržených k mýcení - k.ú. **Trstěnice u Mariánských Lázní**

č.	Taxon		Plocha porostu (m ²)	Plocha navržená ke kácení (m ²)	Parcelní číslo	LV
P79	<i>Populus tremula</i>	Topol osika	7078	2011		
	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá			153/4	204
	<i>Sambucus nigra</i>	bez černý			2797/1	248
P80	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	539	325	3952	672
					3953	672
	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč			153/4	204
	<i>Prunus padus</i>	střemcha becná				
P82	<i>Populus tremula</i>	topol osika	92	3	2812	200
	<i>Quercus robur</i>	dub letní			4231/65	201

Pro kácení dřevin se stanovují tyto podmínky:

1. Kácení dřevin je možné pouze v případě realizace výše uvedené stavby.
2. Při kácení výše vyjmenovaných dřevin, stejně jako při stavební činnosti související s realizací výše uvedené stavby, nesmí dojít k poškození dřevin, které káceny nebudou a zůstávají zachovány.
3. Kácení dřevin bude provedeno, s ohledem na vegetační klid dřevin a s ohledem na proces hnízdění a rozmnožování živočichů vázaný na dřeviny, v období od 1.11. do 20.3. běžného roku.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu – účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu a § 85 odst. 1 písm. a) starého stavebního zákona:
 Ředitelství silnic a dálnic s. p., se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4, IČ: 65993390, zastoupené Ing. Miroslavem Blabolem, DiS., ředitelem Správy Plzeň, Hřímálého 37, 301 00 Plzeň, ISDS: zjq4rhz,
 zastoupený na základě plné moci právnickou osobou:
Valbek spol. s r.o., se sídlem Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec III – Jeřáb Liberec, IČO: 48266230

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu a § 85 odst. 1 písm. b) starého stavebního zákona:

- Město Planá, náměstí Svobody 1, 348 15 Planá, IDDS: 88mb2zt;
- Městys Chodová Planá, Pohraniční stráž 129, 348 13 Chodová Planá, IDDS: sefb3dc;

- Obec Trstěnice u Mariánských Lázní, Trstěnice 85, 353 01 Mariánské Lázně 1, IDDS: p4gb7fr

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu a § 85 odst. 2 písm. a) starého stavebního zákona:

- Bauer Agro s.r.o., Sadová 604, Holýšov, 34562, IDDS: 9dr69en;
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 Libeň, ID: qa7425t;
- ČD Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3, IDDS: dgzjrp;
- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV Podmokly, záslací adresa: Guldenerova 2577/19, 326 00 Plzeň, ID: v95uqfy;
- České dráhy, a.s., nábreží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha, Nové Město, 11000, IDDS: e52cdsf;
- Ekoland LP, a.s., Lidická 700/19, Veveří, 60200 Brno, IČO: 06175121, IDDS: wkhj82s;
- HERGAON, s.r.o., Průmyslová 566/5, Praha, Malešice, 10800, IDDS: fxxkwdp;
- Chodovar spol. s r.o., Pivovarská 107, 348 13 Chodová Planá, IDDS: uw5vsn5;
- ČEZ ICT Services a.s., Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4, IDDS: zbsdk9i;
- ČD - Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3, IDDS: dgzjrp;
- GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Ústí nad Labem-město, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1, ID: rdxzhzt;
- GasNet Služby, s. r. o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, Zábřovice, ID: jnnyjs6;
- Krajské ředitelství Policie ČR Plzeňského kraje, Nádražní 2, 306 28 Plzeň, ID: 5ixai69;
- Lesy České republiky, s. p., Lesní závod Kladská, K Pramenům 217, 354 91 Lázně Kynžvart, IDDS: e8jcfsn;
- Město Planá, náměstí Svobody 1, 348 15 Planá, IDDS: 88mb2zt;
- Městys Chodová Planá, Pohraniční stráž 129, 348 13 Chodová Planá, IDDS: sefb3dc;
- Obec Trstěnice u Mariánských Lázní, Trstěnice 85, 353 01 Mariánské Lázně, IDDS: p4gb7fr;
- Plánské služby s.r.o., Revoluční 1022, 348 15 Planá, IDDS: kq9tjk5;
- Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, Praha, Smíchov, 150 00, závod Berounka, Denisovo nábreží 14, 301 00 Plzeň, ID: gg4t8hf;
- Raiffeisenbank im Stiftland eG, id.č. GnR 104, Prinz-Ludwig-Strasse 27a, 95652 Waldsassen, Německo, vykonává: Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz eG pobočka Cheb, Kubelíkova 602/4, 350 02 Cheb, IČO: 00671126, IDDS: 6dkv8cm;
- Rybářství Třeboň Hld. a.s., Rybářská 801, Třeboň, Třeboň II, 37901, IDDS: qhhsbkh;
- Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4, správa Plzeň, se sídlem Hřímálého 37, 301 00 Plzeň, IČ: 65993390, IDDS: zjq4rhz;
- Schmelzer s.r.o., Nádražní 490, 348 13 Chodová Planá, IDDS: qwnzgce;
- Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o., Koterovská 462/162; 326 00 Plzeň, pracoviště Soběslavova 126, 349 01 Stříbro, IDDS: qbep485;
- Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha, Nové Město, 11000, IDDS: uccchjm;
- Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3, IDDS: z49per3;
- Sunbeam s.r.o., č.p. 32, Chodský Újezd, Horní Jadruž, 34815;
- Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., Studentská 328/64, Doubí, 36007 Karlovy Vary, IDDS: kwtgxs4;
- Bauer Tobias, (identifikátor: 890105), Hiltershof 8, 956 95 Mähring, SRN;

- Burián Vladimír, (nar. 29.05.1952), Příčná 2242, Tachov, 347 01;
- Dlouhý Pavel, (nar. 23.07.1962), Na Valech 135, Planá, 348 15;
- Dlouhý Petr, (nar. 01.05.1960), Na Valech 135, Planá, 348 15;
- Dlouhý Vladimír, (nar. 23.05.1957), Komenského 666, Planá, 348 15;
- Hirš Ctirad, (nar. 08.02.1948), č.p. 11, Chodová Planá, Pístov, 348 13;
- Hlačík Luboš, (nar. 06.07.1976), Sadová 442, Chodová Planá, 348 13;
- Chimič Jaromír, (nar. 17.07.1966), č.p. 13, Mariánské Lázně, Chotěnov-Skláře, 353 01;
- Jícha Lukáš, (nar. 24.11.1994), Akátová 622, Chrást, 330 03;
- Lusk Stanislav, (nar. 24.08.1966), Květinová 321, Dýšina, 330 02;
- Navrátilová Ilona, (nar. 16.11.1973), U cihelny 295, 35301 Drmoul;
- Potůček Petr, Ing. (nar. 30.06.1957), Špičák 304, Lázně Kynžvart, 354 91;
- Potůčková Jiřina, (nar. 06.02.1958), K Pramenům 249, 35491 Lázně Kynžvart;
- Puchta Miloslav, JUDr., (nar. 05.06.1951), Čachrov, Svinná č.p. 7, 339 01;
- Schanderl Hubert, (nar. 20.12.1961), Mariánskolázeňská 257, 348 13 Chodová Planá;
- Staňková Jana, (nar. 19.07.1970), náměstí Svobody 41, Planá, 348 15
- Svoboda Marcel, (nar. 05.07.1966), Na Stráni 1678, Tachov, 347 01;
- Velíšek Josef, (nar. 01.09.1950), Dřevěná 102/9, Plzeň, Vnitřní Město, 301 00.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu a § 85 odst. 2 písm. b) starého stavebního zákona:

k.ú. Planá u Mariánských Lázní:

803, 809, 836, 918, 1180, 3536, 3943, 1011/10, 1011/11, 1011/12, 1011/13, 1011/14, 1011/15, 1011/18, 1012/9, 1013/16, 1020/3, 1029/4, 1295/1, 1300/1, 1321/3, 1325/10, 1325/6, 1325/8, 1325/9, 1349/16, 1349/19, 1349/30, 1553/5, 3507/3, 3527/2, 3528/1, 3548/1, 3548/7, 3561/14, 3561/21, 3570/60, 3602/6, 506/8, 52/2, 53/3, 538/21, 55/1, 718/2, 726/2, 726/3, 733/2, 743/5, 743/6, 792/1, 801/10, 802/1, 806/2, 806/3, 806/4, 913/2, 922/1, 985/4, 998/2 a st. 1532.

k.ú. Chodová Planá:

3446, 3652, 3670, 3672, 3673, 3674, 3680, 3695, 3715, 3719, 3720, 3724, 3730, 3736, 3738, 3740, 3741, 3742, 3748, 3755, 3757, 3759, 3830, 3831, 3835, 3846, 3857, 3860, 3886, 3893, 3917, 3934, 3936, 3938, 3946, 3955, 3957, 3958, 3971, 3972, 3974, 3976, 3977, 3978, 3979, 3981, 3982, 3984, 4264, 4266, 4267, 4271, 4272, 4273, 4319, 1469/3, 1757/1, 3438/2, 3456/1, 36/1, 3844/2, 3844/3, 3845/2, 3845/3, 771/3, 771/8, st.369/1, st.369/2, st.371, st.372, st.44/2, st.519, st.529 a st.635.

k.ú. Trstěnice u Mariánských Lázní:

2523, 2789, 2799, 2984, 4179, 4218, 183/29, 2448/5, 2716/2, 280/4 a 4177/1.

Odůvodnění

Dne 17.06.2024 podal stavebník, tj. Ředitelství silnic a dálnic s. p. (pozn.: původně Ředitelství silnic a dálnic, s. p., Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4), se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4, IČ: 65993390, zastoupený na základě plné moci právnickou osobou Valbek spol. s r.o., se sídlem Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec III – Jeřáb Liberec, IČO: 48266230, žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby „I/21 Planá, přeložka“ na pozemcích v katastrálním území Chodová Planá, obec Chodová Planá,

v katastrálním území Planá u Mariánských Lázní, obec Planá, v katastrálním území Trstěnice u Mariánských Lázní, obec Trstěnice, a to v rozsahu SO 020 Příprava území, SO 101 Přeložka silnice I/21, SO 110 MÚK Chodová Planá, SO 121 Úprava silnice III/20170, SO 122 Napojení OK Zámecká, SO 123 Přeložka silnice II/201, SO 124 Napojení ul. Nádražní, SO 151 Účelové komunikace v k.ú. Planá u Mariánských Lázní, SO 152 Účelové komunikace v k.ú. Chodová Planá, SO 160 Sjezdy na pozemky, SO 201 Most v km 1.055 přes Planský potok, SO 202 Most v km 1.152 přes silnici III/20170 a potok, SO 203 Most v km 1.532 přes účelovou komunikaci, SO 204 Most v km 2.226 přes potok, SO 205 Most v km 3.210 přes potok, SO 206 Most v km 3.660 přes potok, SO 207 Most v km 4.962 přes potok, SO 208 Most v km 6.170 přes polní cestu a potok, SO 209 Most v km 6.750 přes potok, SO 221 Nadjezd účelové komunikace přes SO 101 v km 2.900, SO 222 Železniční nadjezd přes SO 101 v km 2.934, SO 223 Nadjezd polní cesty přes SO 101 v km 3.140, SO 224 Nadjezd silnice II/201 přes SO 101 v km 4.385, SO 241 Most v km 0.083 na polní cestě přes potok, SO 320 Přeložka Planského potoka v km 1,10, SO 321 Přeložka vodoteče v km 1,50, SO 322 Přeložka vodoteče v km 2,22, SO 323 Přeložka Planského potoka v km 3,21, SO 324 Přeložka vodoteče v km 3,60, SO 325 Přeložka vodoteče v km 4,95, SO 326 Přeložka vodoteče v km 6,14, SO 327 Přeložka vodoteče v km 6,70, SO 328 Přeložka vodoteče v km 1,16, SO 329 Přeložka zatrubněné vodoteče v km 2,90 - 3,20, SO 340 Přeložka vodovodu OC DN 400 v km 1,35, SO 341 Přeložka vodovodu PE d110 v km 3,10, SO 342 Přeložka vodovodu PE d160 v km 3,55, SO 343 Přeložka vodovodní přípojky v km 5,8, SO 360 DUN č. 1, 2 v km 6,15, SO 361 DUN č. 3, 4 v km 6,68, SO 362 Norné stěny v km 0,554 - 7,519, SO 370 Meliorace, SO 380 Hlavní odvodňovací zařízení v km 1,90 - 2,30, SO 435 Přeložka vedení NN - Chodovar v km 5,70 - 5,85, SO 450 Přeložka dálkového kabelu CETIN v km 0,70 - 0,79, SO 451 Přeložka dálkového kabelu CETIN v km 0,94 - 1,20, SO 452 Stranová přeložka vedení PVSEK CETIN v km 1,17, SO 453 Stranová přeložka vedení PVSEK CETIN v km 1,51 - 1,59, SO 454 Optické vedení pro Plzeňský kraj v km 0,00 - 7,40, SO 455 Ochrana vedení PVSEK CETIN v km 2,20, SO 460 Přeložka vedení PVSEK CETIN v km 1,54, SO 461 Přeložka vedení PVSEK CETIN v km 4,04 - 4,17, SO 462 Přeložka vedení PVSEK CETIN v km 4,17 - 4,41, SO 463 Přeložka vedení PVSEK CETIN v km 5,70 - 5,85, SO 464 Ochrana vedení PVSEK CETIN v km 6,14 - 6,20, SO 465 Stranová přeložka vedení PVSEK CETIN v km 6,63 - 6,76, SO 466 Přeložka vedení PVSEK CETIN v km 7,32 - 7,48, SO 520 Přeložka STL plynovodu v km 5,75, SO 530 Dopojení OPZ Schmelzer v km 5,75, SO 750 Oplocení, SO 760.1 Protihluková stěna u SO 202 a 203 vpravo, SO 760.2 Protihluková stěna u SO 203 vlevo, SO 830 Rekultivace, SO 860 Oplocení silnice I/21. Dnem 17.06.2024 bylo zahájeno územní řízení.

Dne 14.08.2024 byla na Krajský úřad Plzeňského kraje doručena žádost od právnické osoby Valbek, spol. s r.o. o ponížení rozsahu žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby „I/21 Planá, přeložka“, a to o stavební objekty drah. Tyto stavební objekty jsou vyhrazenou stavbou dle přílohy č. 3 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a dle § 5, odst. 2 písm. c) stavebního zákona a příslušným úřadem ve věcech vyhrazených staveb je DESÚ (Dopravní a energetický stavební úřad). Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, krajský stavební úřad žádost akceptoval.

Dne 13.03.2025 vydalo Ministerstvo dopravy ČR usnesení č.j.: MD-14588/2025-940/3 o tom, že příslušným správním orgánem k projednání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění

stavby „I/21 Planá, přeložka“ a vydání rozhodnutí v této věci je Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství. Stalo se tak proto, že stavbou dotčené pozemky v katastrálním území Trstěnice u Mariánských Lázní se nachází v okrese Cheb, který spadá pod Krajský úřad Karlovarského kraje.

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, krajský stavební úřad jako příslušný správní orgán (dále jen „krajský stavební úřad“) podle § 34 písm. a) bod 2. zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, podle § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), s odkazem na § 330 odst. 1 stavebního zákona a v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 správního řádu, § 2 odst. 5 zákona č. 416/2009 Sb., ve znění zákona č. 152/2023 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (dále jen „liniový zákon“) a § 87 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „starý stavební zákon“), oznámil dne 24.03.2025 pod č.j.: PK-DSH/2588/25 zahájení územního řízení dotčeným orgánům a účastníkům řízení. Oznámení o zahájení územního řízení bylo vyvěšeno na úřední desce Krajského úřadu Plzeňského kraje, na úřední desce města Planá, jako i na úřední desce městyse Chodová Planá a obce Trstěnice.

Vzhledem ke skutečnosti, že stavebnímu úřadu byly dobře známy poměry v území a předložená žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru, v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 starého stavebního zákona upustil krajský stavební úřad od ohledání na místě a od ústního jednání. Krajský stavební úřad zároveň oznámil, že záměr je stavbou v působnosti zákona č. 416/2009 Sb., ve znění zákona č. 152/2023 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), neboť se jedná o stavbu uvedenou v § 1 odst. 2 písm. a) tohoto liniového zákona.

Stavební úřad s ohledem na množství účastníků řízení a s odkazem na § 144 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, konstatoval, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, tj. oznámení o zahájení územního řízení se doručuje postupem dle zákona č. 416/2009 Sb., ve znění zákona č. 152/2023 Sb., liniový zákon, a dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (starý stavební zákon).

Následně krajský stavební úřad veřejnou vyhláškou informoval účastníky řízení a dotčené orgány o možnosti seznámit se s podklady pro rozhodnutí a vyjádřit se k nim, a to listinou - veřejnou vyhláškou č.j.: PK-DSH/8769/25 ze dne 03.06.2025. Tato veřejná vyhláška byla vyvěšena na úřední desce Krajského úřadu Plzeňského kraje, na úřední desce města Planá, jako i na úřední desce městyse Chodová Planá a obce Trstěnice.

V průběhu řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich se nacházejících. Na základě toho byl stanoven okruh účastníků řízení ve smyslu § 85 starého stavebního zákona. Současně stavební úřad v průběhu řízení přezkoumal předloženou žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby a připojené podklady z hledisek uvedených v § 86 starého stavebního zákona a projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby, projektová dokumentace byla zpracována osobami oprávněnými podle autorizačního zákona.

Předmětem záměru je přeložka silnice I/21, která je vedena západně od městyse Chodová Planá a západně od města Planá. Tímto řešením dojde k odstranění dopravně závadných

míst nacházejících se na stávající trase silnice I/21, dojde ke zlepšení životního prostředí a podmínek žití v obci Chodová Planá. Stávající silnice I/21 vykazuje v předmětném úseku nevyhovující směrové vedení, kritickými jsou především průjezdní úseky městysem Chodové Planá v délce 1,8 km. Směrové vedení komunikace v daném úseku napomáhá k vytváření nebezpečných míst, dlouhé rovné úseky vhodné pro předjíždění jsou vystřídány směrovými oblouky o malých poloměrech, které se zároveň nacházejí v zalesněném území nebo prochází zastavěným územím obce. Cílem tohoto stavebního záměru je tedy zlepšit stávající stav, což je logické a smysluplné.

Záměrem dotčené pozemky v obci Trstěnice, v k.ú. Trstěnice u Mariánských Lázní, se dle platného územního plánu obce Trstěnice nachází v ploše silniční dopravní infrastruktury silnice I/21. Je zde tedy soulad s územním plánem. Z hlediska územního plánu města Planá je záměr součástí vymezeného koridoru DS1 (2) pro veřejně prospěšnou stavbu dopravní infrastruktury - koridor pro přeložku silnice I/21 Planá - Velká Hleďsebe, včetně všech souvisejících staveb. Plocha s využitím pro dopravní stavbu - plocha silniční dopravní infrastruktury - je vymezena pro dopravní stavby a zařízení, dále pro plochy jsoucí součástí komunikace, přípustné je také využití pro nezbytnou technickou infrastrukturu a doprovodnou zeleň. Záměr stavby přeložky silnice I/21 včetně obchvatu Chodové Plané je veřejně prospěšným zájmem pro zlepšení dopravní infrastruktury a je přípustný dle územního plánu města Planá. Z hlediska územního plánu městyse Chodová Planá je záměr součástí vymezeného koridoru KD-1 pro dopravní infrastrukturu a KD-2 pro rekonstrukci silnice II/201 s novou křižovatkou a přeložkou silnice I/21. Záměr řeší obchvat Chodové Plané místo stávající průjezdné páteřní silnice. Záměr je dle platného územního plánu městyse Chodová Planá přípustný.

Posouzení vlivů tohoto záměru na životní prostředí bylo řešeno již od roku 2015. Dne 31.08.2015 bylo zpracováno oznámení podle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu Přílohy č. 4 tohoto zákona. Oznámení záměru, stejně jako celý proces EIA, je pod kódem záměru PLK1764 zveřejněn na webovém portálu portal.cenia.cz. Dnem 18.01.2016 byla zveřejněna informace o oznámení záměru na úřední desce Krajského úřadu Plzeňského kraje. Při následném zjišťovacím řízení byl vyloučen vliv na soustavu Natura 2000. Dne 23.02.2016 vydal Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí pod č.j.: ŽP/3051/16 závěr zjišťovacího řízení podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, se závěrem, že záměr „I/21 Planá - Trstěnice, přeložka (západní varianta) má významný vliv na životní prostředí a bude posuzován podle výše citovaného zákona. Dne 17.08.2018 vydal Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí pod č.j.: PK-ŽP/15687/18 souhlasné závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí podle § 9a odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. V rámci probíhajícího územního řízení vydal Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí dne 08.04.2025 pod č.j.: PK-ŽP/6007/25 souhlasné závazné stanovisko k ověření změn záměru pro řízení o umístění stavby.

Žádost byla doložena těmito podklady, rozhodnutími a stanovisky:

- **Muzeum Českého lesa v Tachově** - Vyjádření zn.: OP 26/24 ze dne 14.03.2024
- **Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí** - Rozhodnutí č.j.: PK-ŽP/6894/24 ze dne 23.10.2024 o povolení výjimky ze zákazů k ochraně zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin
- **Ministerstvo životního prostředí ČR** - Závazné stanovisko č.j.: MZP/2024/220/2531 ze dne 16.10.2024 o souhlasu k odnětí zemědělské půdy ze ZPF

- **Ministerstvo obrany ČR, Sekce majetková**, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru – Souhlasné závazné stanovisko č.j.: MO 247679/2024-1322 ze dne 31.03.2024
- **Lesy ČR, s. p., Lesní závod Kladská** – souhlas č.j.: 046/2024/009 a souhlas č.j.: 045/2024/009 ze dne 24.05.2024
- **Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka** – Vyjádření správce povodí jako i Vyjádření účastníka řízení zn.: PVL-37149/2024/340/Li; PVL-3106/2022/SP ze dne 24.05.2024
- **Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni** – Závazné stanovisko č.j.: KHSPL/03793/21/2024 ze dne 07.03.2024
- **Městský úřad Planá, odbor správní - úsek životního prostředí** – Závazné stanovisko č.j.: 4371/2024/P/ŽP ze dne 20.06.2024
- **Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, odbor služby dopravní policie** – Souhlasné stanovisko č.j.: KRPP-23142-3/ČJ-2024-0300DP ze dne 06.03.2024
- **Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí** – Vyjádření č.j.: PK-ŽP/8814/24 ze dne 13.06.2024
- **Úřad městyse Chodová Planá** – Souhlas k pokácení dřevin č.j.: CHP – 229/2024 ze dne 05.03.2024
- **Městys Chodová Planá** – Usnesení Rady městyse č. 104.3 ze dne 05.03.2024 a č. 37.5 ze dne 11.03.2024
- **Město Planá** – Souhlas s umístěním stavby č.j.: 1388/2024/PL/OSMI ze dne 14.03.2024
- **Městský úřad Planá, odbor správní - úsek životního prostředí** – Závazné stanovisko č.j.: 4371/2024/P/ŽP ze dne 20.06.2024
- **Městský úřad Planá, odbor správní - úsek životního prostředí** – Závazné stanovisko č.j.: 3937/2024/PL/ŽP ze dne 03.06.2024
- **Městský úřad Tachov, Odbor školství a památkové péče** – Stanovisko č.j.: 221/2024-OŠPP/TC/Děd ze dne 12.04.2024
- **Městský úřad Tachov, Odbor dopravy a silničního hospodářství** – Vyjádření č.j.: 3847/2024-ODSH/TC ze dne 24.05.2024
- **Městský úřad Tachov, Odbor výstavby a územního plánování** – Závazné stanovisko č.j.: 1345/2024 – OVÚP/TC ze dne 05.06.2024
- **Městský úřad Tachov, Odbor životního prostředí** – Stanovisko č.j.: 2269/2024-OŽP/TC ze dne 30.10.2024
- **Městský úřad Tachov, Odbor životního prostředí** – Stanovisko č.j.: 1298/2024-OŽP/TC ze dne 23.05.2024
- **Městský úřad Tachov, Odbor životního prostředí** – Závazné stanovisko č.j.: 1430/2024-OŽP/TC ze dne 06.06.2024
- **Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech** – Závazné stanovisko č.j.: KHSKV 01584/2024/HOK/Gal-S10 ze dne 06.03.2024
- **Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, odbor služby dopravní policie** – Vyjádření č.j.: KRPP-14345-2/ČJ-2024-1900DP ze dne 26.02.2024
- **Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství** – Rozhodnutí o povolení stavby v ochranném pásmu silnice I/21 č.j.: KK/1604/DS/24-3 ze dne 06.06.2024
- **Městský úřad Mariánské Lázně, odbor životního prostředí** – Závazné stanovisko č.j.: OZP/24/2416-2 ze dne 25.06.2024
- **Městský úřad Mariánské Lázně, odbor životního prostředí** – Závazné stanovisko k zásahu do VKP č.j.: OZP/24/2449/Tr ze dne 26.06.2024

- **Městský úřad Mariánské Lázně, odbor životního prostředí** – Souhrnné vyjádření č.j.: OZP/24/1978 ze dne 10.06.2024
- **Městský úřad Mariánské Lázně, Odbor stavebního úřadu, oddělení územního plánování** – Závazné stanovisko č.j.: STAV/24/1918/AB ze dne 30.05.2024
- **Obec Trstěnice** – Stanovisko k projektu č.j.: 189/24/TRS ze dne 04.03.2024
- **Obecní úřad Trstěnice** – Souhlas s kácením dřevin č.j.: 191/24/TRTS ze dne 06.02.2024
- **CETIN a.s.** – Vyjádření k územnímu řízení č.j.: 63518/24 (číslo žádosti: 0124 576 414) ze dne 07.03.2024
- **CHODOVAR spol. s r.o.** – Vyjádření ze dne 18.03.2024:
- **Správa a údržba silnic Plzeňského kraje**, příspěvková organizace – Vyjádření zn.: 18971/24/SÚSPK-P ze dne 22.03.2024
- **Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.** – Vyjádření č.j.: 1716/24/02/18 ze dne 25.03.2024:
- **ČD - Telematika a.s.** – Stanovisko k územnímu řízení č.j.: V2_000010/2024 ze dne 04.04.2024
- **GasNet Služby, s.r.o.** – Stanovisko zn.: 5003146616 ze dne 21.08.2024
- **GasNet Služby, s.r.o.** – Stanovisko zn.: 5003299012 ze dne 06.05.2025
- **CHODOVAR spol. s r.o.** – Vyjádření ze dne 08.08.2024
- **Státní pozemkový úřad** – Vyjádření zn. SPU/2025/31/Čer ze dne 13.03.2025
- **Správa železnic, státní organizace** – Souhrnné stanovisko zn.: 14753/2024-SŽ-OŘ PLZ-OPS-308 ze dne 04.06.2024
- **Správa železnic, státní organizace** – Souhrnné vyjádření zn.: 20188/2024-SŽ-GR-011 ze dne 20.03.2024
- **Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí** – Závazné stanovisko k ověření změn záměru č.j.: PK-ŽP/6007/25 ze dne 08.04.2025

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními právními předpisy a zahrnul je do podmínek tohoto rozhodnutí. Stavební úřad rozhodl tak, jak je ve výroku tohoto rozhodnutí uvedeno, a to za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků řízení:

Na základě oznámení o zahájení územního řízení pod č.j.: PK-DSH/2588/25 ze dne 24.03.2025 bylo umožněno účastníkům řízení uplatnit své námitky a dotčeným orgánům uplatnit svá stanoviska. Oznámení o zahájení územního řízení bylo vyvěšeno na úřední desce Krajského úřadu Plzeňského kraje, na úřední desce města Planá, jako i na úřední desce městyse Chodová Planá a obce Trstěnice.

Námitka č. 1:

Dne 08.04.2025 obdržel krajský stavební úřad datovou schránkou námitku od účastníka řízení, kterým je Marcel Svoboda, narozen 05.07.1966, a jakožto jednatel a jediný společník společnosti JS solar - technik s.r.o., je v námitce jako další účastník řízení uvedena rovněž tato společnost, jejíž práva a povinnosti mohou být vydaným územním rozhodnutím dotčena. Na základě plné moci je zastupuje Mgr. Lukáš Hegner, č. ev. ČAK 12837. S ohledem na rozsah námitky neprovedl stavební úřad přepis námitky, ale tato je v plném znění přiložena jako Příloha č. 2 tohoto rozhodnutí.

Vyjádření stavebníka resp. zmocněnce stavebníka společnosti Valbek, spol. s r.o.:

Citace:

„Společnost Valbek, spol. s r.o. obdržela dne 16.04.2025 od Krajského úřadu Plzeňského kraje „Námítky účastníka řízení o žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby v územním řízení na stavbu „I/21 Planá, přeložka“ na pozemcích v k.ú. Chodová Planá, Planá u Mariánských Lázní a k.ú. Trstěnice u Mariánských Lázní. K námítkám je požadováno vyjádření projektanta.

Námítka: Ad pozemek p.č. 3758/1 k.ú. Chodová Planá:

Účastníci řízení konkrétně namítají, že mj. již došlo k oplocení pozemku p.č. 3758/1. Současně má být na tomto pozemku realizována další část Stavebního záměru FVE, konkrétně instalace FVE na systémových kovových nosných konstrukcích (počet FV panelů: 6732 ks), trafostanice 2 (TS2) a skladová buňka. Stavba přeložky tak, jak žadatel žádá, bezprostředně ohrozí celý stavební záměr FVE Účastníka řízení 2), a tím i oprávněné zájmy Účastníka řízení 1) jako jediného a skutečného majitele Účastníka řízení 2). Stavba přeložky resp. některé dílčí objekty stavby, jsou v současné době navrženy tak, že přímo zasahují do pozemku p.č. 3758/1 (do pozemku konkrétně zasahují SO 110, 454,860, 123 a 462) a současně do již postaveného oplocení na pozemku. Stavba přeložky tak, jak je uvedeno v Oznámení o zahájení územního řízení, současně omezí možnost zastavit pozemek FV panely v plánovaném a povoleném rozsahu. Přitom vydané pravomocné společné povolení garantuje Účastníku řízení 2) právo bez omezení Stavební záměr FVE na dotčených pozemcích, a tedy i na pozemku p.č. 3758/1 k.ú. Chodová Planá, realizovat. Účastníci řízení trvají na tom, aby Stavba přeložky (ani dílčí část) nezasahovala do pozemku p.č. 3758/1 k.ú. Chodová Planá. Účastníci řízení požadují, aby v dalším stupni PD došlo k úpravě řešení svahu tak, aby byl tento pozemek zcela bez zásahu. Účastníci trvají na tom, aby v daném případě nedošlo k dočasnému, ani k trvalému záboru pozemku p.č. 3758/1 v k.ú. Chodová Planá, ani žádné jeho části.

Prohlášení projektanta:

V dalším stupni projektové dokumentace dojde k úpravě zářezových svahů na objektech SO 110 a SO 123 tak, aby těleso těchto komunikací nezasahovalo do pozemku p.č. 3758/1. Zároveň dojde i k úpravě vedení přeložek inženýrských sítí, aby ani trasy těchto přeložek nebyly navrženy na zmíněném pozemku. Dle získaného geodetického zaměření, je oplocení FVE umístěno přesně na hranici pozemku. Vzhledem k těsné blízkosti záměru „I/21 Planá – Trstěnice, přeložka“ a pozemku p.č. 3758/1, by v případě, že by bylo nutné ve vyšším stupni PD zásahu do tohoto oplocení, bylo na náklady investora stavby obnoveno v původní poloze a stavu, bez změny katastrální hranice (bez trvalého záboru) a ohrožení stavebního záměru FVE.

Námítka: Ad pozemek p.č. 3746 k.ú. Chodová Planá:

Účastník řízení 1 dále namítá, po seznámení se s projektovou dokumentací, resp. po nahlédnutí do spisu zn.: ZN/1034/DSH/24, že z projektové dokumentace - katastrálního situačního výkresu km 2,3 - 5,1 č. přílohy C.2.2 a katastrálního situačního výkresu km 5,1 – 7,5 č. přílohy C.2.3 neplyne, že by byla stavba přeložky na tomto pozemku umístěna. Účastník řízení 1 proto navrhuje, aby byl pozemek p.č. 3746 v k.ú. Chodová Planá z žádosti vyňat. Pro případ, že by Stavba přeložky byla na pozemku skutečně umístěna, Účastník řízení 1 navrhuje, aby byl tento pozemek ze záměru vyňat, resp. aby Stavba přeložky byla umístěna tak, aby do pozemku nezasahovala, neboť nesouhlasí s tímto zásahem do vlastnických práv.

Prohlášení projektanta:

Na pozemku p.č. 3746 je v PD navržen dočasný zábor, a to z důvodu vedení trasy přeložky SO 461 - Přeložka vedení PVSEK – CETIN, km 4,04 – 4,17 po tomto pozemku a z důvodu manipulační plochy pro usnadnění výstavby objektu SO 152 – Účelové komunikace v k.ú. Chodová Planá. Projektant navrhuje stejný postup jako u předchozí námítky. V dalším stupni PD dojde k přetrasování objektu SO 461 tak, aby přeložka nevedla po pozemku p.č. 3746. Tím tedy nebude žádná část budoucí stavby „I/21 Planá – Trstěnice, přeložka“ umístěna na tomto pozemku. Nicméně dočasný zábor během stavby z důvodu lepšího přístupu a usnadnění výstavby doporučujeme ponechat.

Vyjádření zdejšího stavebního úřadu:

Stavební úřad vnímá možnost dotčení práv účastníků řízení záměrem přeložky silnice I/21 a souvisejících stavebních objektů, vnímá pokročilý stav přípravy jejich záměru FVE s již vydaným společným povolením stavby vydaným Městským úřadem Planá, č.j.: 7343/2023/PL/SU ze dne 14.11.2023. Stavební úřad vnímá obavy účastníka řízení jako legitimní a logické, námítky jsou důvodné. Podrobné technické řešení této problematiky se spíše týká dalšího stupně projektové dokumentace. Stavební úřad stanovuje podmínky stavebníkovi, aby v dalším stupni projektové dokumentace navrhl technické řešení zářezových svahů na objektech SO 110 a SO 123 tak, aby těleso těchto komunikací nezasahovalo do pozemku p.č. 3758/1 k.ú. Chodová Planá. Zároveň musí stavebník upravit vedení přeložek inženýrských sítí tak, aby ani trasy těchto přeložek nezasahovaly do pozemku p.č. 3758/1 k.ú. Chodová Planá. Dále aby stavebník v dalším stupni projektové dokumentace pozměnil trasu objektu SO 461 tak, aby přeložka nevedla po pozemku p.č. 3746. Tím nebude žádná část budoucí stavby „I/21 Planá – Trstěnice, přeložka“ umístěna na tomto pozemku. Podmínky stanovené stavebním úřadem stavebníkovi v souvislosti s těmito námitkami jsou uvedeny na straně 23 pod písmenem ab).

Námítka: Ad pozemky p.č. 3678/1 a p.č. 3920/1 k.ú. Chodová Planá

Účastník řízení 1 navrhuje, aby byly tyto pozemky ze záměru vyňaty, resp. aby Stavba přeložky byla umístěna tak, aby do pozemku nezasahovala, neboť části pozemků potřebné pro realizaci Stavby přeložky byly v minulosti již od pozemků Účastníka řízení 1 právě za tímto účelem odděleny a jsou nyní ve vlastnictví Městyse Chodová Planá (pozemky p.č. 3678/2, p.č. 3920/2 v k.ú. Chodová Planá). Tyto pozemky byly přitom odděleny na základě požadavků společnosti Valbek spol. s r.o. a ve spolupráci s obcí s dostatečnou rezervou, resp. v takovém rozsahu, aby bylo možné Stavbu přeložky realizovat bez zásahu do pozemků ve vlastnictví Účastníka řízení 1. Účastník řízení 1 má za to, že v takovém případě by další zásah do jeho vlastnických práv, tj. za situace, kdy potřebná část pozemků pro Stavbu přeložky již byla v minulosti za tímto účelem od dotčených pozemků oddělena, představoval nepřiměřený a nezákonný zásah do vlastnických práv Účastníka řízení 1, který je v rozporu se zásadou subsidiarity a proporcionality při zásahu do vlastnických práv.

Prohlášení projektanta:

Pozemky p.č. 3678/1 a p.č. 3920/1 jsou pro umístění záměru „I/21 Planá – Trstěnice, přeložka“ nezbytné a nelze je tedy ze záměru vyjmout. Pozemky budou v záměru ponechány. Výše zmíněné oddělení pozemků nebylo provedeno na základě dokumentace k územnímu řízení, ale na základě studie, která sloužila jako podklad k vypracování EIA, tomu odpovídal i její rozsah a podrobnost. Nejednalo se o oficiální majetkové vypořádání od investora akce, ale o proaktivní přístup zástupců Městyse Chodová Planá na základě dokumentace, které k tomuto účelu nebyla vytvořena.

Vyjádření zdejšího stavebního úřadu:

Stavební úřad vnímá možnost dotčení práv účastníků řízení záměrem přeložky silnice I/21 a souvisejících stavebních objektů. Na druhou stranu stavební úřad vnímá smysl a důležitost stavby „I/21 Planá, přeložka“. Zásada subsidiarity a proporcionality správního řízení je důležitá, nicméně je nutno si uvědomit, že stavební záměr přeložky silnice I/21 je veřejně prospěšnou stavbou a je stavbou v působnosti zákona č. 416/2009 Sb., ve znění zákona č. 152/2023 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (dále jen „liniový zákon“), neboť se jedná o stavbu uvedenou v § 1 odst. 2 písm. a) tohoto liniového zákona, a územní řízení je vedeno rovněž v působnosti tohoto zákona. Projektant, který zároveň na základě plné moci zastupuje stavebníka a investora tj. Ředitelství silnic a dálnic s. p., výše uvedl, že pozemky p.č. 3678/1 a p.č. 3920/1 jsou pro umístění záměru „I/21 Planá - Trstěnice, přeložka“ nezbytné a nelze je tedy ze záměru vyjmout. Územní řízení a územní rozhodnutí slouží k umístění stavby v daném území. Jedná se o veřejné právo, které upravuje veřejnoprávní předpis tj. stavební zákon. Stavební zákon jako veřejnoprávní norma neupravuje soukromoprávní vztahy. Územní rozhodnutí tedy neopravňuje investora a stavebníka k provádění stavby na cizím pozemku. Před prováděním stavby musí stavebník příslušná práva k pozemku získat. Jedná se o soukromoprávní vztah, kdy jsou si oba subjekty rovny a žádný z nich není oprávněn rozhodovat o právech a povinnostech druhého. Stavební úřad není oprávněn do soukromoprávních vztahů jakkoliv zasahovat, neboť to není v jeho pravomoci. Záleží tedy na dohodě mezi stavebníkem a vlastníkem dotčené nemovitosti. Námitky nebyly shledány důvodnými.

Námítka: Ad pozemky p.č. 3657, p.č. 3658, p.č. 3659, p.č. 3660 v k.ú. Chodová Planá (kabelové vedení VN)

Účastníci řízení konstatují, že Stavba přeložky má být dle žádosti mj. umístěna na pozemcích p.č. 3657, p.č. 3658, p.č. 3659 a p.č. 3660 v k.ú. Chodová Planá (pozemky při přechodu Panského potoka), tj. v místech, kde se již nachází Stavební záměr FVE – vedení přivaděče VN pro stavbu FVE. Účastníci řízení trvají na tom, aby bylo v dalším stupni PD upraveno, že Stavbou přeložky nebude zasaženo do vedení VN. Účastníci řízení požadují, aby v rámci terénních úprav v místě kabelového vedení pro FVE nebyla ubírána zemina. Pokud dojde k umístění zemního násepu komunikace na trase vedení VN tak, aby nedošlo k ohrožení vedení VN, souhlasí Účastníci řízení v tomto rozsahu s umístěním Stavby přeložky v místě trasy vedení VN.

Prohlášení projektanta:

V místě střetu záměru FVE – vedení přivaděče VN pro stavbu FVE se záměrem „I/21 Planá – Trstěnice, přeložka“ je nad přivaděčem VN navržen objekt SO 152 – Účelové komunikace v k.ú. Chodová Planá. Trasa účelové komunikace je v tomto místě vedena v násypu. Je tedy splněna podmínka z námítky a v PD nedochází ke snižování krytí kabelu.

Podepsal Ing. Jan Strnad, projektant, Valbek, spol. s r.o.

Vyjádření zdejšího stavebního úřadu:

Stavební úřad vnímá možnost dotčení práv účastníků řízení záměrem přeložky silnice I/21 a souvisejících stavebních objektů, vnímá pokročilý stav přípravy jejich záměru FVE s již vydaným společným povolením stavby vydaným Městským úřadem Planá, č.j.: 7343/2023/PL/SU ze dne 14.11.2023, stejně tak jako legitimní obavu o možnost poškození přivaděče VN pro stavbu FVE. Stavební úřad vnímá obavy účastníka řízení jako legitimní a logické, námitky jsou důvodné. Podrobné technické řešení této problematiky se spíše týká dalšího stupně projektové dokumentace. Stavební úřad ve věci této námítky stanovuje

podmínky stavebníkovi, podmínky stanovené stavebním úřadem stavebníkovi jsou uvedeny na straně 24 pod písmenem ab) a bodem 3.

Námítka č. 2:

Dne 11.04.2025 obdržel krajský stavební úřad elektronickým podáním námitku ke stavebnímu záměru od účastníka řízení **Bauer Agro s.r.o.**, se sídlem Sadová 604, 345 62 Holýšov, IČ: 02359154.

Citace:

„Jakožto vlastník nemovitostí přímo dotčených stavbou se vyjadřuji k podanému návrhu na vydání rozhodnutí o umístění shora uvedené stavby a uplatňuji následující námitky. Především, že příslušný stavební záměr se mnou dosud nebyl žádným způsobem projednán, a proto jsem ke škodě věci neměl možnost své následující vyjádření uplatnit dříve. Má společnost provozuje v objektu zemědělského areálu při silnici II/201 západně od Chodové Plané živočišnou výrobu (chov skotu). Součástí tohoto objektu, který je ve vlastnictví mé společnosti, je vodovodní přípojka, jejíž trubní vedení vede z tohoto areálu přes pozemek p.č. 3891 v k.ú. Chodová Planá (vlastnictví mé společnosti) a přes pozemek p.č. 3892/1 (vlastnictví ČR) na pozemek p.č. 3896/1 (vlastnictví Městys Chodová Planá), kde je umístěn zdroj vody (studna). Vodovod byl zřízen na základě vodohospodářského povolení č.j. Vod 403/67 vydaného dne 24.7.1967 Odborem vodního hospodářství a pro věci zemědělství a lesnictví ONV v Tachově (viz příloha). Tento vodovod je po desetiletí součástí zemědělského areálu, který jsem v roce 2021 odkoupil, přičemž v téže roce jsem nechal vodovod zrekonstruovat. Tento vodovod v současné době zabezpečuje napájení přibližně 200 kusů hovězího dobytka a je proto zcela nepostradatelný. Průběh vodovodu (modrá barva) v terénu vč. umístění zdroje vody (červená barva) je znázorněn v příloze. Vodovod přetíná trasu plánované stavby, přičemž z popisu stavebního záměru a podle výčtu stavebních objektů mám za to, že s jeho existencí projekt nepočítá a neřeší tak jeho existenci ani případnou úpravu, přeložku a zabezpečení možnosti jeho budoucích oprav, úprav či modernizace bez potřeby budoucích zásahů do plánované nové komunikace. Žádám proto stavební úřad, aby v rámci tohoto řízení uložil stavebníkovi doplnit stavební dokumentaci tak, aby v rámci stavebního záměru došlo k:

- zachování existence vodovodu
- přijetí takových opatření, aby realizace zamýšlené stavby vodovod nepoškodila
- přijetí takových opatření, aby byly do budoucna rozumným způsobem možné opravy, úpravy či modernizace vodovodu bez nutnosti zásahu do tělesa plánované komunikace
- zabezpečení funkčnosti vodovodu bez přerušení po celou dobu průběhu stavebních prací při realizaci stavby, neboť moje farma nemá jinou možnost zabezpečit napájení chovaného dobytka.“

Vyjádření stavebníka resp. zmocněnce stavebníka společnosti Valbek, spol. s r.o.:

„Společnost Valbek, spol. s r.o. obdržela dne 16.04.2025 od Krajského úřadu Plzeňského kraje „Vyjádření účastníka řízení – námitky ke stavebnímu záměru“ ze dne 10.04.2025. K námitkám je požadováno vyjádření projektanta.

Prohlášení projektanta:

V dalším stupni projektové dokumentace pro povolení záměru dle zákona č. 283/2021 Sb. dojde ke směrové i výškové úpravě trasy stávající přípojky a zdroje vody pro zemědělský areál společnosti Bauer Agro s.r.o. v místě střetu nově navrhované trasy silnice I/21, aby byla zachována existence vodovodní přípojky, byla možná údržba i oprava vodovodní přípojky. K přepojení na novou vodovodní přípojku v upravené trase dojde ve vhodné

časové návaznosti, aby nedošlo k přerušení dodávky, případně pouze k nezbytně nutné krátkodobé přerušení dodávky napájecí vody pro tento areál.

Vyjádření zdejšího stavebního úřadu:

Stavební úřad vnímá obavy společnosti Bauer Agro s.r.o. o zachování vodovodní přípojky jako legitimní a logické, námitky jsou důvodné. Stavební úřad se ztotožňuje s vyjádřením stavebníka resp. zmocněnce stavebníka tj. společnosti Valbek, spol. s r.o., že podrobné řešení této problematiky se spíše týká dalšího stupně projektové dokumentace. Stavební úřad stanovuje podmínky stavebníkovi, aby v dalším stupni projektové dokumentace zdokumentoval trasu stávající vodovodní přípojky, aby vyprojektoval úsek pro směrovou a výškovou úpravu této trasy vodovodní přípojky s technickým řešením takovým, aby vlastník přípojky mohl provádět údržbu, opravy a modernizaci vodovodní přípojky bez nutnosti zásahu do silničního tělesa. Zároveň proces přepojení přeložky vodovodní přípojky na starou přípojku musí být zabezpečen tak, aby nedošlo k přerušení dodávky vody, resp. pouze k nezbytně nutnému krátkodobému přerušení dodávky napájecí vody pro zemědělský areál Bauer Agro. Podmínky stanovené stavebním úřadem stavebníkovi v souvislosti s touto námitkou jsou uvedeny na straně 23 pod písmenem aa).

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 81 odst. 1 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení k Ministerstvu dopravy ČR v Praze, a to podáním učiněným u Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství.

Odvolání má odkladný účinek.

Platnost územního rozhodnutí je v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, 5 roků ode dne nabytí jeho právní moci.

Mgr. Dušan Pakandl
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

podepsáno elektronicky

Ověřená projektová dokumentace stavby bude stavebníkovi tj. Ředitelství silnic a dálnic s. p., se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4, IČ: 65993390, který je zastoupený na základě plné moci právnickou osobou Valbek spol. s r.o., se sídlem Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec III – Jeřáb Liberec, IČO: 48266230, předána po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce:

- Krajského úřadu Plzeňského kraje, Škroupova 1760/18, 301 00 Plzeň, ISDS: zzjbr3p

- Krajského úřadu Karlovarského kraje, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary, ISDS: siqbxt2
- Městského úřadu Planá, náměstí Svobody 1, 348 15 Planá, ISDS: 88mb2zt;
- Úřadu městyse Chodová Planá, Pohraniční stráže 129, 348 13 Chodová Planá, ISDS: sefb3dc;
- Obecního úřadu Trstěnice u Mariánských Lázní, Trstěnice 85, 353 01 Mariánské Lázně 1, ISDS: p4gb7fr

a musí být vyvěšeno na dobu nejméně 15-ti dnů (pozn.: patnáctý den je posledním dnem oznámení).

Vyvěšeno a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

.....
Podpis a razítko oprávněné osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí oznámení

(Krajský úřad Plzeňského kraje žádá příslušné úřady o zaslání této veřejné vyhlášky s kalendářními daty a potvrzením o vyvěšení a sejmutí z úřední desky).

Rozdělovník:

Žadatel – účastník řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu a § 85 odst. 1 písm. a) starého stavebního zákona, v souladu s ustanovením § 2 odst. 5 zákona č. 416/2009 Sb., ve znění zákona č. 152/2023 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon) se doručuje jednotlivě (doručováno datovou schránkou):

Ředitelství silnic a dálnic s. p., se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4, IČ: 65993390, zastoupené Ing. Miroslavem Blabolem, DiS., ředitelem Správy Plzeň, Hřímálého 37, 301 00 Plzeň, ISDS: zjq4rhz

zastoupený na základě plné moci právnickou osobou:

Valbek spol. s r.o., se sídlem Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec III – Jeřáb Liberec, IČO: 48266230

Účastník řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu a § 85 odst. 1 písm. b) starého stavebního zákona, v souladu s ustanovením § 2 odst. 5 zákona č. 416/2009 Sb. (liniový zákon), ve znění zákona č. 152/2023 Sb., se doručuje jednotlivě (doručováno datovou schránkou):

- Město Planá, náměstí Svobody 1, 348 15 Planá, ISDS: 88mb2zt;
- Městys Chodová Planá, Pohraniční stráže 129, 348 13 Chodová Planá, ISDS: sefb3dc;
- Obec Trstěnice, Trstěnice 85, 353 01 Mariánské Lázně 1, ISDS: p4gb7fr

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu a § 85 odst. 2 písm. a) starého stavebního zákona, v souladu s ustanovením § 2 odst. 5 zákona č. 416/2009 Sb. (liniový zákon), ve znění zákona č. 152/2023 Sb., se doručuje veřejnou vyhláškou:

- Bauer Agro s.r.o., Sadová 604, Holýšov, 34562, IDDS: 9dr69en;
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 Libeň, ID: qa7425t;
- ČD Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3, IDDS: dgzjrp;
- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV Podmokly, zásilací adresa: Guldenerova 2577/19, 326 00 Plzeň, ID: v95uqfy;
- České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha, Nové Město, 11000, IDDS: e52cdsf;
- Ekoland LP, a.s., Lidická 700/19, Veverří, 60200 Brno, IČO: 06175121, IDDS: wkhj82s;
- HERGAON, s.r.o., Průmyslová 566/5, Praha, Malešice, 10800, IDDS: fxxkwdp;
- Chodovar spol. s r.o., Pivovarská 107, 348 13 Chodová Planá, IDDS: uw5vsn5;
- ČEZ ICT Services a.s., Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4, IDDS: zbsdk9i;
- ČD – Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3, IDDS: dgzjrp;
- GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Ústí nad Labem-město, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1, ID: rdxzhzt;
- GasNet Služby, s. r. o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, Zábrdovice, ID: jnnys6;
- Krajské ředitelství Policie ČR Plzeňského kraje, Nádražní 2, 306 28 Plzeň, ID: 5ixai69;
- Lesy České republiky, s.p., Lesní závod Kladská, K Pramenům 217, 354 91 Lázně Kynžvart, IDDS: e8jcfsn;
- Město Planá, náměstí Svobody 1, 348 15 Planá, IDDS: 88mb2zt;
- Městys Chodová Planá, Pohraniční stráž 129, 348 13 Chodová Planá, IDDS: sefb3dc;
- Obec Trstěnice u Mariánských Lázní, Trstěnice 85, 353 01 Mariánské Lázně, IDDS: p4gb7fr;
- Plánské služby s.r.o., Revoluční 1022, 348 15 Planá, IDDS: kq9tjk5;
- Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, Praha, Smíchov, 150 00, závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 301 00 Plzeň, ID: gg4t8hf;
- Raiffeisenbank im Stiftland eG, id.č. GnR 104, Prinz-Ludwig-Strasse 27a, 95652 Waldsassen, Německo, vykonává: Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz eG pobočka Cheb, Kubelíkova 602/4, 350 02 Cheb, IČO: 00671126, IDDS: 6dkv8cm;
- Rybářství Třeboň Hld. a.s., Rybářská 801, Třeboň, Třeboň II, 37901, IDDS: qhhsbkh;
- Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4, správa Plzeň, se sídlem Hřímálého 37, 301 00 Plzeň, IČ: 65993390, IDDS: zjq4rhz;
- Schmelzer s.r.o., Nádražní 490, 348 13 Chodová Planá, IDDS: qwnzgce;
- Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o., Koterovská 462/162; 326 00 Plzeň, pracoviště Soběslavova 126, 349 01 Stříbro, IDDS: qbep485;
- Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha, Nové Město, 11000, IDDS: uccchjm;
- Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3, IDDS: z49per3;
- Sunbeam s.r.o., č.p. 32, Chodský Újezd, Horní Jadruž, 34815;
- Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., Studentská 328/64, Doubí, 36007 Karlovy Vary, IDDS: kwtgxs4;
- Bauer Tobias, (identifikátor: 890105), Hiltershof 8, 956 95 Mähring, SRN;
- Burián Vladimír, (nar. 29.05.1952), Příčná 2242, Tachov, 347 01;
- Dlouhý Pavel, (nar. 23.07.1962), Na Valech 135, Planá, 348 15;

- Dlouhý Petr, (nar. 01.05.1960), Na Valech 135, Planá, 348 15;
- Dlouhý Vladimír, (nar. 23.05.1957), Komenského 666, Planá, 348 15;
- Hirš Ctirad, (nar. 08.02.1948), č.p. 11, Chodová Planá, Pístov, 348 13;
- Hlačík Luboš, (nar. 06.07.1976), Sadová 442, Chodová Planá, 348 13;
- Chimič Jaromír, (nar. 17.07.1966), č.p. 13, Mariánské Lázně, Chotěnov-Skláře, 353 01;
- Jícha Lukáš, (nar. 24.11.1994), Akátová 622, Chrást, 330 03;
- Lusk Stanislav, (nar. 24.08.1966), Květinová 321, Dýšina, 330 02;
- Navrátilová Ilona, (nar. 16.11.1973), U cihelny 295, 35301 Drmoul;
- Potůček Petr, Ing. (nar. 30.06.1957), Špičák 304, Lázně Kynžvart, 354 91;
- Potůčková Jiřina, (nar. 06.02.1958), K Pramenům 249, 35491 Lázně Kynžvart;
- Puchta Miloslav, JUDr., (nar. 05.06.1951), Čachrov, Svinná č.p. 7, 339 01;
- Schanderl Hubert, (nar. 20.12.1961), Mariánskolázeňská 257, 348 13 Chodová Planá;
- Staňková Jana, (nar. 19.07.1970), náměstí Svobody 41, Planá, 348 15
- Svoboda Marcel, (nar. 05.07.1966), Na Stráni 1678, Tachov, 347 01;
- Velíšek Josef, (nar. 01.09.1950), Dřevěná 102/9, Plzeň, Vnitřní Město, 301 00.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu a § 85 odst. 2 písm. b) dosavadního stavebního zákona (doručováno veřejnou vyhláškou):

k.ú. Planá u Mariánských Lázní:

803, 809, 836, 918, 1180, 3536, 3943, 1011/10, 1011/11, 1011/12, 1011/13, 1011/14, 1011/15, 1011/18, 1012/9, 1013/16, 1020/3, 1029/4, 1295/1, 1300/1, 1321/3, 1325/10, 1325/6, 1325/8, 1325/9, 1349/16, 1349/19, 1349/30, 1553/5, 3507/3, 3527/2, 3528/1, 3548/1, 3548/7, 3561/14, 3561/21, 3570/60, 3602/6, 506/8, 52/2, 53/3, 538/21, 55/1, 718/2, 726/2, 726/3, 733/2, 743/5, 743/6, 792/1, 801/10, 802/1, 806/2, 806/3, 806/4, 913/2, 922/1, 985/4, 998/2 a st. 1532.

k.ú. Chodová Planá:

3446, 3652, 3670, 3672, 3673, 3674, 3680, 3695, 3715, 3719, 3720, 3724, 3730, 3736, 3738, 3740, 3741, 3742, 3748, 3755, 3757, 3759, 3830, 3831, 3835, 3846, 3857, 3860, 3886, 3893, 3917, 3934, 3936, 3938, 3946, 3955, 3957, 3958, 3971, 3972, 3974, 3976, 3977, 3978, 3979, 3981, 3982, 3984, 4264, 4266, 4267, 4271, 4272, 4273, 4319, 1469/3, 1757/1, 3438/2, 3456/1, 36/1, 3844/2, 3844/3, 3845/2, 3845/3, 771/3, 771/8, st. 369/1, st. 369/2, st. 371, st. 372, st.44/2, st. 519, st. 529 a st. 635.

k.ú. Trstěnice u Mariánských Lázní:

2523, 2789, 2799, 2984, 4179, 4218, 183/29, 2448/5, 2716/2, 280/4 a 4177/1.

Dotčené orgány (doručováno datovou schránkou):

- Agentura logistiky, odbor vojenské dopravy, Boleslavská 929, 250 02 Brandýs nad Labem
- Stará Boleslav, IDDS: hjyaavk
- Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., sídlo: Letenská 123/4, Malá Strana, 118 00 Praha 1, IDDS: fxcng6z;
- Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, Závodní 205/70 Dvory, 360 06 Karlovy Vary, xknaa7s;
- Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, krajské ředitelství, Kaplířova 9, PO BOX 18, 320 00 Plzeň, IDDS: p36ab6k;
- Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech, Závodní 94, 360 21 Karlovy Vary, IDDS: t3jai32;
- Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje, Skrétova 15, 301 00 Plzeň, IDDS: samai8a;


- Krajské ředitelství Policie ČR Karlovarského kraje, odbor služby dopravní policie, Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary, ID: upshp5u (č.j. KRPK-14345-2/ČJ-2024-1900DP);
- Krajské ředitelství Policie ČR Plzeňského kraje, odbor služby dopravní policie, Nádražní 2, 306 28 Plzeň, ID: 5ixai69; (č.j. KRPP-23142-3/ČJ-2024-0300DP);
- Krajský úřad Karlovarského kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary, IDDS: siqbxt2;
- Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Škroupova 18, 306 13 Plzeň, ID: zzjbr3p;
- Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor životního prostředí, Škroupova 18, 306 13 Plzeň, ID: zzjbr3p;
- Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor regionálního rozvoje, Škroupova 18, 306 13 Plzeň, ID: zzjbr3p;
- Městský úřad Mariánské Lázně, odbor stavebního úřadu, oddělení územního plánování, Příčná 647/3, 353 01 Mariánské Lázně, IDDS: bprbqms;
- Městský úřad Mariánské Lázně, odbor životního prostředí, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně, IDDS: bprbqms;
- Městský úřad Planá, náměstí Svobody 1, 348 15 Planá, IDDS: 88mb2zt;
- Městský úřad Tachov, odbor dopravy a silničního hospodářství, Hornická1695, 347 01 Tachov, IDDS: 2tubyxs;
- Městský úřad Tachov, odbor školství a památkové péče, Hornická1695, 347 01 Tachov, IDDS: 2tubyxs;
- Městský úřad Tachov, odbor výstavby a územního plánování, Hornická1695, 347 01 Tachov, IDDS: 2tubyxs;
- Městský úřad Tachov, odbor životního prostředí, Hornická1695, 347 01 Tachov, IDDS: 2tubyxs;
- Obecní úřad Trstěnice u Mariánských Lázní, Trstěnice 85, 353 01 Mariánské Lázně 1, IDDS: p4gb7fr;
- Ministerstvo dopravy, nábr. Ludvíka Svobody, 1222/12, 110 15 Praha 1, ID: n75aaau3;
- Ministerstvo obrany – majetková sekce, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Tychonova 1 160 01 Praha 6, IDDS: hjyaavk;
- Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10, IDDS: 9gsaax4;
- Muzeum Českého lesa, tř. Míru 447, 347 01 Tachov, IDDS: qcap2fu;
- Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3, IDDS: z49per3;
- Úřad městysu Chodová Planá, Pohraniční stráž 129, 348 13 Chodová Planá, IDDS: sefb3dc.

Na vědomí:

- vlastní

Příloha:

1. Situační výkres širších vztahů
2. Námitka č. 1



Námitka č. 1



JUDr. Miroslav MAJER
Mgr. Petr TIŠER

Mgr. Lukáš HEGNER
Mgr. Jan ŠLECHTA

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

Plzeň, Jiráskovo nám. 816/4, 326 00, kancelar@advokatiplzen.cz, tel.: 377 224 751

Krajský úřad Plzeňského kraje
Odbor dopravy a
silničního hospodářství
Krajský stavební úřad
Škroupova 18, 301 00 Plzeň

K č.j.: PK-DSH/2588/25
Ke sp.zn.: ZN/1034/DSH/24

Účastníci řízení:

1) Marcel Svoboda,
nar. 05.07.1966,
bytem Na Stráni 1678, 347 01, Tachov
(dále jen „**Účastník řízení 1**“)

2) JS solar – technik s.r.o.
IČO 290 91 284
se sídlem Velké Dvorce 66, 348 06 Přimda
(dále jen „**Účastník řízení 2**“)

oba práv. zast.: **Mgr. Lukášem Hegnerem, advokátem,**
se sídlem v Plzni, Jiráskovo nám. 816/4, PSČ 326 00

Žadatel: **Ředitelství silnic a dálnic s. p.**
IČ: 65993390
sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha,
správa Plzeň, se sídlem Hřímalého 37, 301 00 Plzeň
zastoupená na základě plné moci spol. **Valbek spol. s r.o.,**
IČ: 48266230
se sídlem Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec III – Jeřáb Liberec
(dále jen „**žadatel**“)

Námitky účastníka řízení o žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby v územním řízení na stavbu „I/21 Planá, přeložka“ na pozemcích v k.ú. Chodová Planá, Planá u Mariánských Lázní a k.ú. Trstěnice u Mariánských Lázní

elektronicky

Přílohy:

- plná moc
- dále dle textu

JUDr. Miroslav Majer
ČAK 3773
tel.: 602 662 212
majer@advokatiplzen.cz
ID DS.: e8d9xpb
IČ: 662 23 296

Mgr. Lukáš Hegner
ČAK 12837
tel.: 776 033 335
hegner@advokatiplzen.cz
ID DS.: 9ysihj26
IČ: 720 13 281

Mgr. Petr Tišer
ČAK 16443
tel.: 777 311 620
tiser@advokatiplzen.cz
ID DS.: 4mp7a8
IČ: 041 98 182

Mgr. Jan Šlechta
ČAK: 21612
tel.: 720 514 561
slechta@advokatiplzen.cz
ID DS.: nbw8b95
IČ: 040 48 911

E-mail: posta@plzensky-kraj.cz
www.plzensky-kraj.cz

Tel.: + 420 377 195 111
ID datové schránky: zzjbr3p

IČO: 70890366
DIČ: CZ70890366

I.

Účastníkovi řízení 1 bylo dne 31.03.2025 doručeno oznámení o zahájení územního řízení č.j. PK-DSH/2588/25, sp.zn. ZN/1034/DSH/24 ze dne 24.3.2025, ve kterém žadatel žádá o vydání rozhodnutí o umístění stavby v územním řízení na stavbu „**I/21 Planá, přeložka**“ na v oznámení blíže specifikovaných pozemcích v k.ú. Chodová Planá, k.ú. Planá u Mariánských Lázní a k.ú. Trstěnice u Mariánských Lázní (dále jen „*Oznámení o zahájení územního řízení*“ a „*Stavba přeložky*“).

Účastník řízení 1 uvádí, že jeho postavení jako účastníka řízení je dáno ve smyslu § 27 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen „*správní řád*“), resp. ust. § 85 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*stavební zákon*“, v souladu s § 330 zákona č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů), neboť je vlastníkem pozemků, na kterých má být Stavba přeložky dle Oznámení o zahájení územního řízení realizována, a to konkrétně pozemků parc.č. 3758/1, p.č. 3746, p.č. 3678/1 a p.č. 3920/1, vše v k.ú. Chodová Planá (dále též „*dotčené pozemky*“). Skutečnost, že účastník řízení je účastníkem řízení ve smyslu shora uvedeného zákonného ustanovení je nadepsanému orgánu mj. známa z úřední činnosti, když jej jako účastníka řízení také obeslala.

Současně Účastník řízení 1 a Účastník řízení 2 (dále společně též jen „*Účastníci řízení*“) jsou účastníky řízení na základě ust. § 27 odst. 1 správního řádu, resp. ust. § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona, neboť rozhodnutím vydaným v tomto řízení mohou být přímo dotčeni na svých právech a povinnostech, zejm. věcných právech k dotčeným pozemkům a stavbám na pozemcích. Účastník řízení 1 je jediným společníkem Účastníka řízení 2. Účastník řízení 2 je stavebníkem stavby: „*FVE Chodová Planá včetně přípojky VN, trafostanice, oplocení*“, jejíž stavební záměr byl pravomocně schválen společným povolením vydaným Městským úřadem Planá, Stavební úřad, č.j.: 7343/2023/PL/SU ze dne 14.11.2023 (dále jen „*Stavební záměr FVE*“). Stavební záměr FVE byl výše citovaným společným povolením umístěn a povolen mj. i přes dotčené pozemky (minimálně pozemky parc.č. 3758/1, p.č. 3746 a p.č. 3678/1 v k.ú. Chodová Planá), které jsou nyní dotčeny i stavebním záměrem žadatele projednávaným v tomto územním řízení. Účastníci řízení 1) a 2) jsou přesvědčeni, že oba stavební záměry, tj. Stavební záměr FVE Účastníka řízení 2) a Stavba přeložky žadatele, jsou ve vzájemné kolizi právě minimálně ve vztahu k částem pozemků parc.č. 3758/1, p.č. 3746 a p.č. 3678/1 v k.ú. Chodová Planá, a proto nelze do odstranění této kolize umístění Stavby přeložky povolit. Ředitelství silnic a dálnic s. p. je dle mínění Účastníků řízení vázáno dříve vydaným společným povolením Městského úřadu Planá.

Důkaz:

- *společné povolení vydaným Městským úřadem Planá, Stavební úřad, č.j.: 7343/2023/PL/SU ze dne 14.11.2023*

Účastníci řízení tímto uplatňují prostřednictvím svého právního zástupce v územním řízení proti projednávanému záměru, tj. Stavbě přeložky, tyto své

N Á M I T K Y.

II.

Účastníci řízení konkrétně namítají a konstatují, že na dotčených pozemcích probíhá realizace a částečně v souladu se společným povolením již byl také realizován Stavební záměr FVE. Pokud by byla Stavba přeložky umístěna tak, jak žadatel žádá a jak je uvedeno v Oznámení o zahájení územního řízení, byl by Stavební záměr FVE přímo ohrožen a FVE by nebylo možné v souladu se společným povolením vůbec realizovat. Účastníci řízení proto se Stavbou přeložky nesouhlasí a rozvádí své námítky ve vztahu k jednotlivým dotčeným pozemkům níže.

Ad pozemek p.č. 3758/1 v k.ú. Chodová Planá

Účastníci řízení konkrétně namítají, že mj. již došlo k oplocení pozemku parc.č. 3758/1. Současně má být na tomto pozemku realizována další část Stavebního záměru FVE, konkrétně instalace FVE na systémových kovových nosných konstrukcích (počet FV panelů: 6732 ks), trafostanice 2 (TS2) a skladová buňka. Stavba přeložky tak, jak žadatel žádá, bezprostředně ohrozí celý Stavební záměr FVE Účastníka řízení 2), a tím i oprávněné zájmy Účastníka řízení 1) jako jediného a skutečného majitele Účastníka řízení 2). Stavba přeložky, resp. některé dílčí objekty stavby, jsou v současné době navrženy tak, že přímo zasahují do pozemku p.p.č. 3758/1 (*do pozemku konkrétně zasahují SO 110, 454, 860, 123 a 462*) a současně do již postaveného oplocení na pozemku. Stavba přeložky tak, jak je uvedeno v Oznámení o zahájení územního řízení, současně omezí možnost zastavit pozemek FV panely v plánovaném a povoleném rozsahu. Přitom vydané pravomocné společné povolení garantuje Účastníku řízení 2) právo bez omezení Stavební záměr FVE na dotčených pozemcích, a tedy i na pozemku parc.č. 3758/1 v k.ú. Chodová Planá, realizovat.

Účastníci řízení trvají na tom, aby Stavba přeložky (ani dílčí část) nezasahovala do pozemku p.č. 3758/1 v k.ú. Chodová Planá. Účastníci řízení požadují, aby v dalším stupni PD došlo k úpravě řešení svahu tak, aby byl tento pozemek zcela bez zásahu. Účastníci trvají na tom, aby v daném případě nedošlo k dočasnému, ani k trvalému záboru pozemku p.č. 3758/1 v k.ú. Chodová Planá, ani žádné jeho části.

Ad pozemek p.č. 3746 v k.ú. Chodová Planá

Účastník řízení 1 dále namítá, po seznámení se s projektovou dokumentací, resp. po nahlédnutí do spisu zn.: ZN/1034/DSH/24, že z projektové dokumentace – katastrálního situačního výkresu km 2,3 – 5,1 č. přílohy C.2.2 a katastrálního situačního výkresu km. 5,1 – 7,5 č. přílohy C.2.3 neplyne, že by byla Stavba přeložky na tomto pozemku umístěna. Účastník řízení 1 proto navrhuje, aby byl pozemek p.č. 3746 v k.ú. Chodová Planá z žádosti vyňat.

Pro případ, že by Stavba přeložky byla na pozemku skutečně umístěna, Účastník řízení 1 navrhuje, aby byl tento pozemek ze záměru vyňat, resp. aby Stavba přeložky byla umístěna tak, aby do pozemku nezasahovala, neboť nesouhlasí s tímto zásahem do vlastnických práv.

Ad pozemky p.č. 3678/1 a p.č. 3920/1 v k.ú. Chodová Planá

Účastník řízení 1 navrhuje, aby byly tyto pozemky ze záměru vyňaty, resp. aby Stavba přeložky byla umístěna tak, aby do pozemku nezasahovala, neboť části pozemků potřebné pro realizaci Stavby přeložky byly v minulosti již od pozemků Účastníka řízení 1 právě za tímto účelem odděleny a jsou nyní ve vlastnictví Městys Chodová Planá (p.p.č. 3678/2, p.p.č. 3920/2 v k.ú. Chodová Planá). Tyto pozemky byly přitom odděleny na základě požadavků společnosti Valbek spol. s r.o. a ve spolupráci s obcí s dostatečnou rezervou, resp. v takovém rozsahu, aby bylo možné Stavbu přeložky realizovat bez zásahu do pozemků ve vlastnictví Účastníka řízení 1.

Účastník řízení 1 má za to, že v takovém případě by další zásah do jeho vlastnických práv, tj. za situace, kdy potřebná část pozemků pro Stavbu přeložky již byla v minulosti za tímto účelem od dotčených pozemků oddělena, představoval nepřiměřený a nezákonný zásah do vlastnických práv Účastníka řízení 1, který je v rozporu se zásadou subsidiarity a proporcionality při zásahu do vlastnických práv.

Ad pozemky p.č. 3657, p.č. 3658, p.č. 3659 a p.č. 3660 v k.ú. Chodová Planá (kabelové vedení VN)

Účastníci řízení konstatují, že Stavba přeložky má být dle žádosti mj. umístěna na pozemcích p.č. 3657, p.č. 3658, p.č. 3659 a p.č. 3660 v k.ú. Chodová Planá (pozemky při přechodu Panského potoka), tj. v místech, kde se již nachází Stavební záměr FVE – vedení přivaděče VN pro stavbu FVE. Účastníci

řízení trvají na tom, aby bylo v dalším stupni PD upraveno, že Stavbou přeložky nebude zasaženo do vedení VN.

Účastníci řízení požadují, aby v rámci terénních úprav v místě kabelového vedení pro FVE nebyla ubírána zemina. Pokud dojde k umístění zemního násepu komunikace na trase vedení VN tak, aby nedošlo k ohrožení vedení VN, souhlasí Účastníci řízení v tomto rozsahu s umístěním Stavby přeložky v místě trasy vedení VN.

Účastník řízení 1 konstatuje, že před dnešním dnem poskytl zástupci žadatele, společnosti Valbek spol. s r.o., geodetické zaměření jak trasy VN vedení, tak zaměření FVE.

III.

Účastníci řízení mají tedy za to, že ze shora uvedených důvodů nelze žádosti vyhovět, neboť nelze Stavbu přeložky umístit tak, aby byla v kolizi s již povoleným a částečně realizovaným Stavebním záměrem FVE. Současně nelze umožnit další nepřiměřený a nezákonný zásah do vlastnických práv Účastníka řízení 1, jak bylo shora rozvedeno.

Vzhledem k výše uvedenému Účastníci řízení zásadně nesouhlasí, aby byl stavební záměr žadatele umístěn tak, jak je navrhováno, přičemž pokud by mělo být žádosti žadatele vyhověno, bylo by nutné žadateli uložit minimálně takové povinnosti a podmínky, aby nedošlo k zásahům do Stavebního záměru FVE, resp. aby nemohla být ohrožena stavba FVE Účastníka řízení 2) na dotčených pozemcích.

IV.

Účastník řízení 1 v neposlední řadě uvádí, že proběhla se žadatelem a jeho zástupcem před zahájením předmětného územního řízení jednání, při kterých byly shora uvedené požadavky (námitky) vzneseny a při kterých bylo také opakovaně ze strany žadatele uvedeno, že Stavba přeložky bude umístěna tak, aby vedla mimo dotčené pozemky. Z Oznámení o zahájení územního řízení ovšem plyne, že žadatel žádá o umístění Stavby přeložky přes dotčené pozemky, o čemž se Účastník řízení 1 přesvědčil také při jednání na Krajském stavebním úřadě po nahlédnutí do správního spisu, když z projektové dokumentace – katastrálního situačního výkresu km 2,3 – 5,1 č. přílohy C.2.2 a katastrálního situačního výkresu km. 5,1 – 7,5 č. přílohy C.2.3. Stavba přeložky tedy skutečně přímo zasahuje do pozemků Účastníka řízení 1, konkrétně p.č. 3678/1, p.č. 3758/1 a p.č. 3920/1 v k.ú. Chodová Planá.

O tomto rozporu byl žadatel prostřednictvím svého zástupce informován a se shora uvedenými požadavky (resp. námitkami) seznámen, kdy zejm. ve vztahu k námitce ad pozemek parc.č. 3758/1 v k.ú. Chodová Planá a námitce ad vedení VN přes Panský potok mají být dle jeho vyjádření **v dalším stupni plánovací dokumentace upraveny tak, aby nedošlo k zásahu do pozemku parc.č. 3758/1 (resp. ohrožení stavby FVE) ani do vedení VN.** To ostatně plyne i ze dvou katastrálních situačních výkresů, které žadatel prostřednictvím svého zástupce zaslal Krajskému úřadu dne 02.04.2025, a které Účastníci řízení spolu s tímto zasílají nadepsanému orgánu spolu, jako Přílohu č. 2 a 3.

Účastníci řízení tedy také předpokládají, že lze Stavbu přeložky umístit tak, aby vedla zcela mimo dotčené pozemky, případně lze zásah do dotčených pozemků oproti současné žádosti výrazně minimalizovat. **Účastníci řízení zejména požadují, aby Stavba přeložky vůbec nezasahovala do pozemku parc.č. 3758/1 v k.ú. Chodová Planá. U pozemků parc.č. 3678/1, parc.č. 3920/1 a parc.č. 3746 pak požadují, aby do těchto Stavba přeložky nezasahovala, popř. aby byl zásah co nejvíce minimalizován.**

Důkaz:

- katastrální situační výkres (detail p.p.č. 3758/1 k.ú. Chodová Planá)
- katastrální situační výkres (detail „Panský potok“)

V.

S ohledem na výše uvedené Účastníci řízení žádají, aby stavební úřad vydal rozhodnutí o umístění stavby „I/21 Planá, přeložka“ pouze za podmínky, že bude vyhověno těmto námitkám, a pokud je žadatel neakceptuje, pak aby žádost o umístění stavby zamítl.

V Plzni dne 08.04.2025

Za Marcela Svobodu a JS solar – technik s.r.o.
Mgr. Lukáš Hegner, advokát