

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE

ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

KRAJSKÝ STAVEBNÍ ÚŘAD

Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Naše č. j.: PK-RR/5238/25

Spis. zn.: ZN/16/RR/24

Počet listů: 11

Počet příloh:

Počet listů příloh:

Vyřizuje: Ing. Radka Klímová

Tel.: 377 195 533

E-mail: radka.klimova@plzensky-kraj.cz

Datum: 16.09.2025

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

(VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU)

Statutární město Plzeň, Odbor investic Magistrátu města Plzně, IČO 00075370, Škroupova 5, 306 00 Plzeň v zastoupení společnosti Valbek spol. s r.o., Středisko Plzeň, IČO 48266230, Parková 1205/11, 326 00 Plzeň (dále jen „žadatel“)

podala dne 19.12.2023 u Krajského úřadu Plzeňského kraje **žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby „Silniční systém města Plzeň v oblasti Roudné“** (dále jen „stavba“) parc. č. 472/1 (ostatní plocha), parc. č. 472/63 (ostatní plocha), parc. č. 472/65 (ostatní plocha), parc. č. 472/66 (ostatní plocha), parc. č. 547/3 (ostatní plocha), parc. č. 554/4 (ostatní plocha), parc. č. 554/5 (ostatní plocha), parc. č. 5283/1 (ostatní plocha), parc. č. 5283/13 (ostatní plocha), parc. č. 5283/19 (ostatní plocha), parc. č. 5283/20 (ostatní plocha), parc. č. 5283/24 (ostatní plocha), parc. č. 5283/25 (ostatní plocha), parc. č. 5283/30 (ostatní plocha), parc. č. 5283/36 (ostatní plocha), parc. č. 5283/38 (ostatní plocha), parc. č. 5283/41 (ostatní plocha), parc. č. 5283/45 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 5283/46 (ostatní plocha), parc. č. 5283/71 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 5283/81 (ostatní plocha), parc. č. 5283/104 (ostatní plocha), parc. č. 5283/106 (ostatní plocha), parc. č. 5283/107 (ostatní plocha), parc. č. 5290/1 (ostatní plocha), parc. č. 5290/3 (ostatní plocha), parc. č. 5290/4 (ostatní plocha), parc. č. 5290/5 (ostatní plocha), parc. č. 11874 (orná půda), parc. č. 11875/2 (orná půda), parc. č. 11905 (ostatní plocha), parc. č. 11906 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 11907 (zahrada), parc. č. 12053/1 (ostatní plocha), parc. č. 12063/3 (ostatní plocha), parc. č. 12063/69 (ostatní plocha), parc. č. 12085/3 (ostatní plocha), parc. č. 12102/2 (ostatní plocha), parc. č. 12102/4 (ostatní plocha), parc. č. 12102/9 (ostatní plocha), parc. č. 12102/26 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 12102/27 (ostatní plocha), parc. č. 12102/117 (ostatní plocha), parc. č. 12102/118 (ostatní plocha), parc. č. 12102/120 (ostatní plocha), parc. č. 12102/125 (ostatní plocha), parc. č. 12106/1 (zahrada), parc. č. 12118 (ostatní plocha), parc. č. 12119/1 (zahrada), parc. č. 12109/9 (zahrada), parc. č. 12109/10 (orná půda), parc. č. 12120/2 (ostatní plocha), parc. č. 12121/2 (orná půda), parc. č. 12121/13 (orná půda), parc. č. 12121/14 (orná půda), parc. č. 12125/2 (ostatní plocha), parc. č. 12127/2 (ostatní plocha), parc. č. 12182/3 (ostatní plocha), parc. č. 12182/14 (ostatní plocha), parc. č. 12186/1 (orná půda), parc. č. 12186/2 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 12189 (orná půda), parc. č. 12196/1 (orná půda),

parc. č. 12196/4 (orná půda), parc. č. 12198/4 (orná půda), parc. č. 12198/5 (orná půda), parc. č. 12198/6 (orná půda), parc. č. 12198/7 (orná půda), parc. č. 12198/15 (orná půda), parc. č. 12198/20 (orná půda), parc. č. 12198/22 (orná půda), parc. č. 12198/23 (orná půda), parc. č. 12198/24 (orná půda), parc. č. 12198/25 (orná půda), parc. č. 12198/26 (orná půda), parc. č. 12198/40 (orná půda), parc. č. 12198/49 (orná půda), parc. č. 12198/52 (orná půda), parc. č. 12198/53 (orná půda), parc. č. 12198/57 (orná půda), parc. č. 12198/58 (orná půda), parc. č. 12198/60 (orná půda), parc. č. 12198/62 (orná půda), parc. č. 12198/65 (orná půda), parc. č. 12198/67 (orná půda), parc. č. 12198/74 (orná půda), parc. č. 12198/77 (orná půda), parc. č. 12198/78 (orná půda), parc. č. 12198/79 (orná půda), parc. č. 12198/90 (orná půda), parc. č. 12198/95 (orná půda), parc. č. 12198/99 (orná půda), parc. č. 12198/101 (orná půda), parc. č. 12198/103 (orná půda), parc. č. 12198/106 (orná půda), parc. č. 12198/107 (orná půda), parc. č. 12198/110 (orná půda), parc. č. 12198/112 (orná půda), parc. č. 12198/113 (ostatní plocha), parc. č. 12198/118 (orná půda), parc. č. 12198/120 (orná půda), parc. č. 12198/121 (orná půda), parc. č. 12198/122 (orná půda), parc. č. 12198/123 (orná půda), parc. č. 12198/126 (orná půda), parc. č. 12198/134 (orná půda), parc. č. 12198/137 (orná půda), parc. č. 12198/138 (orná půda), parc. č. 12198/139 (orná půda), parc. č. 12198/140 (orná půda), parc. č. 12198/142 (orná půda), parc. č. 12198/144 (orná půda), parc. č. 12198/147 (orná půda), parc. č. 12198/165 (orná půda), parc. č. 12198/166 (orná půda), parc. č. 12198/167 (orná půda), parc. č. 12198/168 (orná půda), parc. č. 12198/170 (orná půda), parc. č. 12198/183 (orná půda), parc. č. 12198/184 (orná půda), parc. č. 12198/185 (orná půda), parc. č. 12198/214 (orná půda), parc. č. 12198/221 (orná půda), parc. č. 12198/222 (orná půda), parc. č. 12198/223 (orná půda), parc. č. 12198/224 (orná půda), parc. č. 12198/226 (orná půda), parc. č. 12198/227 (orná půda), parc. č. 12198/251 (orná půda), parc. č. 12198/254 (orná půda), parc. č. 12198/255 (orná půda), parc. č. 12201/7 (zahrada), parc. č. 12203 (orná půda), parc. č. 12205/5 (orná půda), parc. č. 12205/6 (orná půda), parc. č. 12205/7 (orná půda), parc. č. 12205/11 (orná půda), parc. č. 12250/6 (ostatní plocha), parc. č. 12250/15 (trvalý travní porost), parc. č. 12251 (orná půda), parc. č. 12252 (orná půda), parc. č. 12253/1 (orná půda), parc. č. 12254 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 12255/2 (zahrada), parc. č. 12261/1 (orná půda), parc. č. 12261/2 (ostatní plocha), parc. č. 12261/3 (orná půda), parc. č. 12261/4 (orná půda), parc. č. 12261/5 (trvalý travní porost), parc. č. 12263 (trvalý travní porost), parc. č. 12264/1 (orná půda), parc. č. 12265/1 (trvalý travní porost), parc. č. 12267/1 (orná půda), parc. č. 12267/2 (ostatní plocha), parc. č. 12267/18 (ostatní plocha), parc. č. 12269 (ostatní plocha), parc. č. 12270/1 (orná půda), parc. č. 12270/2 (orná půda), parc. č. 12272/1 (orná půda), parc. č. 12273 (orná půda), parc. č. 12275/6 (orná půda), parc. č. 12282/1 (orná půda), parc. č. 12361/3 (ostatní plocha), parc. č. 12763 (ostatní plocha), parc. č. 12767/1 (ostatní plocha), parc. č. 12769 (ostatní plocha), parc. č. 12361/3 (ostatní plocha), parc. č. 12771/1 (ostatní plocha), parc. č. 12774 (ostatní plocha), parc. č. 12775/6 (ostatní plocha), parc. č. 12776/6 (ostatní plocha), parc. č. 12777/1 (ostatní plocha), parc. č. 12780/1 (ostatní plocha), parc. č. 12781 (ostatní plocha), parc. č. 12782/1 (ostatní plocha), parc. č. 12783 (ostatní plocha), parc. č. 12784 (ostatní plocha), parc. č. 12785/3 (ostatní plocha), parc. č. 12789/1 (ostatní plocha), parc. č. 12794/1

(ostatní plocha), parc. č. 12795 (ostatní plocha), parc. č. 12796 (ostatní plocha), parc. č. 12801/1 (ostatní plocha), parc. č. 12801/2 (ostatní plocha), parc. č. 12821/1 (vodní plocha), parc. č. 12821/3 (zastavěná plocha a nádvoří) vše v k. ú. Plzeň.

Uvedeným dnem bylo podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) zahájeno územní řízení.

Stavba obsahuje tyto stavební objekty a provozní soubory:

SO 101 – Propojení Rychtářka – Okružní křižovatka FN Lochotín

Stavební objekt Propojení Rychtářka - Na Roudné je první ze tří částí hlavní trasy místní komunikace funkční skupiny B - sběrná komunikace, která propojí dnešní křižovatku Na Rychtářce a okružní křiž, v ul. Alej Svobody na vjezdu do FN Lochotín. Jedná se o úsek délky 1932 m. Tato dvoupruhová směrově nerozdělená místní komunikace navazuje na svém počátku na před křižovatkový prostor Na Rychtářce. Následně je trasa převedena přes řeku Mži. Poté trasa pokračuje kolem areálu bývalých zahradnických závodů, kde dochází k demolici dvou skleníků, překonává nadzemní vedení teplovodu mostním objektem (SO 202) a napojuje se do nově navrhované pěti-ramenné okružní křižovatky (SO 110) u jižního vchodu do areálu FN.

SO 110 – Okružní křižovatka – ul. Na Roudné

Hlavní trasa silničního systému v oblasti jižního vjezdu do FN Lochotín křižuje ul. Na Roudné. Vzhledem k očekávaným vysokým intenzitám dopravy a nutnému napojení účelové komunikace do areálu FN a budoucí propojení na přeložku silnice 1/20, byla jako nejvhodnější varianta úrovněvé křižovatky zvolena pěti ramenná okružní křižovatka. Vnější průměr této okružní křižovatky je 58 m. Okružní křižovatka se již nenachází v aktivní zóně záplavového území. Šířka jízdního pruhu je navrhována 5,50 m, pojezděného prstence 2,0 m. Kolem okružní křižovatky je veden chodník šířky 3,0 m, který je od jízdního pruhu odsazen 5,0 m širokým pásem zeleně. Odvodnění vozovky bude umožněno uličními vpustmi, které budou zaústěny do stávající jednotné kanalizace. Součástí tohoto objektu bude i rekonstrukce části ulice Pramenní, která se na ul. Na Roudné napojuje cca v km 0,530.

Na každé větvi okružní křižovatky jsou umístěny dělicí ostrůvky, které mají napomáhat bezpečnému přechodu chodců přes vozovku. Středový ostrov okružní křižovatky bude opatřen zelení navrhovanou ve stavebním objektu 801. Zeleň v těchto místech bude tvořena půdopokryvnými bezúdržbovými keři.

SO 111 – Napojení Truhlářské ulice

V km cca 0,124 hlavní trasy je styková křižovatka z čehož levá větev je SO 111 zajišťující napojení Truhlářské ulice a dopravní obslužnost území v lokalitě Rychtářka. SO 111 zároveň zajišťuje výjezd z nadzemních garáží a respektuje územní studii lokality Rychtářka. Jde o dvoupruhovou směrově nerozdělenou místní obslužnou komunikaci. Šířka vozovky mezi obrubami je 7,0 m s pravostranným chodníkem šířky 2,0 m. Původní napojení Truhlářské ul. bude rekultivováno.

SO 120 – Rekonstrukce ul. Na Roudné

Ulice Na Roudné je navržena v základní kategorii MO 7,5/50. Rozsah stavebních úprav bude od stykové křižovatky, s ulicí Lipová až po nově projektovanou okružní křižovatku u jižního vchodu do areálu FN (SO 110). Celková délka upravované ulice činí 720 m. V km 0,190 je projektovaná styková křižovatka, která má spolu s komunikací v areálu bývalých zahradnických závodů zajistit propojení ul. Na Roudné s hlavní trasou. V ulici jsou navrhovány 2 oboustranné zastávky MHD. Po obou stranách ulice je plánován chodník pro chodce. V km 0,518 - 0,552 je chodník veden pod niveletou navrhované vozovky a proto je nutné těleso komunikace opatřit opěrnou zdí. Stávající zeď bude vybourána a bude vystavěna nová.

SO 121 – Propojka Orange

Propojení ulice Na Roudné a hlavní trasy zajišťuje místní komunikace s pracovním názvem „propojka Orange“. Napojení na ul. Na Roudné je řešeno stykovou křižovatkou, ze které je trasa vedena levostranným směrovým obloukem, na který navazuje přímý úsek a poté se přes další stykovou křižovatku kolmo napojuje na navrhovanou trasu obchvatu Roudné. Šířkové uspořádání této místní komunikace, funkční skupiny C - obslužná komunikace, je dle ČSN 73 6110 navrženo v kategorii MO 7,5/50. Po pravé straně vozovky ve směru staničení je navržen chodník šířky 2,0 m. Účelové komunikace vedoucí dále do areálu jsou na tuto místní komunikaci napojeny opět skrze stykové křižovatky.

SO 122 – Účelová komunikace

Náplní tohoto objektu bude výstavba účelové komunikace v trase dnešní polní cesty, která slouží jako příjezdová cesta k zahrádkám a zemědělským pozemkům v oblasti mezi Luční ulicí a mostkem přes teplovod. Účelová komunikace bude z části využívána motorovými vozidly pro obsluhu objektů v zahrádkářské kolonii a v další části bude sloužit jako stezka pro chodce a cyklisty. Tato změna ve využívání komunikace bude stavebně vymezena. Šířka zpevněné vozovky účelové komunikace je navrhována 3,5 m.

SO 134 – Smíšená stezka u jezu Na Rychtářce

Smíšená stezka bude vybudována na levém břehu řeky Mže a bude začínat cca 40 m proti proudu od plánovaného přemostění řeky (SO201). Stezka podejde pod mostem SO201 před opěrou a po pravém svahu silničního tělesa SO101 vyběhne na úroveň nivelety vozovky resp. chodníku hlavní trasy. V km cca. 0,35 hlavní trasy se napojí na smíšenou cyklostezku, které je součástí uličního prostoru hlavní trasy. Šířka smíšené stezky je uvažována 3,0 m.

SO 201 – Most pře Mži

Mostní objekt je navržen jako spřažený ocelobetonový nosník o dvou polích s vetknutím do středového pilíře. Půdorysně je most vedený v přímé, výškově ve vrcholovém oblouku. Sklon mostovky je střechovitý s protispádem do úžlabí. Po obou stranách mostu jsou navrženy římsy se sdruženými chodníky pro cyklo a pěší dopravu a zábradlí výšky 1,3 m. Založení mostu je navrženo hlubinné na velkopřůměrových vrtaných pilotách. Spodní stavba je tvořena krajními opěrami a středovým pilířem vetknutým do nosné konstrukce. Krajní opěry jsou navrženy jako masivní

železobetonové s částečně vyvěšenými křídly. Před i za mostem navazují na křídla železobetonové úhlové zdi, které slouží k překonání výškových rozdílů terénu. Nosná konstrukce je na opěrách uložena na ložiska. Na obou koncích nosné konstrukce jsou navrženy závěry s jednoduchým těsněním spáry. Na mostním objektu jsou umístěny sloupy veřejného osvětlení.

SO 202 – Most přes teplovod

Mostní objekt je navržen jako železobetonový přesýpaný prefabrikovaný rám. Komunikace na mostě je vedená v oblouku a jednostranném příčném sklonu. Uložení prefabrikátů nosné konstrukce je navrženo na základovém pasu, který je podpírán velkopřůměrovými vrtanými pilotami. Na obou koncích rámu navazují na konstrukci prefabrikovaná železobetonová křídla, která drží těleso násypu komunikace. Pro zamezení přístupu nepovolaným osobám do prostoru pod mostem budou na obou koncích instalována uzamykatelná ocelová vrata.

SO 250 – Nábřežní zeď

Prodloužení stávající nábřežní zdi zajistí dostatečný průchozí prostor pod budoucím mostem přes řeku Mži (SO 201). Prodloužení zdi je navrženo na délku cca 55,0 m a je uvažováno s rozdělením zdi do pěti dilatačních celků. Navazující část zdi je řešena jako železobetonová úhlová zeď tvaru „L“ s krátkým předním výstupkem. Založení zdi je navrženo hlubinné na řadě mikropilot s ohledem na nepřístupný terén v těsné blízkosti koryta řeky. Lícni strana bude obložena kamenem, pro zachování jednotného vzhledu celé nábřežní zdi. Na vršku zdi je navržena železobetonová římsa s ocelovým zábradlím.

SO 251 – Opěrná zeď v km 0,277 – 0,400 ul. Na Roudné

Opěrná zeď nahrazuje stávající opěrnou zídku v ul. Na Roudné v místě, kde jsou rozdílné výšky chodníky a vozovky. Jde o místo v pravostranné zatáčce v křižovatce ul. Na Roudné a Pramenní. Navrhována železobetonová úhlová zeď, plošně založená s bezpečnostním dvoumadlovým zábradlím osazeným do koruny zdi. Délka zdi je cca. 32,5m.

SO 252 – Opěrná zeď v Luční ulici

Opěrná zeď navazuje na prodloužené levostranné křídlo mostu SO201 a směřuje do Luční ulice. Opěrná zeď zadržuje zemní těleso přípojky Luční ulice na hlavní trasu. Předpokládáme železobetonovou úhlovou zeď, plošně založenou se zábradlím osazeným do koruny zdi. Délka zdi je cca. 40 m.

SO 270 – Odvodňovací objekty

V tomto objektu budou zpracovány objekty, které budou mít za úkol, v případě povodňového stavu, umožnit nahromaděné vodě v okolí násypového tělesa odtéci zpět do koryta řeky Mže. Jejich druhotnou funkcí bude zmírnit bariérový efekt nově navržené trasy z pohledu drobných živočichů a nízké zvěře. Jedná se o trubní propustky, jejichž dimenze bude upřesněna v dalším stupni projektové dokumentace. Vzhledem k tomu, že stavba není zamýšlena jako povodňová ochrana, nebudou tyto

propustky opatřeny zpětnou klapkou. Propustky jsou navrženy pod hlavní trasou ve staničení: km 0,393; 0,510.

SO 271 – Migrační objekty

V tělese hlavní trasy jsou navrženy 2 migrační objekty dle požadavků odboru životního prostředí. Migrační objekty budou sloužit pro migraci drobných savců a obojživelníků. Světlost otvoru pro migraci bude mít šířku 1,0 a výšku 0,6 m. Dno objektů bude vysypáno štěrkem, který bude překryt vrstvou jílovité zeminy. Poloha a rozměr je dán vedením kanalizace v tělese komunikace. Ta bude v místě křížení s migračními objekty procházet nad nimi. Migrační objekty budou detailněji řešeny v dalších stupních PD. Jsou situovány ve staničení cca. km 1,030 a 1,065.

SO 301 – Dešťová kanalizace

Stavební objekt se zabývá odvodněním nově navržených komunikací od křižovatky na Rychtářce až po stávající okružní křižovatku u FN.

Pro odvodnění komunikace v oblasti od začátku úpravy v křižovatce Na Rychtářce až po konec mostního objektu přes řeku Mži, je pomocí uličních vpustí do nové dešťové kanalizace, která je zaústěna do řeky přes navrženou opěrnou zeď (SO 250). Do stoky A je odvodněná část mostu (SO 201) přes řeku (DN 250 KAM... dl. 112,4 m a DN 300 KAM... dl. 33,9 m). Stoka B odvádí vody z části nových ploch u nově zamýšlené výstavby na Rychtářce „Územní studie, Plzeň, Rychtářka“ (DN 250 KAM... dle 101,0 m). Stoka B je napojena na stoku A.

Část nové komunikace mezi mostním objektem (SO 201) přes řeku Mži a nově navržené okružní křižovatkou v ulici Na Roudné, tato část je odvodněna pomocí uličních vpustí, které jsou napojeny na nově navrženou dešťovou kanalizaci, která je zaústěna do navrhovaného propustku (SO 101) v cca km 0,5, který je vyústěn do příkopu a následně do řeky Mže. Odvodnění navrhované komunikace je do více úseků. Před zaústěním příkopu do řeky bude betonová norní stěna, pro zachycení lehkých kapalin.

Úsek č. 1 začíná za mostním objektem (SO 201) směrem k Luční ulici až do km cca 0,5. V tomto úseku je navrženo odvodnění komunikace a části mostu do uličních vpustí, které budou napojeny do nově navrhované dešťové kanalizace stoky C (DN 400 KAM... dl. 223,1 m), která je zaústěna do silničního propustku, který bude vyústěn do řeky Mže.

Úsek 2 je mezi mostním objektem u horkovodu (SO 202) až po napojení na propustek v km cca 0,5. Komunikace bude odvodněná pomocí uličních vpustí do stoky D (DN 400 KAM... dl. 602,4 m).

Komunikace mezi mostním objektem nad horkovodem (SO 202) a okružní křižovatkou v ulici na Roudné jsou dešťové vody dovedeny do nově navržené kanalizace, která se zaústí do stoky F (Stoka „E“ DN 300 KAM... dl. 27,1 m).

Silnice mezi okružní křižovatkou na Roudné a stávající okružní křižovatkou u FN je dešťová voda odvedena pomocí dešťové kanalizace skrz okružní křižovátku a zaústěna do stávající odlehčovací stoky DN 1500. Před zaústěním do odlehčovací stoky jsou vody předčištěny v odlučovači ropných kapalin, který je navržen jako podzemní betonový. Do této kanalizace je zaústěn i nadzázrezový příkop a také po obou stranách komunikace jsou navrženy v rámci SO 101 žlabovky, které odvádějí

vody ze svahu zářezu. Potrubí je nadimenzováno, tak aby bylo kapacitní pro dešťové vody z ulice Alej Svobody, pokud by jednou došlo k oddělení dešťových a splaškových vod z ulice Alej Svobody. (Stoka „F“ DN 400 KAM... dl. 386,7 m, DN 500 KAM... dl. 286,6 m, DN 600 KAM... dl. 122,5 m).

V km cca 0,4, teda v místě přepojení z nově navrhované komunikace s ulicí Luční budou vody odváděny pomocí uliční vpusti, která je situována za obloukem a je zaústěna do stávající kanalizace.

SO 331.1 – Kanalizace Orange

V hlavní komunikaci, která vede od křižovatky ulic Na Roudné a ulice vedoucí přes areál Orange, je ve středu jízdního pruhu navržen hlavní kanalizační řad „H“, který je v dimenzi DN 300 KAM... DL. 213,8 m. Tenhle řad je zaústěn do navrhované čerpací stanice (SO 331.2), která se nachází oproti areálu Orange, na pozemku parc. č. 12198/101 v k.ú. Plzeň. Z této čerpací stanice jsou pomocí čerpadel vytlačené splaškové vody z areálu Orange (SO 331.3) a ze stoky M, přes vírový ventil (SO 333) do navrhovaného výtlačného potrubí a následně do stávající kanalizace, která se nachází v ulici Na Roudné u nově navržené okružní křižovatky. Na kanalizaci je napojený SO 331.3 Kanalizace Orange - areál a splaškové vody z ulice Na Roudné, přes vírový ventil SO 333 (výtlačné potrubí DN 200 LT... 461,30 m a DN 300 – gravitační KAM... dl. 50,5 m)

SO 331.2 – Čerpací stanice

Kanalizace v areálu Orange z důvodu nemožnosti odvést splaškové vody gravitačně do stávající stokové sítě je gravitačně odvedena do nejnižšího místa, kde je umístěná nově navržená čerpací stanice, která vyčerpá vody do navrženého výtlačného potrubí v rámci SO 331.1. Čerpací stanice je navržena jako monolitická železobetonová.

SO 333 – Rekonstrukce kanalizace

V ulici Na Roudné je navržena rekonstrukce stávající kanalizace betonové DN 950/1600, 1250/700 a 1400/800.

Kanalizace v ulici Na Roudné je rekonstruována jako jednotná v DN 300 až DN 1000. Posledních 143,10 m je navrženo DN 1000 jako retenční stoka. Kanalizace v ulici Na Roudné bude od křižovatky ulic Na Roudné s ulicí Pramenní navrhována jako DN 300 a DN 400 až po propojku s ulicí Pittnerova, kde do hlavní stoky bude zaústěna kanalizace z Pittnerovy ulice a kanalizace z ulice Nad Vodou. V tomto místě bude pro napojení kanalizace DN 800 z ulice Nad Vodou použita spádišťová šachta. Následně je navržena kanalizace v dimenzi potrubí DN 800 až po propojku s ulicí V Lužánkách, kde do hlavní stoky bude zaústěna stávající kanalizace z ulice V Lužánkách DN 250. V tomto místě bude použita spádišťová šachta.

Následně je navrženo potrubí DN 800 pro propojku s ulicí K nivě. Do navrhované kanalizace bude zaústěná kanalizace z ulice K Nivě DN 250, pro napojení bude použita spádišťová šachta. Následně je navrženo potrubí DN 1000 v délce 143,1 m jako retenční stoka až po propojku s areálem Orange.

V místě křižovatky komunikace ulice Na Roudné s komunikací přes areál Orange, je navržena monolitická šachta s umístěním vírového ventilu, který slouží na regulování odtoku. Část odpadních vod přeteče přes vírový ventil do kanalizace přes areál Orange

až do navrhované čerpací stanice a voda, která přiteče nad rámec retenční kapacity potrubí, bude přes přepad z této šachty pokračovat dále do stávající kanalizace v ulici Na Roudné. Vírový ventil je navržen na odtok splaškových vod, které jdou do kanalizace. Vypočtený přítok splaškových vod z okolité zástavby je 12 l/s.

Do rekonstruované kanalizace budou připojeny stávající přípojky i kanalizační řady. Kanalizační přípojky byly zakresleny dle kamerové prohlídky pro stoku.

V ulici na Roudné budou rozmístěny nové uliční vpusti na odvodnění silnice, kde část UV bude napojena na stávající stoky a část na nové navrženou stoku M (DN 300 KAM... dl. 51,8 m, DN 400 KAM... dl. 65,7 m, DN 800 BET... dl. 68,1 m, DN 1000 dl. 143,1 m). Uliční vpusti budou napojeny na stávající stoku dle technických podkladů pro dodatečný připojení kanalizační vpusti KV/2022/0079. Součástí budou zřízeny kanalizační přípojky DN 150 včetně proti zápachových uzavírek, kameninových vpustí a vtokových mříží třídy D 400.

V ulici Pramenní bude zrušena stávající kanalizace betonová DN 1400/800, která bude vyměněna za kanalizaci DN 200 jako pokračování stávajícího potrubí DN 200, které jde z parc.č. 12087/1 v k.ú. Plzeň.

V ulici Pittnerova je rekonstruována kanalizace DN 250 tak, aby gravitačně byla připojena do kanalizace v ulici Na Roudné. Čerpací stanice v ul. Pittnerova bude zrušena a nahrazena novou v areálu Orange (SO 331.2). Stávající kanalizace v ulici Pittnerova bude zrušena spolu se stávající čerpací stanicí a nahradí se novou kanalizací DN 300, která bude gravitačně odvádět odpadní vody do rekonstruované kanalizace v ulici Na Roudné.

SO 334 – Přeložka výtlačného potrubí ul. Luční

Stávající výtlačné potrubí splaškových vod na ulici Luční je v kolizi s nově navrhovanou silnicí, a proto bude přeloženo kolmo na osu komunikace a do chodníku a napojeno na stávající potrubí (PE d63... dl. 122,5 m).

SO 340 – Vodovod

V souvislosti s rekonstrukcí ulice Na Roudné v úseku Lipová - okružní křižovatka FN včetně ulice Pramenní vznikla potřeba rekonstrukce stávajícího vodovodu DN 80 a DN 150. Rekonstrukce vodovodu v ulici Na Roudné a Pramenní bude provedena v celé délce úpravy vozovky a vodovodní řad bude rekonstruován po hranici silničních úprav. Z důvodu přeložky stávajícího vodovodu je potřebné připojit stávající vodovody z ulic Pittnerova, V Lužánkách, Nad Vodou, K nivě, Lipová ulice, Pramenní a s areálovým rozvodem FN.

Stávající vodovod v ulici Na Roudné nevyhovuje z hlediska dimenzí a je rovněž na hranici své životnosti. Tyhle řady nahradí nový vodovodní řad z tvárné litiny DN 200.

Stávající vodovod DN 100 v ulici Pramenní bude nahrazen potrubím z tvárné litiny DN 150. Rekonstrukce řeší také připojení a výměnu stávajících vodovodních přípojek na hranici silničních úprav.

Všechny stávající vodovodní řady budou propojeny na nově navrhnutý řad DN 200 v ulici Na Roudné. V rámci tohoto stavebního objektu je navržen vodovod A, který je situován do silnice mezi ulicí Na Roudné a novou silnicí obchvatu. Vodovod A je napojený na vodovod na ulici Na Roudné a vede až k nově navržené ČS v rámci SO

331.2, vodovod bude na konci zaslepen. Vodovod je navržen z tvární litiny v dimenzi DN 150 LT... 203,4 m.

Z důvodu vybudování nové komunikace v ulici Luční, vznikla potřeba přeložky stávajícího vodovodu DN 100. Navržena přeložka bude provedena z profilu DN 150 z tvárné litiny v délce 128,40 m.

SO 344 – Vodovodní a kanalizační přípojky měštiny K Stráži

Vodovodní přípojka

Vodovodní přípojka bude napojena na stávající vodovodní řad, za napojením bude zhotoven šoupátkový uzávěr, jehož poloha bude označena identifikační tabulkou. Dále bude trasa přípojky pokračovat do vodoměrné šachty. V této šachtě bude provozovatelem distribuční sítě provedeno osazení vodoměrné sestavy. Toto napojení bude provedeno pomocí navrtávacího pasu pro příslušný materiál a dimenze.

Kanalizační přípojka

Splašková kanalizace bude začínat napojením na svodné potrubí, v místě prostupu obvodovou stěnou objektu. Dále bude trasa pokračovat do revizní šachty na pozemku investora, která bude umístěna za hranicí pozemku. Z revizní šachty bude kanalizační přípojka vedena kolmo ke stávající kanalizační stoe. Napojení na kanalizační stoku bude provedeno pomocí sedlové odbočky příslušné dimenze připojované/připojovací potrubí.

Vsak

Pro likvidaci vyčištěných odpadních vod je navrhován vsakovací objekt, který bude proveden jako rýha šířky 2000 mm, délky 6500 mm, vyplněná do úrovně 1150 mm nade dnem štěrku 16/32. V úrovni 1000 mm nade dnem bude provedeno uložení 2x drenážního potrubí DXZ 100/91 (ve sklonu 0,5 %), které bude obsypáno štěrku do úrovně 50 mm nad vrch. Kolem celého štěrkového násypu bude provedeno uložení geotextilie 500 g/m², která bude sloužit proti zanášení filtrační náplně zeminou v nadloží. Na geotextilii bude prováděn zhutněný zásyp zeminou z výkopku. Ve vrchní části vsakovacího zářezu bude provedena finální úprava ohumusováním v tl. 100 mm s následným osetím travním semenem.

SO 430 – Veřejné osvětlení

Nové osvětlení pozemních komunikací bude vystavěno na nové pozemní komunikaci mezi ulicí Tyršovou a alejí Svobody včetně nového přemostění řeky Mže. Nové osvětlení bude i na nové komunikaci, která povede přes „zahradnické závody“ a bude propojovat ulici Na Roudné a obchvat Roudné. Součástí stavby bude i rekonstrukce a modernizace s rozšířením osvětlení ulice Na Roudné mezi ulicí Lípovou a novou okružní křižovatkou u spodního vjezdu do Fakultní nemocnice Plzeň.

Nová osvětlovací soustava v maximální míře využívá jako podpěrných bodů nové trakční stožáry (celkem 64ks z celkových 133ks).

Montážní výšky svítidel jsou 16* 5m (cyklostezka, přisvětlení zastávky BUS Pallova, parkoviště Zahradnické závody), 18* 8m (Luční, Lípová, Pramenní, obslužná komunikace v Zahradnických závodech). Všechny ostatní montážní výšky svítidel mají hodnotu 10m a jejich počet je 99ks. Stožáry o výšce 5m jsou bez výložníku, všechny ostatní stožáry jsou opatřeny obloukovými výložníky s délkou w=1,5m. 3ks stožárů v dělicím pásu u parkovacího domu Rychtárka mají dvojramenné výložníky.

Osvětlovací soustavu bude tvořit celkem 136ks LED svítidel typu DigiStreet, z toho s velikostí korpusu Micro (nejmenší) 27ks, Mini (střední) 78ks a Medium (největší) 31ks. Náhradní teplota chromatičnosti na třídách osvětlení M5, P4 a P5 bude 3000 K (teple bílá), ostatní třídy osvětlení 4000 K (neutrální bílá). Index barevného podání bude 70%. Svítidla budou mít stálý světelný tok CLO. Budou opatřena konektorem NEMA a regulací DALI pro dálkové ovládání.

SO 451 – Sdělovací vedení O2 Czech Republic

V rámci stavby bude dotčena funkční technologie firmy O2 Czech Republic a na několika místech dojde k přeložení sítě nebo stranové přeložce.

Luční ulice km 0,407: V místě výjezdu i křížení v Luční ulici dojde k dotčení trasy O2, ve které vedou dva metalické kabely, zemní pásek a 2x HDPE 40 bez optických kabelů. Přeložka bude provedena tak, aby jednotlivé prvky křížili novou komunikaci kolmo v dostatečné hloubce a byly uloženy v tvrzených chráničkách PE.

Luční ulice km 0,636: Zde se nachází stávající nadzemní vedení napojující objekty v zahradnickém závodě. Samonosný kabel křížuje komunikaci v místě nové Y-křížovatky. Kabel bude v tomto úseku přeložen do země.

Hlavní trasa km 0.952: V tomto úseku bude přeložen samonosný kabel do země.

Ul. Na Roudné km 0.182: Propojením ulic Na Roudné a nové komunikace vedoucí přes areál Orange, budou přeloženy prvky zasahující do T-křížovatky. Nachází se zde metalický kabel, 3x prázdná trubka HDPE 40 a 1x HDPE 40 s optickým kabelem 24 vl. V místech nové komunikace mezi ul. Na Roudné a průjezdem areálem Orange bude přeložen metalický kabel.

Ul. Na Roudné cca km 0,515: Na křížovatce ulic Na Roudné x Pramenní dojde k dotčení a přeložce 3x metalický kabel, 3x HDPE 04 prázdná a 1x HDPE 40 s optickým kabelem. 24vl.. Dále bude zrušena telefonní budka VTA a přívodní kabely, která po úpravách komunikace vychází do ostrůvku uprostřed komunikace.

Ul. Na Roudné nový kruhový objezd km 1.307: Zde jsou zakončeny v KK1 4x HDPE 40 a UCN spojky s metalickým kabelem. Místo zakončení se přeloží mimo kruhový objezd. Bude přeložen ještě dálkový metalický kabel DK 2.

SO 452.1 – Sdělovací vedení Správy informačních technologií města Plzně (dále „SITmP“)

Podél hlavní trasy bude vybudováno nové vedení a to od začátku trasy po její konec v oblasti okružní křížovatky v ulici Alej Svobody, kde dojde k propojení se stávajícím vedením SITmP. Dále bude vybudováno nové vedení SITmP v ul. Na Roudné a to v úseku od křížovatky s Lipovou ulicí po novou okružní křížovatku u jižního vjezdu do FN Lochotín s pokračováním dál do ul. Na Roudné až po ulici K Stráni, kde dojde k propojení se stávajícím vedením. V prostoru nové okružní křížovatky u jižního vjezdu do FN Lochotín bude vedení zokruhováno.

SO 452.2 – Městský kamerový systém

Na vedení SITmP budou napojeny i nové kamery městského kamerového systému. Kamery budou osazeny na sloupy veřejného osvětlení. Kamery budou osazeny v těchto místech:

- V blízkosti křížovatky hlavní trasy a ul. Luční (levé napojení) cca. v km 0,450 - 1ks

- V blízkosti křižovatky hlavní trasy a propojky Orange (S0121) cca v km 0,900 - 1ks
- V místě OK v ul. Na Roudné - 4 ks

SO 453 – Sdělovací vedení Telco

V rámci stavby budou dotčeny sítě ve správě společnosti Telco Pro Services a.s. ve třech úsecích. Přeložky budou provedeny v koordinaci s ČEZem.

Luční ulice km 0.585: Trasa kabelu a stávajících sloupů bude v tomto úseku upravena tak, aby stávající podpěry nebránili výstavbě komunikací. Samonosný kabel povede přes komunikaci kolmo.

Ul. Na Roudné, komunikace kolem Fakultní nemocnice: Stavbou komunikace v tomto úseku dojde k dotčení dvou metalických kabelů a jedné trubky HDPE 40 s optickým kabelem. Trasa sítí bude upravena tak, aby křížovala novou komunikaci kolmo s minimální hloubkou krytí 1,2 metru a byla ochráněna pomocí tvrzených chrániček PE. Dále dojde k přeložce vedení Telco, které je umístěné v souběhu se vzdušným vedením VVN, které bude přeloženo (vyvolaná investice) v režii společnosti ČEZ. Nová kabelová trasa pro sdělovací vedení je situována vpravo za hranou zářezu.

SO 461 – Přeložka NN v areálu zahradnických závodů

V areálu bývalých Zahradnických závodů města Plzně (nyní ORANGE) jsou položeny kabely NN v soukromém vlastnictví (nikoli ČEZ Distribuce) mezi trafostanicí u řeky Mže a jednotlivými objekty. Jelikož budou v trasách těchto kabelů budou na několika místech vystavěny nové pozemní komunikace, je třeba provést přeložku těchto kabelů přeložky na celkem 3 trasách:

Úsek trafostanice - kabelová skříň RS1

Jelikož stávající trasu 2ks kabelů CYKY 3Jx185+120 bude dvakrát křížit nové pozemní komunikace (ulice Luční a obchvat Roudné), provede se přeložka v délce cca 110m. Začátek přeložky bude v ulici Luční naspojkován dvěma kabelovými spojkami SVCZC 185-Cu na stávající kabely směrem k trafostanici u řeky Mže, konec přeložky bude ve stávajícím zděném pilíři s kabelovou skříní RS1 na parcele p.č. 12198/52 v k.ú. Plzeň. Přes vozovky bude předem vystavěny dva kabelové přechody o délce 9m a se 4ks chrániček KOPODUR 110. Horní okraj chráničky bude minimálně 1,0m pod povrchem vozovky, trubky se přebetonují. Trasa byla zvolena tak, aby 80% zemních prací probíhalo ve společných trasách s kabely VO.

Úsek elektroměrová skříň RE2 - kabelová skříň RS4

Na trase stávajícího kabel CYKY 3Jx120+70 bude vystavěna obslužná komunikace (parcely p.č. 12198/10 v k.ú. Plzeň), z toho důvodu se musí cca 27m mechanicky lépe zabezpečit. To se provede tak, že se provede výkop v nové trase o délce cca 23m, původní trasa kabelu se vytýčí a odkope, poté se stávající kabel bez přerušení přemístí do nové trasy. Na parcele p.č. 12198/40 v k.ú. Plzeň bude vystavěn příjezd k parkovišti. Z toho důvodu se stávající kabel CYKY 30x120+70 v délce cca 5m odkope, opatří se dělenou chráničkou KOPOHALF 110 a přebetonuje.

Úsek kabelová skříň RS4 - kabelová skříň RS5

Jelikož stávající trasa kabelu AYKY 3Jx240+120 přechází budoucí vozovku šikmo, nová trasa se zvolí tak, aby vozovku křížila kolmo. Přes vozovku bude vystavěny kabelové přechody o délce 8m a se 4ks chrániček KOPODUR 110. Horní okraj

chráničky bude minimálně 1,0m pod povrchem vozovky, trubky se přebetonují. Začátek přeložky bude u budovy č.p. 1163, konec ve skříni RS5 na budově č.p. 857. Kabelové lože bude z písku vrstvy alespoň 8cm, 25-30cm nad kabel se položí výstražná folie. Ve vozovce/vjezdech se položí trubky KOPOFLEX 110, minimální krytím kabelu 100cm, ve volném terénu 70cm, v chodníku 35cm.

SO 462 – Přípojka NN pro trvalé napájení (přípojka informačních LED panelů)

Elektrické přípojky pro dohledové kamery, infopanely a další případné elektrické spotřebiče, které potřebují pro svoji spolehlivou funkci zdroj trvalého napájení/napětí (dále „TN“) bude vystavěno na území:

- městského obvodu Plzeň 1 (MO1), část obce Severní Předměstí (4ks kamer na nové okružní křižovatce Na Roudné, 1ks kamery na křižovatce komunikace přes Zahradnické závody - obchvat Roudné, křižovatka Luční-Obchvat Roudné, 2ks infopanelů na zastávce BUS pod FN Lochotín, 2ks infopanelů na zastávce BUS Zadní Roudná),

- městského obvodu Plzeň 3 (MO3), část obce Východní Předměstí (1ks infpanelu na zastávce BUS Rychtářka).

V nových trasách kabelů veřejného osvětlení (SO 430), se přiloží též kabely TN. Jako zdroj trvalého napětí bude na území MO1 rozvaděč zapínacího místa R080 na nové okružní křižovatce v ulici Na Roudné před rozvodnou ČEZ Distribuce a.s.. Jako zdroj trvalého napětí bude území MO3 nové odběrné místo 3x10A u parkovacího domu Rychtářka.

Na každé kamerové místo na sloupech VO bude osazena společně kamera PTZ a panoramatická kamera 360st.

SO 510 – VTL Plynovod

Přeložka 1 nový VTL plynovodem DN 114,3 x 5,0 ocel L245NE/ME s tovární PE izolací dle ČSN EN ISO 21809, tř.A2 dle tabulky 2 TPG 920 21/Z1 o délce 146,5m pod tlakem 2,5 MPa splňující požadavky GRID_TX_S04_03_F01_02.

V ul. Luční na pozemcích parc. č. 12205/6, 12205/7, 12205/11, 12198/1, 12198/23, 12198/90, 12198/126, 12198/170, 12198/251, v k.ú. Plzeň.

Přeložka 2 nový VTL plynovodem DN 114,3 x 5,0 ocel L245NE/ME s tovární PE izolací dle ČSN EN ISO 21809, tř.A2 dle tabulky 2 TPG 920 21/Z1 o délce 65,0m pod tlakem 2,5 MPa splňující požadavky GRID_TX_S04_03_F01_02.

V místě nově vznikající kruhové křižovatky v ulici Na Roudné na pozemcích parc. č. 12102/118, 12793, 12265/1 v k.ú. Plzeň

SO 520 – STL Plynovod

Přeložka STL plynovodu nový PE 100RC d90 délka 124,9m a PE 100RC d63 délka 43,0m, na trase STL osazen trasový uzávěr BTR d90. Přípojka PE-O d32 délka 14,0m, napojeno pomocí redukce PE d32/25 na stávající STL přípojku PE d25.

V ul. Luční na pozemcích parc. č. 12205/6, 12205/7, 12205/11, 12198/1, 12198/23, 12198/24, 12198/52, 12198/90, 12198/126, 12198/170, 12198/251 v k.ú. Plzeň

SO 530 – NTL Plynovod

Přeložka NTL plynovodu nový PE 100 d225 délka 356,4m. Dojde k přepojení a dopojení 22ks NTL přípojek s dimenzí PE d40, d50 a d63. Dopojení třech kusů odboček pomocí T-KUS PE d225/110 a plynovodu PE d110.

V ul. Na Roudné na pozemku 12763, 12769, 12784, 12785/3 v k.ú. Plzeň

SO 638 – Trakční kabely měnírna K Stráži – Na Roudné – Malická

V rámci této stavby se realizuje pouze část tohoto stavebního objektu a to od měnírny K Stráži po nabíjecí bod 111A na stožáru č.111-17 u ulice Lipová. Stavební objekty obsahuje dva napájecí úseky a to NÚ111 a NÚ 112.

Celková délka kabelové trasy	1,45	km
Celková délka kabelů AYKCY 1x500	4200	m

SO 639 – Trakční kabely měnírna K Stráži – Alej Svobody

V rámci této stavby se realizuje celý stavební objekt a to od měnírny K Stráži po NB 113B umístěným cca 150m za kruhovým objezdem u nemocnice. Stavební objekt tvoří jeden napájecí úsek NÚ 113.

Celková délka kabelové trasy700 m

Celková délka kabelů AYKCY 1x500 ..2300 m

SO 664 – Trakční vedení Na Roudné – Alej Svobody

Úsek začíná u napájecího bodu 111B na křižovatce Na Roudné x Lipová, pokračuje ulicí Na Roudné za ulici Pramenní, kde je plánovaný nový kruhový objezd a vozovka - propojení - k areálu nemocnice. Nový kruhový objezd je poměrně velký pro snazší montáž a údržbu a opravy jsou proto stožáry trakčního vedení umístěné k vnitřnímu kraji kruhového objezdu.

Napojení na kruhový objezd u nemocnice znamená doplnění o 2 elektrické a 2 sjezdové výhybky, kruhový objezd tak může sloužit i jako provizorní smyčka.

SO 704 – Měnírna K Stráži včetně PS 674 – technologická část

Jedná se o novostavbu měnírny elektrického proudu pro nově navrhovanou trolejbusovou trať města Plzeň. Stavba bude přízemní, podsklepená, se šikmou sedlovou střechou. Stavba bude zděná z tradičních zdicích materiálů, s železobetonovými stropy nad 1.PP a 1.NP, se sbíjeným příhradovým dřevěným krovem a plechovou střešní krytinou.

Zastavěná plocha 113,44 m²

Obestavěný prostor 720,5 m³

Užitná plocha 1.NP 90,9 m² a 1.PP 96,5 m²

SO 801 – Vegetační úpravy

Konečná úprava nezpevněných ploch vzniklých v rámci stavby. Po ohumusování nezpevněných ploch bude provedeno jejich zatravnění, na vhodných místech doplněné výsadbou dřevin. Návrh výsadeb respektuje rozhledové poměry a další bezpečnostní požadavky provozu na pozemních komunikacích.

SO 860 – Oplocení

Úprava oplocení v ul. Luční 302/46 – vlivem výstavby chodníku dojde pravděpodobně ke střetu s plotem ležícím na pozemku města. Jedná se o dřevěný plaňkový plot. Plot bude v rámci stavby opraven. Délka úpravy cca 26 m.

Podél SO 122 – v oblasti zahrádkářské kolonie dojde k demontáži a následné montáži plotu o celkové délce 458 m. Z toho bude 92 m dřevěný plaňkový plot a 366 m poplastované pletivo.

(Další parametry oplocení budou specifikovány v dalším stupni projektové dokumentace, stavební úřadu nemůže z jistoty říci, že výška oplocení nepřesáhne 2 m, aby se jednalo o stavbu podle přílohy č. 1 zákona 283/2021 Sb. stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, která nevyžaduje povolení stavby)

Krajský stavební úřad na základě ustanovení § 330 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, jenž nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2024, pokračuje v dané věci podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a prováděcích právních předpisů platných do 31.12.2023 (dále jen „stavební zákon“).

Jedná se o stavbu dopravní infrastruktury podle § 1 odst. 2 písm. d) zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění k 31.12.2023, na územní řízení se vztahuje ten zákon.

Jedná se o řízení zahájené před nabytím účinnosti zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Územní řízení bude proto dokončeno ve smyslu § 330 tohoto zákona podle dosavadních právních předpisů tzn. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Záměr podléhá posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posouzení vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o posuzování vlivů“) a bylo na něj vydáno závazné stanovisko dne 15.06.2012 čj. ŽP/5596/12 jehož platnost byla prodloužena opatřením ze dne 12.05.2022 čj. PK-ŽP/5407/22 o 5 let do 15.06.2027.

Toto řízení je tedy navazujícím řízením ve smyslu § 3 písm. g) ve spojení s § 9b zákona o posuzování vlivů.

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje, jako stavební úřad příslušný podle § 34 a § 330 odst. 3 zákona č. 283/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) ve vazbě na § 2e odst. 1 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 416/2016 Sb.“) oznamuje podle § 87 odst. 2 stavebního zákona s odkazem na § 9b zákona o posuzování zahájení navazujícího řízení, územního řízení ve věci projednání předmětného záměru účastníkům řízení dle § 85 stavebního zákona, dotčeným orgánům a dále veřejnosti ve smyslu § 3 písm. h)

zákona o posuzování a dotčené veřejnosti ve smyslu § 3 písm. i) zákona o posuzování vlivů.

Stavební úřad v souladu s 85 odst. 1 stavebního zákona upouští od ústního jednání, neboť jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru.

Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska, účastníci řízení své námítky, veřejnost a dotčená veřejnost připomínky a námítky do

35 dnů od zveřejnění tohoto opatření.

K později uplatněným závazným stanoviskům, námítkám a připomínkám se nepřihlíží.

Informace dle ust. §9b odst. 1 zákona o posuzování jsou současně zveřejňovány v této písemnosti.

- a) Kopie žádosti jako příloha tohoto oznámení o zahájení územního řízení jako navazujícího řízení. Nahlédnout do dokumentace záměru lze v kanceláři č. dv. 420, Škroupova 18, Plzeň, Krajský úřad Plzeňského kraje, a to v úřední dny pondělí a středa případně v jiný den, ale vždy po předchozí telefonické domluvě tel. 377 195 533.
- b) Předmětem tohoto územního řízení je posouzení žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby dle § 79 stavebního zákona záměru: „Silniční systém města Plzeň v oblasti Roudné“ na pozemku parc. č. 472/1, parc. č. 472/63, parc. č. 472/65, parc. č. 472/66, parc. č. 547/3, parc. č. 554/4, parc. č. 554/5, parc. č. 5283/1, parc. č. 5283/13, parc. č. 5283/19, parc. č. 5283/20, parc. č. 5283/24, parc. č. 5283/25, parc. č. 5283/30, parc. č. 5283/36, parc. č. 5283/38, parc. č. 5283/41, parc. č. 5283/45, parc. č. 5283/46, parc. č. 5283/71, parc. č. 5283/81, parc. č. 5283/104, parc. č. 5283/106, parc. č. 5283/107, parc. č. 5290/1, parc. č. 5290/3, parc. č. 5290/4, parc. č. 5290/5, parc. č. 11874, parc. č. 11875/2, parc. č. 11905, parc. č. 11906, parc. č. 11907, parc. č. 12053/1, parc. č. 12063/3, parc. č. 12063/69, parc. č. 12085/3, parc. č. 12102/2, parc. č. 12102/4, parc. č. 12102/9, parc. č. 12102/26, parc. č. 12102/27, parc. č. 12102/117, parc. č. 12102/118, parc. č. 12102/120, parc. č. 12102/125, parc. č. 12106/1, parc. č. 12118, parc. č. 12119/1, parc. č. 12109/9, parc. č. 12109/10, parc. č. 12120/2, parc. č. 12121/2, parc. č. 12121/13, parc. č. 12121/14, parc. č. 12125/2, parc. č. 12127/2, parc. č. 12182/3, parc. č. 12182/14, parc. č. 12186/1, parc. č. 12186/2, parc. č. 12189, parc. č. 12196/1, parc. č. 12196/4, parc. č. 12198/4, parc. č. 12198/5, parc. č. 12198/6, parc. č. 12198/7, parc. č. 12198/15, parc. č. 12198/20, parc. č. 12198/22, parc. č. 12198/23, parc. č. 12198/24, parc. č. 12198/25, parc. č. 12198/26, parc. č. 12198/40, parc. č. 12198/49, parc. č. 12198/52, parc. č. 12198/53, parc. č. 12198/57, parc. č. 12198/58, parc. č. 12198/60, parc. č. 12198/62, parc. č. 12198/65, parc. č. 12198/67, parc. č. 12198/74, parc. č. 12198/77, parc. č. 12198/78, parc. č. 12198/79, parc. č. 12198/90, parc. č. 12198/95, parc. č. 12198/99, parc. č. 12198/101, parc. č. 12198/103, parc. č. 12198/106, parc. č. 12198/107, parc. č. 12198/110, parc. č. 12198/112, parc. č. 12198/113, parc. č. 12198/118, parc. č. 12198/120, parc. č. 12198/121, parc. č. 12198/122, parc. č.

- 12198/123, parc. č. 12198/126, parc. č. 12198/134, parc. č. 12198/137, parc. č. 12198/138, parc. č. 12198/139, parc. č. 12198/140, parc. č. 12198/142, parc. č. 12198/144, parc. č. 12198/147, parc. č. 12198/165, parc. č. 12198/166, parc. č. 12198/167, parc. č. 12198/168, parc. č. 12198/170, parc. č. 12198/183, parc. č. 12198/184, parc. č. 12198/185, parc. č. 12198/214, parc. č. 12198/221, parc. č. 12198/222, parc. č. 12198/223, parc. č. 12198/224, parc. č. 12198/226, parc. č. 12198/227, parc. č. 12198/251, parc. č. 12198/254, parc. č. 12198/255, parc. č. 12201/7, parc. č. 12203, parc. č. 12205/5, parc. č. 12205/6, parc. č. 12205/7, parc. č. 12205/11, parc. č. 12250/6, parc. č. 12250/15, parc. č. 12251, parc. č. 12252, parc. č. 12253/1, parc. č. 12254, parc. č. 12255/2, parc. č. 12261/1, parc. č. 12261/2, parc. č. 12261/3, parc. č. 12261/4, parc. č. 12261/5, parc. č. 12263, parc. č. 12264/1, parc. č. 12265/1, parc. č. 12267/1, parc. č. 12267/2, parc. č. 12267/18, parc. č. 12269, parc. č. 12270/1, parc. č. 12270/2, parc. č. 12272/1, parc. č. 12273, parc. č. 12275/6, parc. č. 12282/1, parc. č. 12361/3, parc. č. 12763, parc. č. 12767/1, parc. č. 12769, parc. č. 12361/3, parc. č. 12771/1, parc. č. 12774, parc. č. 12775/6, parc. č. 12776/6, parc. č. 12777/1, parc. č. 12780/1, parc. č. 12781, parc. č. 12782/1, parc. č. 12783, parc. č. 12784, parc. č. 12785/3, parc. č. 12789/1, parc. č. 12794/1, parc. č. 12795, parc. č. 12796, parc. č. 12801/1, parc. č. 12801/2, parc. č. 12821/1, parc. č. 12821/3 vše v k. ú. Plzeň. Řízení se vede podle § 84 až § 93 stavebního zákona a podle § 9b až 9d zákona o posuzování.
- c) Dokumenty pořízené v průběhu posuzování byly zveřejněny podle § 16 zákona o posuzování, na elektronické úřední desce Krajského úřadu Plzeňského kraje. V elektronické podobě jsou dokumenty zveřejněny na stránkách portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PLK1536
- d) V navazujícím řízení může uplatnit připomínky k záměru každý. Veřejnost může uplatnit připomínky k předmětnému záměru do 35 dnů ode dne zveřejnění oznámení. Stavební úřad neshledal důvod k nařízení veřejného ústního jednání. K připomínkám podaným po této lhůtě se nepřihlíží. Veřejnost může nahlédnout do dokumentace záměru v kanceláři č. dv. 420, Škroupova 18, Plzeň, Krajský úřad Plzeňského kraje a to v úřední dny pondělí a středa, případně v jiný den, ale vždy po předchozí telefonické domluvě tel. 377 195 533.

Dotčená veřejnost ve smyslu § 3 písm. i) zákona o posuzování vlivů, tj. osoba, která může být rozhodnutím vydaným v navazujícím řízení dotčena ve svých právech nebo povinnostech a dále právnická osoba soukromého práva, jejímž předmětem činností je podle zakladatelského právního jednání ochrana životního prostředí nebo veřejného zdraví, a jejíž hlavní činností není podnikání nebo jiná výdělečná činnost, která vznikla alespoň 3 roky před dnem zveřejnění informací o navazujícím řízení podle § 9b odst. 1, případně před dnem vydání rozhodnutí podle § 7 odst. 6, nebo kterou podporuje svými podpisy nejméně 200 osob, a obec dotčená záměrem má možnost zúčastnit se předmětného řízení za předpokladu splnění podmínek uvedených v §9c odst. 3 zákona o posuzování vlivů. Náležitosti podporující listiny jsou uvedeny v §9e zákona o posuzování vlivů.

Pokud se dotčená veřejnost písemně přihlásí správnímu orgánu, který navazující řízení vede (odboru krajského stavebního úřadu Krajského úřadu Plzeňského kraje)

do 30 dnů ode dne zveřejnění oznámení o zahájení řízení, stává se účastníkem navazujícího řízení. Dle §9c zákona o posuzování vlivů dotčená veřejnost doloží splnění podmínek podle § 3 písm. i) bodu 2 zákona o posuzování vlivů v podání písemného oznámení podle § 9c odst. 3 nebo v odvolání podle § 9c odst. 4 zákona o posuzování vlivů.

V případě splnění podmínky dle § 9c odst. 3 zákona o posuzování vlivů může dotčená veřejnost uplatnit námitky a předmětnému záměru do 35 dnů ode dne zveřejnění oznámení.

Dotčená veřejnost může nahlédnout do dokumentace záměru v kanceláři č. dv. 420, krajského stavebního úřadu a to v úřední dny pondělí a středa, případně v jiný den, ale vždy po předchozí telefonické domluvě tel. 377 195 533.

Odvolání proti rozhodnutí vydanému v navazujícím řízení může podat také dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona o posuzování vlivů, a to i v případě, že nebyla účastníkem řízení v prvním stupni.

Poučení účastníků

Námitky účastníků řízení musí být uplatněny nejpozději při ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží.

Obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která může být účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) a b), může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým může být její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v územním řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, který překračují výše uvedený rozsah, se nepřihlíží.

Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Účastník řízení nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jména a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu popřípadě bydliště mimo území ČR a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný doklad umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele.

Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za právnickou osobu činit úkony jen jedna osoba.

Podle § 36 odst. 1, 2 a 3 správního řádu jsou účastní řízení oprávněni navrhopat důkazy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí, dále mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko a před vydáním rozhodnutí se vyjádřit k jeho podkladům, popřípadě navrhnout jejich doplnění. Podle § 38 odst. 1 správního řádu mají účastníci řízení a jejich zástupci právo nahlížet do spisu.

otisk úředního razítka

Ing. arch. Miloslav Michalec
vedoucí odboru regionálního rozvoje

podepsáno elektronicky

Příloha:

Kopie žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby

Toto oznámení se účastníkům řízení uvedeným v § 2 odst. 5 zákona č. 416/2009 Sb. doručuje veřejnou vyhláškou. Dokument musí být vyvěšen na úřední desce min. 30 dní, 15. den je dnem oznámení (doručení). Současně musí být dokument zveřejněn též způsobem umožňující dálkový přístup. Za den vyvěšení dle ust. § 25 odst. 3 správního řádu se považuje den, kdy byla písemnost zveřejněna na úřední desce Krajského úřadu Plzeňského kraje.

Informace se považuje za zveřejněnou vyvěšením na úřední desce správního orgánu, který navazující řízení vede. Informace musí být vyvěšena minimálně po dobu 30 dnů.

Tato veřejná vyhláška byla:

Vyvěšena dne:.....

Sejmuto dne:.....

Doba zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup:

.....

Razítko a podpis oprávněné osoby

Žádáme o vyvěšení tohoto oznámení na úřední desce nejméně po dobu 30 dní a současně též způsobem umožňujícím dálkový přístup a následné potvrzení o datu vyvěšení a sejmutí

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor kontroly dozoru a stížností, Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Statutární město Plzeň, náměstí Republiky 1/1, Plzeň

Rozdělovník:

Účastníci řízení podle § 85 odst. 1 stavebního zákona - jednotlivě

Statutární město Plzeň, odbor investic MMP v zastoupení společností Valbek s.r.o., Středisko Plzeň, Parková 1205/11, 326 00 Plzeň

Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona, tj. vlastníků pozemků nebo staveb, na kterých má být záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě - jednotlivě

Upozornění: Podle § 2 odst. 5 zákona č. 416/2009 Sb. se níže uvedeným účastníkům doručuje jednotlivě pouze oznámení o zahájení řízení, ostatní písemnosti budou doručovány veřejnou vyhláškou

Statutární město Plzeň, náměstí Republiky 1/1, Plzeň

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín

Plzeňská teplárenská a.s., Doubravecká 2760/1, Plzeň

GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem

MIKULKA – JIŽNÍ SVAH, z.s., Sokolí č.ev. 2897/29, Plzeň

CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9

VODÁRNA PLZEŇ a.s, Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

ČR – Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

Černá Barbora, Pode Dvory č.ev. 2913, 32300 Plzeň

Česká spořitelna a.s., Olbrachtova 1929/62, Krč, 140 00 Praha 4

Nosková Pavlína, Na Roudné 243/126, 301 00 Plzeň

Nadace pro transplantace kostní dřeně, Na Roudné 212/123, 301 00 Plzeň

Ing. Pavlíček Milan, Hodonínská 1060/59, 323 00 Plzeň

Vašín Martin, Na Rodné 1688/52, 301 00 Plzeň

Schamberger Pavel, K Dráze 155/32, 326 00 Plzeň

Mgr. Chambergerová Dana, K Dráze 155/32, 326 00 Plzeň

Doubek Petr, Francouzská třída 1862/16, 326 00 Plzeň

Orange spol. s r.o., Na Roudné 857/80, 301 00 Plzeň

Československá obchodní banka a.s., Radlická 333/150, 150 00 Praha 5

Ing. Milan Pavlíček, Hodonínská 1060/59, 323 00 Plzeň

TechGum.CZ s.r.o., Na Roudné 1669/70, 301 00 Plzeň

Nevečeřal Jaroslav, Postranní 1098/16, 326 00 Plzeň

Urks Petr, Plaská 1334/35, 323 00 Plzeň

ČR – Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň

ČR – Český hydrometeorologický ústav, Na Šabatce 2050/17, 143 00 Praha 4
 Klaus Václav, Na sklárnu 375, 330 08 Zruč – Senec
 Jára Jaroslav, Doubravka č. ev. 3243, 312 00 Plzeň
 Járová Hana, Pod Rozhlednou 554/32, Újezd, 312 00 Plzeň
 Mecl David, Ke Křižovatce 466, 330 00 Zruč - Senec
 Václav Brunát, Luční 1199, 334 01 Přeštice
 Lenka Brunátová, Luční 1199, 334 01 Přeštice
 Mareš Stanislav, Stromková 47/6a, Radčice, 322 00 Plzeň
 Ing. Bittengl František, U Ježíška 2711/7, 326 00 Plzeň
 KORO – SKLO, spol. s R.O., Na Roudné 1134/68, 301 00 Plzeň
 Pilař Petr, V středu 269/26, Vokovice, 160 00 Praha 6
 Komerční banka, a.s., Na příkopě 969/33, 110 00 Praha 1
 Rofix s.r.o., Denisovo nábřeží 2568/6, 30100 Plzeň
 Ing. Milan Dlahý, Prešovská 169/3, 301 00 Plzeň
 Dlahý Roman, Prešovská 169/3, 301 00 Plzeň
 Dlahý Zdeněk, Chotíkov 37, 330 17
 Dlouhá Kateřina, Na Opatovce 1083, 25303 Chýně
 Gotschyová Věra, Fialková 885/14, Černice, 326 00 plzeň
 Němcová Anna, Útušice 46, 332 09
 Němec Karel, Duhová 564/6, Újezd, 312 00 Plzeň
 Setničková Renáta, Jedlová 937/15, Kobylisy, 182 00 Praha 8
 Steinhäuselová Zuzana, Chouzovy 24, 332 04 Chválenice
 Toman František, tř. Čs. odboje 131, 330 03 Chrást
 Ženíšek Daniel, Školní 32, 334 10 Dobřany
 Ženíšek Josef, Vranov 8, 349 01
 Ženíšková Jiřina, Vranov 8, 349 01
 Ing. Linhart Vít, Luční 631/43, 301 00 Plzeň
 Doc. MUDr. Linhartová Kateřina, Ph.D., Fesc., Luční 631/43, 301 00 Plzeň
 Mauer Jiří, Úslavská 420/16, 326 00 Plzeň
 Ing. Valenta Lubomír, 28. října 1284, 332 02 Starý Plzenec
 Valenta Pavel, Žlutická 1666/35, 323 00 Plzeň
 Valenta Václav, Kubátova 1985/18, 323 00 Plzeň
 Dovrtěl Jiří, Jemenská 578/6, 160 00 Praha 6
 Tolarová Mirka, Jasná 1016/10, 312 00 Plzeň
 Biskupství plzeňské, náměstí Republiky 234/35, 301 00 Plzeň
 prof. MUDr. Filipovský Jan CSc., Hudební 2787/5, Plzeň
 Ing. Filipovský Tomáš, Na Průhonu 494/18, 318 00 Plzeň
 Filipovský Vladimír, Americká 1166/13, 301 00 Plzeň
 Ing. Kramosil Jan, Lískovecká 559, 738 01 Frýdek – Místek
 Alliance Healthcare s.r.o., Pod tratí 624/7, Malešice, 108 00 Praha 10
 Jelen Ladislav, Brněnská 985/17, 323 00 Plzeň
 Ing. Hašek Ivan, Vrbová 145, 326 00 Letkov
 Ing. Kobza Přemysl, Ve Višňovce 598/41, 326 00 Plzeň
 GP Sales s.r.o., Wenzigova 322/2, 301 00 Plzeň
 Panušková Iva, Pramenní 587/3, 301 00 Plzeň
 JUDr. Sedláčková Kateřina, Safírová 883/8, 312 00 Plzeň

Professional Building – stavební společnost s.r.o., Karlovarská 563/83, 323 00 Plzeň
Zwikelová Jaroslava, Luční č.ev. 183/30a, 301 00 Plzeň
Pivovar Groll a.s., U Bulhara 1655/5, 110 00 Praha 1
InterCora, spol. s r.o., Lochotínská 1108/18, Severní Předměstí 301 00 Plzeň
ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2
Ing. Denk Pavel, Luční 607/40, 301 00 Plzeň
Ing. Denková Štěpánka, V Kamení 360/31, 326 00 Plzeň
Havlík Radek, Tomanova 2447/13, 301 00 Plzeň
T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčková 2144/1, 148 00 Praha 4
Telco Pro Services, a.s., Duhová 1531/3, Michle, 140 00 Praha 4
Správa informačních technologií města Plzně, p.o., Dominikánská 4, Plzeň
Správa veřejného statku města Plzně, PMDP, a.s., Denisovo nábřeží 920/12, Plzeň

Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona, tj. osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno – **veřejnou vyhláškou**

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 472/10, 472/100, 547/4, 575, 576/1, 5283/35, 10563/37, 11872/1, 11872/3, 11873/1, 11873/2, 11873/3, 11875/9, 11876, 11877/1, 11877/5, 11891/1, 11891/2, 11895, 11896, 11897, 11898, 11899, 11901, 11902, 11903, 11904, 11911/1, 11911/3, 11911/16, 11911/17, 11911/21, 11911/23, 11915/1, 11916, 12016, 12017, 12046, 12047, 12049, 12050/4, 12050/5, 12050/7, 12053/4, 12054, 12055, 12058/1, 12060/1, 12061/5, 12062/1, 12062/13, 12062/15, 12062/16, 12062/17, 12062/18, 12062/26, 12063/16, 12063/17, 12063/20, 12063/51, 12063/52, 12063/53, 12063/54, 12063/55, 12063/56, 12063/57, 12063/58, 12063/59, 12063/60, 12063/61, 12063/62, 12061/63, 12063/70, 12063/73, 12063/74, 12063/79, 12063/80, 12063/111, 12063/112, 12063/113, 12063/114, 12063/115, 12063/116, 12063/117, 12063/118, 12063/119, 12063/120, 12063/121, 12063/122, 12063/123, 12063/124, 12063/125, 12063/126, 12085/5, 12085/13, 12085/14, 12085/15, 12085/16, 12085/17, 12085/18, 12085/19, 12085/20, 12085/21, 12085/22, 12085/23, 12085/24, 12085/25, 12086, 12087/1, 12088, 12089/1, 12089/2, 12102/5, 12102/6, 12102/7, 12102/8, 12102/24, 12102/25, 12102/30, 12102/43, 12102/54, 12102/59, 12102/60, 12102/136, 12102/137, 12107/1, 12107/2, 12107/3, 12110, 12111, 12112/1, 12112/2, 12112/3, 12113, 12114, 12115, 12116/1, 12121/8, 12121/10, 12121/12, 12124, 12125/1, 12127/1, 12128, 12129, 12130, 12133, 12134, 12135, 12136, 12137, 12138, 12139, 12141, 12142, 12143/1, 12144, 12145, 12146, 12147, 12148, 12149, 12150/1, 12151/1, 12152, 12153, 12154, 12155/1, 12155/2, 12156, 12157, 12158, 12170, 12173/1, 12174, 12176, 12182/1, 12182/2, 12182/15, 12182/16, 12185/5, 12190/2, 12190/5, 12190/10, 12190/13, 12191, 12192, 12193/1, 12195, 12198/8, 12198/13, 12198/14, 12198/17, 12198/19, 12198/28, 12198/29, 12198/31, 12198/32, 12198/33, 12198/34, 12198/39, 12198/45, 12198/46, 12198/48, 12198/50, 12198/51, 12198/55, 12198/69, 12198/70, 12198/104, 12198/119, 12198/143, 12198/146, 12198/148, 12198/179, 12198/205, 12198/206, 12198/216, 12198/250, 12202/2, 12204, 12205/4, 12206, 12207/1, 12245/1, 12245/2, 12245/3, 12245/4, 12245/7, 12254, 12255/3, 12267/2, 12267/4, 12272/7, 12275/5,

12314, 12315, 12319/1, 12319/2, 12319/3, 12319/4, 12321/1, 12321/2, 12321/4, 12321/5, 12322, 12323/1, 12323/2, 12358/2, 12358/54, 12358/96, 12358/97, 12358/98, 12360/2, 12362, 12363/1, 12403/1, 12406, 12767/2, 12767/3, 12767/4, 12767/5, 12777/2, 12786/6, 12789/2, 12789/3, 12797/2, 12821/4, 12821/5, 12821/6, 12821/7, 12821/8, 14505 v k.ú. Plzeň

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Plzeň, Severní Předměstí čp. 51, 52, 56, 69, 70, 151, 153, 159, 165, 168, 169, 171, 176, 190, 205, 208, 209, 210, 211, 212, 238, 243, 245, 246, 249, 250, 252, 255, 256, 257, 261, 264, 265, 291, 295, 296, 302, 309, 321, 329, 332, 341, 353, 361, 368, 374, 394, 419, 452, 457, 499, 512, 536, 539, 550, 595, 631, 704, 857, 919, 1085, 1092, 1133, 1143, 1161, 1162, 1221, 1222, 1235, 1240, 1241, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1558, 1565, 1603, 1604, 1611, 1616, 1631, 1634, 1647, 1651, 1652, 1658, 1669, 1676, 1681, 1688, 1694, 1702, 2397, č. e. 70, 183, 308, 2188, 2880, 2906

Dotčené orgány - jednotlivě

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, Škroupova 18 306 13
Plzeň

Magistrát města Plzně, odbor životního prostředí
odbor stavebně správní

Úřad městského obvodu Plzeň 1, odbor životního prostředí a dopravy

Úřad městského obvodu Plzeň 3, odbor životního prostředí a dopravy

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, dopravní inspektorát,
Anglické nábřeží 7, 306 09 Plzeň

Úřad pro civilní letectví, K letišti 1149/23, 160 08 Praha 6

Ministerstvo obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru,
Sekce nakládání s majetkem, Tychonova 1, 160 01 Praha 6