



SAMOSTATNÉ ODDĚLENÍ STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ I.

nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1

Č. ZÁMĚRU ISSŘ: Z/2025/165921

VYŘIZUJE: Ing. Andrea Vořechová

Č. ŘÍZENÍ ISSŘ: R/2025/171308

TEL.: 601 208 481

SPIS. ZN.: SZ DESU/023420/25/Vř

E-MAIL: andrea.vorechova@desu.gov.cz

Č.J.: DESU/111/028180/25

DATUM: 17.12.2025

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA VYROZUMĚNÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

Ředitelství silnic a dálnic s. p., IČO 65993390, Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha, kterého zastupuje DIPO spol. s r.o., IČO 63677075, Legerova 921/14, 120 00 Praha (dále jen "stavebník") dne 8.9.2025 podal a 16.9.2025, 14.10.2025 a 8.12.2025 doplnil žádost o povolení záměru s názvem

„D0 510 Zkapacitnění, Satalice - Běchovice, DSP“

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 65/1, 65/2, 67, 69, 1444/1, 1444/2, 1444/3, 1446/1, 1446/2, 1446/4, 1448/87, 1448/88, 1448/89, 1469/7, 1582/4, 1595/2, 1595/31, 1603/1, 1603/2, 1634/1, 1634/2 v katastrálním území Dolní Počernice,

parc. č. 4569, 4578, 4580, 4581, 4582, 4454/10, 4454/15, 4454/17, 4454/36, 4454/50, 4454/51, 4454/52, 4454/53, 4454/60, 4454/62, 4454/63, 4455/1, 4455/103, 4455/123, 4455/124, 4455/149, 4455/152, 4455/174, 4455/2, 4455/29, 4455/3, 4455/30, 4455/31, 4455/32, 4455/33, 4455/36, 4455/37, 4455/38, 4455/39, 4455/40, 4455/41, 4455/42, 4455/43, 4455/44, 4455/45, 4455/46, 4455/47, 4455/48, 4455/50, 4455/51, 4455/55, 4455/56, 4455/57, 4455/58, 4455/59, 4455/6, 4455/60, 4455/61, 4455/62, 4455/63, 4455/64, 4455/65, 4455/66, 4455/67, 4455/68, 4455/69, 4455/7, 4455/70, 4455/71, 4455/72, 4455/73, 4455/74, 4458/112, 4458/113, 4458/114, 4458/118, 4458/119, 4458/120, 4458/16, 4458/17, 4458/18, 4458/19, 4458/2, 4458/20, 4458/21, 4458/22, 4458/23, 4458/24, 4458/25, 4458/26, 4458/27, 4458/28, 4458/29, 4458/3, 4458/30, 4458/31, 4458/32, 4458/33, 4458/34, 4458/35, 4458/36, 4458/37, 4458/38, 4458/39, 4458/4, 4458/40, 4458/41, 4458/42, 4458/43, 4458/44, 4458/45, 4458/46, 4458/5, 4458/54, 4458/6, 4458/90, 4459/2, 4468/20, 4468/7, 4473/2, 4473/8, 4474/26, 4474/36, 4474/72, 4474/8, 4504/1, 4504/10, 4504/11, 4504/19, 4504/20, 4504/21, 4504/22, 4504/23, 4504/24, 4504/3, 4504/4, 4504/5, 4504/8, 4512/1, 4512/2, 4513/5, 4516/1, 4516/2, 4538/5, 4567/1, 4567/2, 4568/1, 4568/2, 4568/3, 4570/1, 4570/10, 4570/11, 4570/12, 4570/13, 4570/14, 4570/15, 4570/16, 4570/17, 4570/2, 4570/3, 4570/4, 4570/5, 4570/6, 4570/7, 4570/8, 4570/9, 4571/2, 4571/3, 4571/4, 4572/1, 4572/2, 4573/1, 4573/2, 4573/3, 4574/1, 4574/2, 4574/3, 4574/4, 4574/5, 4575/1, 4575/10, 4575/4, 4575/5, 4575/6, 4575/7, 4575/8, 4575/9, 4576/1, 4576/2, 4576/3, 4576/4, 4579/1, 4579/2, 4579/5, 4454/1 v katastrálním území Horní Počernice,

parc. 228/6, 228/24, 228/26, 228/27, 228/28, 228/30, 228/32, 228/33, 228/34, 228/36, 228/37, 228/38, 228/46, 228/48, 228/61, 228/71, 228/72, 228/73, 231, 232/210, 232/218, 241/6, 241/8, 244, 719, 770, 717, 228/69, 228/74, 241/11, 241/12 v katastrálním území Černý Most. Řízení o povolení stavby bylo zahájeno dnem podání žádosti.

Správní řízení je rovněž vedeno v působnosti zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů.

Dopravní a energetický stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 33 odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), vyrozumívá podle § 188 stavebního zákona účastníky řízení, dotčené orgány a hlavního projektanta o zahájení řízení. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky do

15 dnů od doručení tohoto vyrozumění.

K později uplatněným závazným stanoviskům a námitkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Dopravní a energetický stavební úřad, po předchozí telefonické dohodě s úředně oprávněnou osobou, Ing. Andrea Vořechová, tel. 601 208 481).

Ke dni 2.2.2026 bude mít stavební úřad shromážděny všechny podklady pro vydání rozhodnutí. Ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), dává stavební úřad účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, k čemuž ustanovuje lhůtu 5 pracovních dnů po výše uvedeném datu. Účastníci řízení se s těmito podklady mohou seznámit a nahlížet do nich na Dopravním a energetickém stavebním úřadu, nábr. L. Svobody 12, 110 15 Praha 1, (doporučujeme předchozí telefonickou nebo emailovou dohodu s úředně oprávněnou osobou). Jedná se o lhůtu pro seznámení s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí ve věci, nikoliv o další lhůtu pro námitky. Námitky uplatněné v této lhůtě by byly námitkami opožděnými, k nimž speciální stavební úřad nepřihlíží ve smyslu zásady koncentrace řízení, zakotvené v § 190 odst. 1 stavebního zákona. Po uplynutí této lhůty bude ve věci vydáno společné rozhodnutí.

Současně s tímto vyrozuměním zveřejňuje stavební úřad písemností č.j. DESU/111/030815/25 ze dne 17.12.2025 informaci podle § 9b ZPVŽP, a to na úředních deskách Dopravního a energetického stavebního úřadu a příslušných obecních úřadů.

Stavba obsahuje: stavební úpravy vyhrazené stavby dopravní infrastruktury, modernizaci a rozšíření části pražského okruhu v úseku Satalice – Běchovice jako čtyřpruhové směrově rozdělené komunikace se širším středním dělicím pásem umožňujícím její budoucí rozšíření na komunikaci šestipruhovou se třemi mimoúrovňovými křižovatkami (dále „MÚK“).

Navrhovaná stavba zahrnuje:

- rozšíření stávajícího úseku D0 510 v úseku Chlumecká – most přes Počernický rybník na šestipruhovou komunikaci,
- doplnění MÚK Horní Počernice o rozšíření příjezdových a výjezdových větví na dálnici D11 včetně jedné kolektorové komunikace s cílem výrazného zvýšení kapacity a zlepšení plynulosti a bezpečnosti dopravy,
- rozšíření začátku dálnice D11 na šestipruhovou komunikaci za účelem umožnění plynulého, bezpečného a kapacitního řazení před napojením na D0 i při výjezdu z okruhu na dálnici D11, převážně na úkor připraveného širokého středního pásu,
- soustavu protihlukových ochranných bariér hlavně v místech obytné zástavby Dolní Počernice, Horní Počernice a sídliště Černý Most,
- pro zajištění bezpečnosti a plynulosti dopravy obsahuje navrhovaná stavba i veškeré k tomu potřebné vybavení, tj. systém SOS, DIS, hlásky atd., které budou propojeny s řídicím velínem.

V rámci stavby dojde k přeložkám, úpravám a doplnění zejména sítě náležících k vybavení komunikací, a to mimo jiné z důvodů jejich modernizace. Křižující síť bez přímého vztahu k předmětným komunikacím budou případně upraveny jen v minimálním rozsahu, a to v případě, že zamýšlené zkapacitnění bude se stávajícím stavem kolidovat.

Stavební úpravy jsou navrhovány v rozsahu následujících stavebních objektů:

- SO 002 - Demolice nadjezdu přes D0 v km 63,100
- SO 020 - Příprava území
- SO 101 - Rozšíření vnějších okrajů vozovky D0 510 v km 60,660 – 62,400 vč. uvažované výměny asfaltových krytů
- SO 102 - Rozšíření vnějších okrajů vozovky D0 510 v km 62,400 – 63,426 vč. uvažované výměny asfaltových krytů
- SO 103 - Rozšíření vozovky dálnice D11 v SDP vč. uvažované výměny asfaltových krytů
- SO 110 - Rozšíření stávajících vozovek na MÚK Horní Počernice vč. uvažované výměny asfaltových krytů
- SO 111 - Nová kolektorová komunikace v MÚK Horní Počernice
- SO 190.2 - Portály dopravního značení
- SO 190.3 - Portály informačního systému a liniového řízení
- SO 198 - Stavební úpravy v místě hlásek SOS
- SO 201 - MÚK Horní Počernice – most přes větev D v km 62,030
- SO 202 - MÚK Horní Počernice – most na kolektoru v km 61,850
- SO 203 - Rekonstrukce mostu v km 60,960
- SO 204 - Rekonstrukce mostu v km 62,320
- SO 215 - MÚK Horní Počernice - most D11-004a6 na větvi A přes Svěpravický potok
- SO 220 - Lávka přes D0 v km 62,890
- SO 221 - Nadjezd přes D0 v km 63,100

SO 250 - Zárubní zeď v km 63,400 vlevo
SO 251 - Zárubní zeď v km 62,780 – 62,880 vpravo
SO 301 - Stoka D1
SO 302 - Úprava stávajících vpustí
SO 330 - Přeložka stávající kanalizace
SO 331 - Přeložka stávající kanalizace 62,35
SO 360 - DUN, OK a RN
SO 361 - Retenční příkop S2
SO 362 - Retenční příkop S3
SO 363 - Retenční příkopy S4
SO 364 - Retenční příkop S6
SO 365 - Retenční příkopy S7
SO 366 - Retenční příkop S8
SO 367 - Retenční příkop S9
SO 368 - Retenční příkop S10
SO 369 - Retence S11
SO 370 - Retenční příkop S14
SO 371 - Retenční příkop S15
SO 372 - Úprava stávajících odvodňovacích příkopů
SO 510 - Prodloužení chráničky pod D11
SO 511 - Přeložka VTL plynovodu v km 60,955
SO 520 - Přeložka STL plynovodu v km 60,955
SO 760 - Protihlukové clony v MÚK Horní Počernice
SO 761 - Protihlukové clony na D0 510 v km 60,632 – 61,572
SO 762 - Protihlukové clony na D0 510 v km 63,410 – 63,430

Stručný popis stavebních objektů:

SO 002 Demolice nadjezdu přes D0 v km 63,100 - V rámci demolice bude sneseno veškeré příslušenství mostu a následně bude kompletně demolována celá nosná konstrukce a spodní stavba vč. základových konstrukcí v rozsahu umožňujícím založení nového mostu

SO 020 Příprava území - Odstranění vegetace v místech stavebních prací a dočasných záborů a další přípravné práce.

SO 101 Rozšíření vnějších okrajů vozovky D0 510 v km 60,660 – 62,400 vč. uvažované výměny asfaltových krytů - V celé délce je navrženo uspořádání 2 x 3 jízdní pruhy na návrhovou kategorii D34,5/100. Na většině úseku bude stávající konstrukce vozovky rekonstruována a komunikace bude rozšířena o přídatné pruhy od křižovatek MÚK Chlumecká a MÚK Horní Počernice. Po obou stranách a v SDP jsou navrženy protihlukové stěny. Přídatné pruhy jsou navrženy v šíři 3,50 m. Směrové a výškové vedení trasy D0 510 je zachováno stávající beze změny.

SO 102 Rozšíření vnějších okrajů vozovky D0 510 v km 62,400 – 63,426 vč. uvažované výměny asfaltových krytů - V celé délce je navrženo uspořádání 2 x 3 jízdní pruhy na návrhovou kategorii D34,5/100. V celé délce bude stávající konstrukce vozovky rekonstruována a úsek rozšířen o přídatné pruhy spojující MÚK Běchovice a MÚK Horní Počernice. Volná šířka komunikace v zářezu je tedy 37,5 m. Přídatné pruhy jsou navrženy v šíři 3,50 m. V rámci samostatné akce jsou nad zářezem v km cca 62,900 – 63,400 navrženy protihlukové stěny. Směrové a výškové vedení trasy D0 510 je zachováno stávající beze změny.

SO 103 Rozšíření vozovky dálnice D11 v SDP vč. uvažované výměny asfaltových krytů - Řešený úsek se nachází ve staničení -0,535 – 0,050 dálnice D11. Navrhovaná úprava navazuje na plánovanou modernizaci dálnice D11. Směrové a výškové vedení začátku dálnice D11 bylo zachováno beze změny. Z dálnice do křižovatky přichází dálnice D11 v uspořádání 2 x 3 jízdní pruhy. V km cca 0,060 dochází k rozšíření o jeden jízdní pruh směrem do SDP. Levý jízdní pruh pokračuje směrem na Černý Most, zbylé tři pokračují do MÚK Horní Počernice, kde se dále dělí směrem na D0 na sever i na jih. Opačným směrem z křižovatky přichází levý jízdní pruh od Černého Mostu a 3 jízdní pruhy z D0 ze severu a z jihu. Pravý jízdní pruh se dále v D11 připojí a pokračuje tří pruhové uspořádání.

SO 110 Rozšíření stávajících vozovek na MÚK Horní Počernice vč. uvažované výměny asfaltových krytů - V rámci tohoto SO je navržena úprava šířkového uspořádání větví A, B a E MÚK Horní Počernice. Stávající konstrukce vozovky bude lokálně rekonstruována. Směrové a výškové vedení větví a příčné sklony jsou zachovány stávající. Šířkové uspořádání větve A je navrženo tak, aby splňovala kapacitní

nároky výhledových intenzit dopravy, tzn. aby byly vedeny 2 jízdní pruhy směrem na jih na D0 a 2 jízdní pruhy směrem na sever na D0. Takže v délce cca 400 m má větev čtyřpruhové uspořádání s celkovou volnou šířkou komunikace 16,50 m. Na pravé straně větve A a C je vedena protihluková stěna SO 760. Šířkové uspořádání větve G je upraveno v místě napojení větve D tak, aby na větví G byly zachovány 2 jízdní pruhy a větev D byla připojena jako dvoupruhová větev s připojením jednoho jízdní pruhu. Délka rozšíření je cca 150 m. Dále budou výškově a směrově upraveny větve H a J tak, aby mohly být napojeny na nově navrhovaný kolektor SO 111.

SO 111 Nová kolektorová komunikace v MÚK Horní Počernice - Kolektorová komunikace byla navržena kvůli zachování tří pruhového uspořádání na hlavní trase D0 a zároveň zachování připojení větví J a H na D0. Na kolektorové komunikaci bude probíhat průplet těchto větví. Kolektorová komunikace je navržena na levé straně ve staničení cca 61,750 – 62,150. Staničení kolektorové komunikace bylo zvoleno ve směru jízdy, tj. proti směru staničení hlavní trasy. Kolektorová komunikace začíná na kolektoru podél hlavní trasy v km cca 62,150, na kterém z hlavní trasy odbočuje větev G. Šířkové uspořádání kolektorové komunikace je navrženo jednopruhé se šířkou zpevnění 8,0 m, zdůvodněné případným využitím kolektorové komunikace jako dvoupruhové při uzavírkách na hlavní trase. Na kolektorové komunikaci se nachází dva nové mostní objekty, SO 201 – Most přes větev D v km 62,030 a SO 202 – Most na kolektoru v km 61,850.

SO 190.2 Portály dopravního značení + SO 190.3 Portály informačního systému a liniového řízení - Předmětem těchto dvou stavebních objektů je návrh a úprava portálů pro dopravní značení a telematiku a návrh proměnného dopravního značení a zařízení pro proměnné provozní informace realizovaných v rámci stavby D0 510 zkapacitnění, Satalice – Běchovice na hlavní trase, křižovatkových větvích MÚK Horní Počernice a na opravované části dálnice D11.

SO 198 Stavební úpravy v místě hlásek SOS – Stavební objekt obsahuje úpravu hlásek do nové polohy vzhledem k novému šířkovému uspořádání komunikace. Hlásky se nachází v těchto staničeních: 60,686 vpravo – stranový posun hlásky kvůli rozšíření vozovky; 60,711 vlevo – stranový posun hlásky kvůli rozšíření vozovky; 62,816 vpravo i vlevo – stranový posun hlásky kvůli rozšíření vozovky, návrh zálivu pro nouzové zastavení za hláskou ve směru jízdy v souladu s R32 ŘSD.

SO 201 MÚK Horní Počernice – most přes větev D v km 62,030 – Tento stavební objekt řeší realizaci mostu pro mimoúrovňové převedení silniční dopravy v rámci MÚK Horní Počernice – převáděnou komunikací je nově budovaná kolektorová větev vedoucí paralelně s hlavní trasou D0, přemostěvanou komunikací je větev D MÚK. Nosná konstrukce (dále také „NK“) mostu je navržena jako trámová z předem předpjatých tyčových prefabrikátů spřažený s monolitickou železobetonovou (dále i „ŽB“) deskou, konstrukce je navržena jako rámová o jednom poli, vetknutá do stěnových stojek. Celková šířka NK je 10,19 m. Spodní stavbu tvoří krajní stěnové podpěry z monolitického železového betonu, vpravo doplněné samostatnými, dilatačně oddělenými rovnoběžnými úhlovými křídly. Založení mostu je uvažováno na jednořadých pilotových bárkách vetknutých do skalního podloží.

SO 202 MÚK Horní Počernice – most na kolektoru v km 61,850 – Tento stavební objekt řeší realizaci mostního objektu pro mimoúrovňové převedení silniční dopravy v rámci MÚK Horní Počernice – převáděnou komunikací je nově budovaná kolektorová větev vedoucí paralelně s hlavní trasou D0, přemostěvanou komunikací je dálnice D11. Nosná konstrukce mostu je navržena jako trámová, z předem předpjatých tyčových prefabrikátů, spřažených s monolitickou železobetonovou deskou. Nosná konstrukce je navržena jako spojitý nosník o čtyřech polích, uložená na hrncová ložiska. Celková šířka NK je 10,85 m. Spodní stavbu tvoří krajní opěry – ŽB úložné prahy s vetknutými rovnoběžnými křídly a tři pilíře tvořené dvojicemi dřívů kruhových průřezů o průměru 1,50 m založenými na společných základových pasech.

SO 203 Rekonstrukce mostu v km 60,960 – Stavební objekt řeší rekonstrukci stávajícího mostu ev. č. D002..3 - SO 203 sloužícího k mimoúrovňovému převedení silniční dopravy na hlavní trase D0 přes místní komunikaci – ul. Hartenberská. Stávající most je tvořen dvojicí deskových nosných konstrukcí uložených prostřednictvím vrubových kloubů na ŽB štíhlých plnostěnných opěrách. V rámci stavby D0 510 zkapacitnění budou na pravém mostě provedeny následující práce: na vnější římse bude doplněna nová protihluková stěny (dále také „PHS“) výšky 6,0 m, bude obnoveno vozovkové souvrství (ložná a obrusná vrstva) a modernizován záchytný systém na mostě ve SDP. Na levém mostě bude provedeno rozšíření NK a spodní stavby, nová vnější PHS se svodidlem a PHS, obnova vozovkového souvrství, modernizace svodidel ve SDP.

SO 204 Rekonstrukce mostu v km 62,320 – Objekt řeší přestavbu mostu sloužícího pro mimoúrovňové převedení silniční dopravy na hlavní trase D0 a větví G MÚK Horní Počernice přes místní komunikaci –

ul. Do Svěpravic. Stávající nosná konstrukce není pro zkapacitněnou komunikaci D0 šířkově vyhovující, proto oproti předchozímu stupni projektové dokumentace – DÚR je navržena změna rozsahu rekonstrukce mostu. Na základě provedených diagnostických průzkumů stávající spodní stavby bylo rozhodnuto o úplné přestavbě mostu vč. nového založení a spodní stavby. V DÚR navržena nová NK umístěná na stávajících opěrách je nahrazena novou rámovou konstrukcí zahrnující i nové krajní opěry založené na VP pilotách. Světlost mostního otvoru zůstává zachována. Stávající NK a spodní stavba bude ve 3 etapách zdemolována a nahrazena trojicí nových mostů. NK je navržena jako ŽB deska s náběhy vetknutá do krajních stěnových opěr. Světlost nových mostů je shodná s původním mostem – kolmá světlost 13,0 m. Spodní stavbu tvoří krajní, dilatačně rozdělené stěnové podpěry z monolitického železového betonu, doplněné na vnějších stranách krátkými zavěšenými křídly. Založení mostu je uvažováno na jednořadých pilotových bárkách vetknutých do skalního podloží.

SO 215 MÚK Horní Počernice - most D11-004a6 na větvi A přes Svěpravický potok – Tento stavební objekt řeší přestavbu mostu D11-004a6, umožňujícího převedení silniční dopravy na větev A přes Svěpravický potok. Větev A MÚK Horní Počernice slouží jako spojnice dálnice D11 na dálnici D0. Stávající přesýpaná mostní konstrukce je tvořena z flexibilní tenkostěnné ocelové skruže. Délka konstrukce je 18,2 m a na obou koncích je zakončena ŽB zdmi (čely). Konce NK jsou seříznuty dle polohy čel. Poloha čel je určena úhlem křížení Větvě A a Svěpravického potoka. Koryto potoka je v celé délce odlážděno. Větev A je v současném stavu tvořena ze dvou průběžných jízdních pruhů. Z důvodu zkapacitnění a na základě požadavku 4 jízdních pruhů bude stávající konstrukce zdemolována a nahrazena novým mostem splňující požadované šířkové uspořádání.

SO 220 Lávka přes D0 v km 62,890 – Stavební objekt řeší realizaci mostního objektu umožňujícího mimoúrovňové převedení cyklostezky A258 přes dálnici D0 v km 62,891 090 mezi sjezdy 60 na Horní Počernice a 61 na Běchovice. Cyklostezka povede z Dolních Počernic do Xaverovského háje. Nosná konstrukce lávky je navržena jako ocelová oblouková se síťovým obloukem a zavěšenou ocelobetonovou spráženou mostovkou. Vzepětí oblouku je 10,87 m. Nosná konstrukce je na spodní stavbu uložena prostřednictvím ložisek (2 ks pro každou podpěru). Podélně pevné ložisko je umístěno na opěře O1 směrem na Dolní Počernice. Spodní stavbu tvoří monolitické železobetonové masivní obsypané opěry s rovnoběžnými vyvěšenými křídly. Opěry jsou plošně založené.

SO 221 Nadjezd přes D0 v km 63,100 – Tento stavební objekt řeší stavební úpravy mostního objektu, který umožňuje mimoúrovňové převedení účelové komunikace v k. ú Horní Počernice přes zkapacitněnou D0 - 510. Stávající most z předpjatého betonu nevyhovuje světlostí středního pole pro provedení zkapacitněné komunikace D0, v rámci SO 002 bude odstraněn vč. základových konstrukcí. Nový most je navržen jako spojitý o třech polích. NK je ve středním poli navržena jako ocelobetonová (ocelové nosníky tvaru I sprážené se ŽB deskou), v krajních polích jako železobetonová. Spodní stavbu tvoří vnitřní stěnové pilíře vetknuté do základů a krajní nízké opěry tvořené úložným prahem a závěrnou zídou doplněné krátkými zavěšenými křídly.

SO 250 Zárubní zeď v km 63,400 vlevo – Tento stavební objekt řeší stavební úpravy zárubní zdi vyvolané rozšířením silničního tělesa vozovky. U dopravního směru k D10 brání rozšíření jízdního pásu stávající úhlová železobetonová monolitická zárubní zeď. Stávající zeď bude demolována a nahrazena novou úhlovou ŽB zdí v nové poloze umožňující požadované rozšíření D0. Nová zárubní zeď je navržena jako železobetonová, úhlová, plošně založená s lícem ze zvukově pohltivých tvarovek. Úhlová zeď je v koruně doplněna protihlukovou clonou výšky 2,25 m.

SO 251 Zárubní zeď v km 62,780 – 62,880 vpravo – Tento stavební objekt řeší realizaci zárubní zdi v místě bezpečnostních zálivů na hlavní trase D0, kde dochází k rozšíření vozovky s nutností odsunutí paty zářezu tělesa hlavní trasy. Navržené gabionové zárubní zdi výšky max. 2,80 m lemuji bezpečnostní záliv a snižují výšku zářezu tak, aby nedošlo k posunu hrany vrcholu zářezu proti stávajícímu stavu.

SO 301 Stoka D1 - Tento stavební objekt řeší odvodnění úseku přibližně v km 61,4 – 61,6 hlavní trasy D0, kde je nutné z důvodu realizace středových protihlukových stěn vymístit cca 200 m stávající kanalizace dimenze DN 300 ze středového pásu. Odvodnění bude zajištěno realizací nové kanalizační stoky téže dimenze. Stávající uliční vpusti (dále „UV“) úseku budou nahrazeny částečně curb-king (dále „CK“) a částečně šterbinovou troubou. Přípojky CK vpustí a přípojka šterbinové trouby budou přepojeny do stoky D1. Téměř veškeré srážkové vody je možné odvést do nově navržené stoky D1, výjimkou je část odpovídající předpolí mostu na levému jízdnímu pásu D0 přes větev sjezdu z D11 na D0, již není možné z výškových důvodů a z důvodů přítomnosti mostní konstrukce do kanalizace odvodnit. Je navrženo povrchové odvodnění do stávajících průběžných odvodňovacích příkopů (POP). CK vpust' CV8, odvodňující předpolí výše zmíněného mostu na D0 bude zaústěna do stoky D1 z opačného směru než

přítok stokou D1. Zaústění bude provedeno převýšené do stěny vstupní šachty (VŠ) ŠD1-1. Součástí návrhu je dále přesunutí stávající VŠ na stávající stoce DN 600, do níž je stoka D1 zaústěna do polohy VŠ ŠD1-1. Důvodem je konflikt s navrženým CK a svodidly.

SO 302 Úprava stávajících vpustí - V okolí km 61,7 hlavní trasy D0 budou v návaznosti na návrh komunikací některé stávající UV přesunuty a některé budou zrušeny. S výjimkou vpustí UV13 budou stávající vpustí nahrazeny CK vpustími. Přípojky nových vpustí budou napojeny na potrubí stávajících vpustí.

SO 330 Přeložka stávající kanalizace – V rámci tohoto objektu bude provedeno vymístění stávající VŠ ze zpevněné plochy rampy propojující pravý jízdní pás D11 a pravý jízdní pás D0. Záměr předpokládá realizaci nové kanalizační stoky DN 800 napojené na stávající kanalizaci, zrušení úseku stávající kanalizace DN 800 a úpravu stávající spojné komory ve středovém pásu D11. Trasa potrubí DN 800 bude vedena v náspu rampy v blízkosti retenčního příkopu S6.

SO 331 Přeložka stávající kanalizace 62,35 - V rámci tohoto objektu bude provedeno vymístění stávající VŠ z navrženého kolektoru odpojujícího se z levého jízdního pásu D0 na D11. Záměr předpokládá realizaci nové kanalizační stoky DN 800 napojené na stávající kanalizaci a zrušení úseku stávající kanalizace DN 800. Součástí bude i připojení šterbinového žlabu odvodňujícího levý jízdní pás D0 v úseku mezi mostem SO 204 a odpojením kolektoru a připojení jednostranného lapače splavenin (dále „JLS“) navrženého na stávajícím POP příkopu za účelem omezení průtoku POP a přednostnímu převedení srážkových vod z POP do stávající kanalizace. Úsek mezi JLS a přilehlým mostem SO 204 včetně je odvodněn do pokračujícího POP zakončeného spolu se skluzem mostu SO 204 ve stávající zdvojené UV.

SO 360 DUN, OK a RN – Stavební objekt řeší úpravu stávající DUN na RN k omezení odtoku srážkových vod nejen z navrženého rozšíření zpevněných ploch, ale i ze stávajících ploch odvodňovaných stávající kanalizací. Navržené řešení omezení odtoku představuje oproti stávajícímu stavu, kde není omezení odtoku řešeno, významné zlepšení. Je navrženo obtokové potrubí, realizace kalojemu s nornou stěnou oddělující prostor pro zachycení plovoucích látek a oddělovací komora. DUN bude dovystrojena stavítky k uzavírání nátoky do jednotlivých sedimentačních komor. Požadované navýšení retenčního objemu bude zajištěno realizací nové nádrže G v sousedství stávající DUN. Regulace odtoku z navržených objektů bude zajištěna osazením vírových ventilů na obě stávající odtokové potrubí. Do stávající kanalizace jsou odvodňována povodí K1 až K14 a stávající přítok ze stavby D11.

SO 361 Retenční příkop S2 - Na povodí S2 je k dispozici dostatečně kapacitní příkop, kde je před stávajícím zaústěním do Svěpravického potoka realizována 1 oddělovací hráz. Před navrženou hrází bude umístěna norná stěna. Regulované prázdňení retenčního příkopu je navrženo škrťcím potrubím.

SO 362 Retenční příkop S3 – Objekt řeší návrh retenčních příkopů S3a a S3b na povodí S3. Veškeré srážkové vody odtékající z obou povodí bude zadrženo v povrchové retenci realizované v zelené ploše v areálu stávající DUN, resp. navržené RN (SO 360). Před stávajícím zaústěním do Svěpravického potoka je realizována oddělovací hráz. Regulované prázdňení retenčního příkopu je navrženo škrťcím potrubím.

SO 363 Retenční příkopy S4 – Stavební objekt řeší navržení retenčních příkopů S4a, S4b a S4c. Na příkopech bude realizováno 8 oddělovacích hrází. Před zaústěním do Svěpravického potoka bude na příkopu S4a osazena norná stěna. Regulované prázdňení retenčního příkopu je navrženo škrťcím potrubím.

SO 364 Retenční příkop S6 - Na povodí S6 je k dispozici dostatečně kapacitní příkop, kde bude realizací 1 oddělovací hráže zajištěna dostatečná retenční kapacita. Před zaústěním do Svěpravického potoka bude na příkopu S6 osazena norná stěna. Regulované prázdňení retenčního příkopu je navrženo škrťcím potrubím.

SO 365 Retenční příkopy S7 – Objekt řeší návrh retenčních příkopů S7a, S7b, S7c, S7d, S7e a S7f. Na příkopech bude realizováno 24 oddělovacích hrází. Před zaústěním do Svěpravického potoka bude na soutoku příkopů osazena norná stěna. Regulované prázdňení retenčního příkopu je navrženo škrťcím potrubím, jehož kapacita při 100 % plnění odpovídá požadovanému prázdňicímu průtoku.

SO 366 Retenční příkop S8 - Na povodí S8 je k dispozici dostatečně kapacitní příkop, kde je možné před stávajícím zaústěním do Svěpravického potoka realizovat 1 oddělovací hráz. Před navrženou hrází bude umístěna norná stěna. Regulované prázdňení retenčního příkopu je navrženo škrťcím potrubím.

SO 367 Retenční příkop S9 - Na povodí S9 je k dispozici dostatečně kapacitní příkop, kde budou před stávajícím zaústěním do Svěpravického potoka realizovány 3 oddělovací hráže. Před navrženou hrází bude umístěna norná stěna. Regulované prázdňení retenčního příkopu je navrženo škrťcím potrubím.

SO 368 Retenční příkop S10 - Na povodí S10 je k dispozici dostatečně kapacitní příkop, kde je možné před stávajícím zaústěním do Svěpravického potoka realizovat 1 oddělovací hráz.

SO 369 Retence S11 - Na povodí S11 je k dispozici dostatečně kapacitní příkop, kde bude před stávajícím zaústěním do Svěpravického potoka realizována 1 oddělovací hráz. Před navrženou hrází bude umístěna norná stěna. Regulované prázdňení retenčního příkopu je navrženo škrťicím potrubím.

SO 370 Retenční příkop S14 - Na povodí S14 je k dispozici dostatečně kapacitní příkop, kde bude před stávajícím zaústěním do Chvalky realizováno 6 oddělovacích hrází. Před navrženou hrází bude umístěna norná stěna. Regulované prázdňení retenčního příkopu je navrženo škrťicím potrubím.

SO 371 Retenční příkop S15 - Na povodí S15 je k dispozici dostatečně kapacitní příkop, kde bude před stávajícím zaústěním do Chvalky realizována 1 oddělovací hráz. Před navrženou hrází bude umístěna norná stěna. Regulované prázdňení retenčního příkopu je navrženo škrťicím potrubím.

SO 372 Úprava odvodňovacích příkopů – Objekt řeší stávající odvodňovací příkopy, kdy ve dně nových POP, odvodňujících hlavní trasu mezi MÚK Horní Počernice a mostem přes Počernický rybník, širší povodí K7 – K12, bude oproti stávajícímu stavu podpořeno převádění srážkových vod do stávající kanalizace. V místě stávajících zdvojených uličních vpustí budou osazeny jednostranné lapače splavenin, kterými budou srážkové vody efektivně převedeny do středové kanalizace.

SO 510 Prodloužení chráničky pod D11 - Tento objekt řeší, jako vyvolanou investici, úpravu trasy stávajícího VTL plynovodu č.37, DN 300, PN 40, v majetku PPD a.s. V místě stávajícího kolmého přechodu tohoto plynárenského zařízení (PZ) přes D11 dojde v rámci zkapacitnění tohoto úseku k rozšíření jízdního pruhu o cca 6,0m. V tomto úseku je VTL plynovod uložen v ocelové chráničce DN 500, vystrojené číhačkami a objektem POCH, v případě malého krytí bude chránička prodloužena v délce určené provozovatelem.

SO 511 Přeložka VTL plynovodu v km 60,955 - Tento objekt řeší, jako vyvolanou investici, úpravu trasy stávajícího VTL plynovodu č.37, DN 300, PN 40, v majetku PPD a.s. v místě budoucího kolmého přechodu tohoto PZ přes zatrubnění DN 500 pro odvodnění dálnice.

SO 520 Přeložka STL plynovodu v km 60,955 - Tento objekt řeší, jako vyvolanou investici, úpravu trasy stávajícího STL plynovodu D 315, PN 16, v majetku PPD a.s. v místě budoucího kolmého přechodu tohoto PZ přes zatrubnění DN 500 pro odvodnění dálnice.

SO 760 Protihlukové clony v MÚK Horní Počernice – předmětem tohoto objektu je protihluková stěna výšky 6,00 m se zvukově pohltivou výplní z betonových prefabrikovaných panelů, s ocelovými sloupky, hlubinné založení na VP pilotách, spojených průběžným ŽB prahem.

Délka PHC: podél větve A – 1132 m, podél větve C – 344 m, Plocha PHC: podél větve A – 6792 m², podél větve C – 2064 m². V rámci tohoto stupně dokumentace došlo oproti DÚR k drobné úpravě délek PHC na základě zpřesnění technického řešení.

SO 761 Protihlukové clony na D0 510 v km 60,632 – 61,572 – Předmětem tohoto objektu je protihluková stěna výšky 6,00 m se zvukově pohltivou výplní z betonových prefabrikovaných panelů, s ocelovými sloupky, hlubinné založení na VP pilotách, na vnějších stranách spojených průběžným ŽB prahem.

Délka PHC: vlevo – 212,0+322,0 m, ve SDP – 238,0 + 440,0 m, vpravo – 346,0 + 304,0 m, Plocha PHC: vlevo – 3204 m², v SDP – 4068 m², vpravo – 3900 m².

SO 762 Protihlukové clony na D0 510 v km 63,410 – 63,430 - Protihluková stěna výšky 5,50 m se zvukově pohltivou výplní z betonových prefabrikovaných panelů, s ocelovými sloupky, hlubinné založení na VP pilotách. Délka PHS: 50,0 m, Plocha PHS: 275 m²

Územní rozhodnutí:

Územní rozhodnutí o umístění stavby vydal Magistrát hlavního města Prahy, odbor stavebního řádu dne 12.6.2023 pod č.j. MHMP 342424/2023, toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 2.6.2025. Dopravní a energetický stavební úřad je proto považuje za rozhodnutí v části věci.

Součástí předložené dokumentace stavby jsou také stavební objekty, které byly povoleny výše uvedeným územním rozhodnutím a nevyžadují další povolení podle stavebního zákona, případně povolení podle stavebního zákona nevyžadují, a proto nejsou předmětem tohoto povolení. Jedná se o následující:

SO 421 Přeložka přípojky NN Vodafone

SO 431 Veřejné osvětlení – provizorní úpravy

SO 441 Veřejné osvětlení ŘSD

SO 443 Osvětlení portálů DZ

SO 444 Veřejné osvětlení HMP
SO 480 Technologický objekt
SO 490 Přípojky vedení NN pro systém DIS-SOS.
SO 491 Systém DIS – SOS – kabelová vedení
SO 492 Systém DIS – SOS – hlásky
SO 493 Systém DIS – SOS – šachty a prostupy
SO 494 Systém DIS – SOS – trubky pro optické kabely
SO 495 Systém DIS – SOS – meteostanice
SO 496 Systém DIS – SOS – automatické sčítače dopravy
SO 497 Systém DIS – SOS – kamerový dohled
SO 498 Systém DIS – SOS – optické kabely ŘSD
SO 499.1 Dálniční informační systém
SO 499.5 Úpravy na dispečinku SSÚD a PČR
SO 499.6 Liniové řízení dopravy
SO 499.7 Dočasné řešení DIS – SOS
SO 801 Terénní úpravy
SO 860 Oplocení

Jelikož se jedná o záměr posouzený podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPVŽP“), je předmětné stavební řízení podle ustanovení § 3 písm. g) ZPVŽP navazujícím řízením. S odkazem na ustanovení § 9b odst. 3 ZPVŽP se současně považuje toto řízení za řízení s velkým počtem účastníků.

V souladu s § 182 stavebního zákona jsou účastníky stavebního řízení:

- a) stavebník
 - Ředitelství silnic a dálnic s. p., IČO 65993390, Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha
- b) obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn
 - Hlavní město Praha, Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 00 Praha 1-Staré Město
 - Městská část Praha 14, Bratří Venclíků č.p. 1073/8, Praha 9-Černý Most, 198 00 Praha 98
 - Městská část Praha 20, Jívanská č.p. 647/10, Praha 9-Horní Počernice, 193 00 Praha 913
 - Městská část Praha-Dolní Počernice, Stará obec č.p. 10, Praha 9-Dolní Počernice, 190 12 Praha 912
- c) vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě
 - Honců Kateřina, Ing., nar. 30.11.1976, Ligasova 33, 250 73 Radonice,
 - Hosnedlová Mlíková Dita, nar. 14.9.1971, Čs. armády 601/23, 160 00 Praha,
 - Mařík František, Na dlouhém lánu č.p. 21/5, 160 00 Praha 6-Vokovice
 - Mařík Martin, Hugo Haase č.p. 1228/1, Praha 5-Hlubočepy, 152 00 Praha 52
 - Mařík Ondřej, Brodského č.p. 1663/2, Praha 4-Chodov, 149 00 Praha 415
 - Maříková Marie, Brodského č.p. 1663/2, Praha 4-Chodov, 149 00 Praha 415
 - Kalousek Kamil, nar. 18.7.1967, Petrské náměstí 1664/5, 110 00 Praha,
 - Mlíková Kristýna, nar. 28.1.1996, Moravská 2117/32, 120 00 Praha,
 - Myšička Jan, Ing., nar. 7.6.1945, Tannholzstrasse 4 4, 8105 Watt, Švýcarsko,
 - Nováková Michaela, nar. 16.12.1969, K hájovně 739/13, 142 00 Praha,
 - Poláčková Šolcová Iva, doc. PhDr., Ph.D., nar. 5.5.1976, Nad rybníkem 155, 190 12 Praha,
 - Slabihoud Jiří, Ing., nar. 7.4.1960, Na hádku 1621, 107 00 Praha,
 - Svěcený Jiří, nar. 30.3.1974, Lukášova 188/2, 130 00 Praha,
 - Svoboda František, adresa neznámá,
 - Svoboda Karel, adresa neznámá,
 - Šrámek Samuel, nar. 16.7.2020, Defurovy Lažany 22, 341 01 Chanovice,
 - Šustová Martina, nar. 28.3.1975, Ve Vilkách 512, 250 92 Šestajovice,
 - Volfová Eva, nar. 7.4.1961, Komenského 240, 378 42 Nová Včelnice,
 - AGROTRADE, a.s., IČO 26729270, Lopatecká 223/13, 147 00 Praha,
 - CČM Land s.r.o., IČO 14215233, Vojtěšská 211/6, 110 00 Praha,
 - CETIN a.s., IČO 04084063, Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha,
 - Fast Communication s.r.o., IČO 29021499, Ke klubovně 1650/9, 155 00 Praha,
 - GOLF RESORT ČERNÝ MOST a.s., IČO 27077802, Národních hrdinů 891, 190 12 Praha,

- Hlavní město Praha, IČO 00064581, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha,
 - Kaora s.r.o., IČO 07001410, Golčova 486, 148 00 Praha,
 - Kostecká zemědělská společnost, a.s., IČO 27593754, Kutnohorská 474, 281 63 Kostelec nad Černými lesy,
 - Lesy hl. m. Prahy, IČO 45247650, Práčská 1885/12, 106 00 Praha,
 - Městská část Praha 20, IČO 00240192, Jívanská 647/10, 193 00 Praha,
 - Městská část Praha-Dolní Počernice, IČO 00240150, Stará obec 10, 190 12 Praha,
 - OPTILINE a.s., IČO 26270412, Mlýnská 22/4, 160 00 Praha,
 - Povodí Vltavy, státní podnik, IČO 70889953, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha,
 - Pražská plynárenská, a.s., IČO 60193492, Národní 37/38, 110 00 Praha,
 - Pražská teplárenská a.s., IČO 45273600, Partyzánská 1/7, 170 00 Praha,
 - Pražská vodohospodářská společnost a.s., IČO 25656112, Evropská 866/67, 160 00 Praha,
 - Pražské vodovody a kanalizace, a.s., IČO 25656635, Ke Kablu 971/1, 102 00 Praha,
 - PREdistribuce, a.s., IČO 27376516, Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha,
 - SITEL, spol. s r.o., IČO 44797320, Baarova 957/15, 140 00 Praha,
 - Státní pozemkový úřad, IČO 01312774, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha,
 - Státní statek hl.m. Prahy "v likvidaci", IČO 00064092, U mlýna 1754/3, 141 00 Praha,
 - Sys-DataCom s.r.o., IČO 26488400, Procházekova 634/9, 147 00 Praha,
 - T-Mobile Czech Republic a.s., IČO 64949681, Tomíčková 2144/1, 148 00 Praha,
 - Technologie hlavního města Prahy, a.s., Ing. Eva Behenská, IČO 25672541, Dělnická 213/12, 170 00 Praha,
 - Türk Telekom International CZ s.r.o., IČO 26194783, Mistrovská 597/29, 108 00 Praha,
 - Viagem, a.s., IČO 04817320, Sokolovská 131/86, 186 00 Praha
 - Vantage Towers s.r.o., IČO 09056009, Závišova 502/5, 140 00 Praha,
 - Vodafone Czech Republic a.s., IČO 25788001, náměstí Junkových 2808/2, 155 00 Praha,
 - XAVEROV trade, a.s., IČO 27242731, Lopatecká 223/13, 147 00 Praha,
- d) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno. V souladu s ustanovením § 188 odst. 3 stavebního zákona se v řízeních s velkým počtem účastníků účastníci řízení podle § 182 písm. d) stavebního zákona identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem stavebního záměru:

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 1306/1, 1308/1 v katastrálním území Běchovice, parc. č. 24/1, 63, 64, 68/1, 68/2, 71/7, 71/9, 72/3, 72/4, 74/1, 74/2, 77/1, 77/2, 79, 81/1, 83/2, 87, 91, 92, 96, 98/1, 100/1, 100/2, 102, 104, 1442/1, 1442/3, 1442/4, 1442/30, 1442/35, 1445/1, 1445/3, 1445/4, 1445/5, 1445/7, 1445/8, 1446/5, 1446/6, 1446/7, 1446/8, 1447/5, 1448/79, 1448/84, 1448/86, 1448/90, 1448/91, 1448/92, 1448/93, 1448/107, 1448/109, 1448/111, 1448/120, 1448/121, 1448/122, 1449, 1452, 1460/2, 1460/5, 1460/10, 1461/3, 1464, 1466/1, 1467/3, 1469/6, 1518/1, 1518/2, 1580, 1582/2, 1582/31, 1582/32, 1582/34, 1593/1, 1595/1, 1595/28, 1597/2, 1601, 1602/2, 1603/4, 1603/19, 1604/1, 1633, 1639/1 v katastrálním území Dolní Počernice, parc. č. 4357/1, 4357/2, 4417/5, 4448/2, 4449/1, 4449/5, 4450/1, 4450/2, 4450/3, 4452/10, 4454/3, 4454/4, 4454/5, 4454/6, 4454/8, 4454/9, 4454/13, 4454/17, 4454/18, 4454/20, 4454/35, 4454/51, 4454/52, 4454/53, 4455/5, 4455/8, 4455/34, 4455/36, 4455/50, 4455/51, 4455/75, 4455/78, 4455/102, 4455/122, 4455/125, 4455/135, 4455/140, 4455/141, 4455/142, 4455/143, 4455/147, 4455/148, 4455/150, 4455/151, 4458/7, 4458/51, 4458/53, 4458/69, 4458/70, 4458/71, 4468/1, 4468/2, 4468/3, 4468/4, 4468/5, 4468/14, 4468/15, 4468/22, 4468/37, 4468/49, 4473/1, 4473/3, 4473/4, 4474/21, 4474/32, 4474/35, 4474/36, 4474/37, 4474/41, 4474/44, 4474/63, 4474/69, 4495/1, 4495/6, 4504/2, 4504/9, 4512/3, 4513/3, 4514/4, 4532/1, 4532/2, 4538/22, 4554/1, 4554/16, 4567/3, 4567/7, 4571/1, 4571/2, 4571/3, 4571/4, 4572/1, 4572/2, 4573/1, 4573/2, 4573/3, 4574/1, 4574/2, 4574/3, 4574/4, 4574/5, 4575/1, 4575/4, 4575/5, 4575/6, 4575/7, 4575/8, 4575/10, 4576/1, 4576/2, 4576/3, 4576/4, 4577/1, 4577/3, 4578, 4579/1, 4579/4, 4579/5, 4580, 4581, 4582 v katastrálním území Horní Počernice, parc. č. 228/1, 228/2, 228/3, 228/7, 228/25, 228/35, 228/39, 228/44, 228/45, 228/47, 228/49, 228/50, 228/54, 228/58, 228/60, 229/1, 229/4, 229/5, 229/6, 230/1, 230/5, 232/19, 232/25, 232/151, 232/152, 232/197, 232/214, 232/235, 232/260, 232/261, 232/346, 232/350, 232/352, 232/370, 232/371, 232/372, 232/467, 232/469, 241/1, 241/5, 241/10, 242, 331, 334, 615, 616, 711, 712, 714, 718, 785/1, 995 v katastrálním území Černý Most

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Praha, Dolní Počernice č.p. 155, č.p. 266 a č.p. 826

S ohledem na charakter a rozsah stavby nelze vyloučit, že výše uvedený výčet pozemků, které mohou být prováděním stavby přímo dotčeny, není vyčerpávající. V tomto případě stavební úřad odkazuje na ustanovení § 28 odst. 1 správního řádu, dle kterého se za účastníka řízení v pochybnostech považuje i ten, kdo tvrdí, že je účastníkem řízení, dokud se neprokáže opak. I takovým účastníkům řízení je doručováno veřejnou vyhláškou.

e) osoby, o kterých tak stanoví jiný zákon: -

Poučení:

Účastníci řízení mohou uplatňovat námitky směřující k hájení jejich procesních práv. Účastník řízení je povinen v námitce uvést důvody podání námítky. Stavební úřad nepřihlíží k námitkám účastníka řízení, které jsou v rozporu s uzavřenou plánovací smlouvou, jejíž smluvní stranou je tento účastník řízení. K námitkám o věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.

Obec jako účastník řízení může uplatňovat námitky pouze v rozsahu své samostatné působnosti. Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno, může jako účastník řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu možného přímého dotčení svých práv. Osoba, o které tak stanoví jiný zákon, může jako účastník řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém se projednávaný záměr dotýká zájmů chráněných jiným právním předpisem, který zakládá jeho účastenství v řízení podle stavebního zákona.

Stavební úřad může podle § 62 správního řádu uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo v řízení závažně ztěžuje jeho postup.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.

Poučení o doručování:

Jelikož se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, vyrozumění o zahájení řízení se doručuje veřejnou vyhláškou. Jednotlivě se vyrozumění o zahájení řízení doručuje pouze účastníkům řízení podle § 182 písm. c) stavebního zákona (dále jen "dotčení vlastníci"), žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, a dotčeným orgánům.

Dotčeným vlastníkům neznámého pobytu nebo sídla a dotčeným vlastníkům, jimž se nepodařilo vyrozumění o zahájení řízení doručit postupem podle § 24 správního řádu, jakož i dotčeným vlastníkům, kteří nejsou známi, se doručuje veřejnou vyhláškou, ve které jsou dotčení vlastníci identifikováni označením dotčených pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí.

Veškeré následující písemnosti se doručují jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům řízení se doručují veřejnou vyhláškou.

Pokud se doručuje jednotlivě do ciziny, platí, že dnem doručení je třicátý den ode dne, kdy byla písemnost odeslána prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

Ing. Alexandr Grof
vedoucí Samostatného oddělení staveb pozemních komunikací I.
Dopravní a energetický stavební úřad

Toto vyrozumění se doručuje podle § 25 správního řádu veřejnou vyhláškou, která bude vyvěšena nejméně po dobu 15 dnů na úředních deskách následujících úřadů:

Dopravní a energetický stavební úřad, nábřeží Ludvíka Svobody 12, 110 15 Praha 1 – zde
Magistrát hlavního města Prahy, Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 00 Praha 1-Staré Město
Úřad městské části Praha 14, Bratří Venclíků č.p. 1073/8, Praha 9-Černý Most, 198 00 Praha 98
Úřad městské části Praha 20, Jívanská č.p. 647/10, Praha 9-Horní Počernice, 193 00 Praha 913
Úřad městské části Praha-Dolní Počernice, Stará obec 10, Praha 9-Dolní Počernice, 190 12 Praha 912

Právní účinky má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Dopravního a energetického stavebního úřadu.

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmутí vyrozumění.

Rozdělovník:

Účastníkům řízení podle § 182 písm. c) stavebního zákona, žadatelé a obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn se v souladu s § 188 odst. 4 stavebního zákona doručuje jednotlivě:

Ředitelství silnic a dálnic s. p., IČO 65993390, Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha, zastoupený společností DIPO spol. s r.o., IDDS: z7p23er

sídlo: Legerova č.p. 921/14, 120 00 Praha 2-Vinohrady

Hlavní město Praha, Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 00 Praha 1-Staré Město, které zastupuje Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, IDDS: c2zmahu

sídlo: Vyšehradská č.p. 2077/57, Praha 2-Nové Město, 128 00 Praha 28

Městská část Praha 14, IDDS: pmabtfa

sídlo: Bratří Venclíků č.p. 1073/8, Praha 9-Černý Most, 198 00 Praha 98

Honců Kateřina, Ing., Ligasova č.p. 33, Radonice, 250 73 Jenštejn

Hosnedlová Mlíková Dita, IDDS: 4fam8bg

trvalý pobyt: Čs. armády č.p. 601/23, 160 00 Praha 6-Bubeneč

Kalousek Kamil, Petřské náměstí č.p. 1664/5, 110 00 Praha 1-Nové Město

Mařík František, Na dlouhém lánu č.p. 21/5, 160 00 Praha 6-Vokovice

Mařík Martin, IDDS: pbbe4sp

trvalý pobyt: Hugo Haase č.p. 1228/1, Praha 5-Hlubočepy, 152 00 Praha 52

Mařík Ondřej, Brodského č.p. 1663/2, Praha 4-Chodov, 149 00 Praha 415

Maříková Marie, Brodského č.p. 1663/2, Praha 4-Chodov, 149 00 Praha 415

Mlíková Kristýna, IDDS: cmgw5c4

trvalý pobyt: Moravská č.p. 2117/32, 120 00 Praha 2-Vinohrady

Myšička Jan, Ing., Tannholzstrasse 4 č.p. 4, 8105 Watt, Švýcarsko

Nováková Michaela, K Hájojně 739/13, 142 00 Praha 4

Poláčková Šolcová Iva, doc. PhDr., Ph.D., Nad rybníkem č.p. 155, Praha 9-Dolní Počernice, 190 12 Praha 912

Slabihoud Jiří, Ing., Na hádku č.p. 1621, Praha 10-Dubeč, 107 00 Praha 112

Svěcený Jiří, Lukášova č.p. 188/2, 130 00 Praha 3-Žižkov

Svoboda František, adresa neznámá - doručováno veřejnou vyhláškou

Svoboda Karel, adresa neznámá - doručováno veřejnou vyhláškou

Šrámek Samuel, Defurovy Lažany č.p. 22, Chanovice, 341 01 Horažďovice

Šustová Martina, Ve Vílkách 512, 250 92 Šestajovice

Volfová Eva, IDDS: vuv8rdd

trvalý pobyt: Komenského č.p. 240, 378 42 Nová Včelnice

AGROTRADE, a.s., IDDS: nnfen6q

sídlo: Lopatecká č.p. 223/13, Praha 4-Podolí, 147 00 Praha 47

CČM Land s.r.o., IDDS: yf9bwrp

sídlo: Vojtěšská č.p. 211/6, 110 00 Praha 1-Nové Město

CETIN a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň

Fast Communication s.r.o., IDDS: c65izsc
sídlo: Ke klubovně č.p. 1650/9, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha 515

GOLF RESORT ČERNÝ MOST a.s., IDDS: j6xeaxy
sídlo: Národních hrdinů č.p. 891, Praha 9-Dolní Počernice, 190 12 Praha 912

Hlavní město Praha, IDDS: 48ia97h
sídlo: Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 00 Praha 1-Staré Město

Kaora s.r.o., IDDS: 84s6mp9
sídlo: Golčova č.p. 486, Praha 4-Kunratice, 148 00 Praha 414

Kostecká zemědělská společnost, a.s., IDDS: tp5etv4
sídlo: Kutnohorská č.p. 474, Kostelec nad Černými lesy, 281 63 Kostelec nad Černými Lesy

Lesy hl. m. Prahy, IDDS: 4n8xbv7
sídlo: Práčská č.p. 1885/12, Praha 10-Záběhlice, 106 00 Praha 106

Městská část Praha 20, IDDS: seibq29
sídlo: Jívanská č.p. 647/10, Praha 9-Horní Počernice, 193 00 Praha 913

Městská část Praha-Dolní Počernice, IDDS: ehpb75m
sídlo: Stará obec č.p. 10, Praha 9-Dolní Počernice, 190 12 Praha 912

OPTILINE a.s., IDDS: 88gfhz9
sídlo: Mlýnská č.p. 22/4, 160 00 Praha 6-Bubeneč

Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf
sídlo: Holečkova č.p. 3178/8, 150 00 Praha 5-Smíchov

Pražská plynárenská, a.s., IDDS: au7cgsv
sídlo: Národní č.p. 37/38, 110 00 Praha 1-Nové Město

Pražská teplárenská a.s., IDDS: jngcgsq
sídlo: Partyzánská č.p. 1/7, 170 00 Praha 7-Holešovice

Pražská vodohospodářská společnost a.s., IDDS: a75fsn2
sídlo: Evropská č.p. 866/67, 160 00 Praha 6-Vokovice

Pražské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: ec9fspf
sídlo: Ke Kablu č.p. 971/1, Praha 10-Hostivař, 102 00 Praha 102

PREdistribuce, a.s., IDDS: vgsfsr3
sídlo: Svornosti č.p. 3199/19a, 150 00 Praha 5-Smíchov

SITEL, spol. s r.o., IDDS: 69779z9
sídlo: Baarova č.p. 957/15, 140 00 Praha 4-Michle

Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov

Státní statek hl.m. Prahy "v likvidaci", IDDS: cizhumb
sídlo: U mlýna č.p. 1754/3, Praha 4-Záběhlice, 141 00 Praha 41

Sys-DataCom s.r.o., IDDS: rzx5tcb
sídlo: Procházkova č.p. 634/9, Praha 4-Podolí, 147 00 Praha 47

T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i
sídlo: Tomíčková č.p. 2144/1, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414

Technologie hlavního města Prahy, a.s., IDDS: u5hgkji
sídlo: Dělnická č.p. 213/12, 170 00 Praha 7-Holešovice

Türk Telekom International CZ s.r.o., IDDS: hd8cr4p
sídlo: Mistrovská č.p. 597/29, Praha 10-Malešice, 108 00 Praha 108

Vantage Towers s.r.o., IDDS: s7mvt9v
sídlo: Závišova č.p. 502/5, 140 00 Praha 4-Nusle

Viagem, a.s., IDDS: i4rm79c
sídlo: Sokolovská 131/86, 186 00 Praha

Vodafone Czech Republic a.s., IDDS: 29acih
sídlo: náměstí Junkových č.p. 2808/2, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha 515

XAVEROV trade, a.s., IDDS: tsvg3hi
sídlo: Lopatecká č.p. 223/13, Praha 4-Podolí, 147 00 Praha 47

Dotčeným orgánům se v souladu s § 188 odst. 4 stavebního zákona doručuje jednotlivě:

Dopravní a energetický stavební úřad, Samostatné oddělení ochrany veřejného zdraví, nábreží Ludvíka Svobody č.p. 1222/12, 110 00 Praha 1-Nové Město

Magistrát hlavního města Prahy, Odbor bezpečnosti, IDDS: 48ia97h

sídlo: Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 00 Praha 1-Staré Město

Magistrát hlavního města Prahy, Odbor ochrany prostředí, IDDS: 48ia97h

sídlo: Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 00 Praha 1-Staré Město

Magistrát hlavního města Prahy, Odbor stavebního řádu, IDDS: 48ia97h

sídlo: Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 00 Praha 1-Staré Město

Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury, IDDS: hjyaavk

sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 00 Praha 6-Hradčany

Ministerstvo vnitra, odbor bezpečnostní politiky, oddělení obecní policie, zbraní, dopravního inženýrství a soukromých bezpečnostních služeb, IDDS: 6bnaawp

sídlo: Nad štolou č.p. 936/3, 170 00 Praha 7-Holešovice

Ministerstvo životního prostředí, Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, IDDS: 9gsaax4

sídlo: Vršovická č.p. 1442/65, 100 00 Praha 10-Vršovice

Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského, IDDS: rn6aas6

sídlo: Kozí č.p. 748/4, 110 00 Praha 1-Staré Město

Úřad městské části Praha 14, Odbor životního prostředí, IDDS: pmabtfa

sídlo: Bratří Venclíků č.p. 1073/8, Praha 9-Černý Most, 198 00 Praha 98

Úřad městské části Praha 20, Odbor životního prostředí a dopravy, IDDS: seibq29

sídlo: Jívanská č.p. 647/10, Praha 9-Horní Počernice, 193 00 Praha 913

Úřad pro civilní letectví, IDDS: v8gaaz5

sídlo: K letišti č.p. 1149/23, Praha 6-Ruzyně, 161 00 Praha 614

Účastníkům řízení podle 182 písm. d) a e) stavebního zákona se doručuje veřejnou vyhláškou vyvěšenou na úřední desce Dopravního a energetického stavebního úřadu:

Dopravní a energetický stavební úřad, úřední deska, nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 1222/12, 110 00 Praha 1-Nové Město

Vyrozumění o zahájení řízení se v souladu s § 25 zákona č. 500/2004 Sb. zasílá také následujícím úřadům s žádostí o jeho zveřejnění na úřední desce:

Magistrát hlavního města Prahy, (k vyvěšení na úřední desku), IDDS: 48ia97h

sídlo: Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 00 Praha 1-Staré Město

Úřad městské části Praha 14, (k vyvěšení na úřední desce), IDDS: pmabtfa

sídlo: Bratří Venclíků č.p. 1073/8, Praha 9-Černý Most, 198 00 Praha 98

Úřad městské části Praha 20, (k vyvěšení na úřední desku), IDDS: seibq29

sídlo: Jívanská č.p. 647/10, Praha 9-Horní Počernice, 193 00 Praha 913

Úřad městské části Praha-Dolní Počernice, (k vyvěšení na úřední desce), IDDS: ehpb75m

sídlo: Stará obec č.p. 10, Praha 9-Dolní Počernice, 190 12 Praha 912