



DOPRAVNÍ A ENERGETICKÝ STAVEBNÍ ÚŘAD

Samostatné oddělení staveb pozemních komunikací II

nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1

SPIS. ZN.: SZ DESU/019260/25
Č.J.: DESU/112/003504/26

VYŘIZUJE: Ing. Jiřina Čížková
TEL.: 607 032 053
E-MAIL: jirina.cizkova@desu.gov.cz

DATUM: 5.2.2026

VYROZUMĚNÍ O ZAHÁJENÍ OPAKOVANÉHO ŘÍZENÍ

**Ředitelství silnic a dálnic s. p., IČO 65993390, Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha,
které zastupuje VIAPONT, s.r.o., IČO 46995447, Vodní 258/13, 602 00 Brno**

(dále jen "stavebník") dne 24.10.2023 podal žádost o stavební povolení pro stavbu

Dálnice D49, stavba 4901 Hulín-Fryšták

v rozsahu následujících stavebních objektů (km dle projekčního staničení):

- SO 102 MÚK Třebětice - větev TRE3 od km 0,25
- SO 169.3 Příjezd k ORL v km 3,040
- SO 189.1 Provizorní napojení R4901 na II/490 - část ŘSD
- SO 313 ORL v km 3,040
- SO 325 Odlučovač ropných látek v km 16,550 vpravo
- SO 326 ORL v km 17,050
- SO 328 ORL v km 17,150
- SO 701.1 Protihluková stěna Třebětice R49 - TRE3 / km 4,057- 4,500 vpravo
- SO 702 Protihluková stěna Alexovice - Zahnašovice
- SO 703.2 Protihluková stěna Horní Lapač v km 11,301 - 11,921 vlevo
- SO 703.4 Protihluková stěna Dolní Ves v km 16,360 - 16,600 vpravo

(dále jen „stavba“).

Stavba se nachází ve Zlínském kraji, v obcích Pravčice, Třebětice, Fryšták, Zahnašovice, Horní Lapač, Žeranovice v katastrálních územích Pravčice, Třebětice, Zahnašovice, Žeranovice, Horní Lapač, Dolní Ves, na pozemcích:

- parc. č. 181, 343, 818/42, 818/76, 931/23, 931/26, 931/41, 931/42, 932/12, 932/13, 932/21, 932/25, 932/26, 932/27, 932/34, 932/35, 932/36, 932/37, 932/38, 932/39, 932/41, 932/42, 932/43, 932/45, 932/57, 932/62, 932/63, 932/67, 932/68, 932/69, 932/70, 932/71, 932/73, 932/81, 932/82, 936/17, 936/18, 936/19, 1150, 1157, 1167, 1170, 1215 v katastrálním území Dolní Ves,
- parc. č. 448, 490/6, 490/7 v katastrálním území Horní Lapač,
- parc. č. 1555 v katastrálním území Pravčice,
- parc. č. 198/5, 1254, 1257, 1271, 1460, 1467/1, 1472, 1480/1, 1480/3, 1488/1, 1490, 1495, 1496/1, 1504, 1505, 1521, 1522, 1529 v katastrálním území Třebětice,
- parc. č. 523 v katastrálním území Zahnašovice,
- parc. č. 1324, 1332, 1926, 1929, 1962 v katastrálním území Žeranovice.

Druh a účel povolované stavby:

Předmětem opakovaného řízení je povolení záměru - stavby dopravní infrastruktury uvedené v ustanovení § 1 odst. 2 písm. a) zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu stavebních objektů doplňujících již realizovanou stavbu "Dálnice D49, stavba 4901 Hulín-Fryšták". Dálnice D49 je součástí silniční sítě TEN-T.

Stručný popis stavby:SO 102 MÚK Třebětice – větev TRE3 od km 0,250

Předmětem objektu je větev TRE3 mimoúrovňové křižovatky (MÚK) Třebětice, která napojuje dálnici D49 na silnici II/432 a ostatní silniční síť v území. Jedná se o úsek větve od km 0,250 po okružní křižovatku (km 0,418), která napojuje dálnici D49 na silnici II/432 a ostatní silniční síť v území. Poloměr směrového oblouku na větvi je dle ČSN 73 6102 navržen na $v_n=60$ km/h ($R=130$ m). Niveleta trasy od km 0,250 pokračuje v návaznosti na předchozí část větve 3 (část km 0,000 – 0,250) směrem k okružní křižovatce, na kterou se na konci výškově napojuje. Šířkové uspořádání je navrženo dle ČSN 736102. Ve směrových obloucích je navrženo příslušné rozšíření vozovky. Celková volná šířka komunikace je 9,00 m. Nezpevněná krajnice bude rozšířena o 0,25 m v místě osazení směrových sloupků a 1,00 m v místě osazení svodidla.

SO 169.3 Příjezd k ORL v km 3,040

Stavební objekt řeší zajištění přístupu obsluhy k odlučovači ropných látek (SO 313) umístěného v km 3,040 vpravo hlavního silničního objektu související stavby „Dálnice D49, stavba 4901 Hulín – Fryšták“. Jedná se o samostatnou přístupovou komunikaci s omezením vjezdu mechanickou závorou. Objekt se skládá ze samotné přístupové komunikace a následné rozšířené plochy pro odstavení vozidla. Celková délka včetně odstavné plochy je 38,8 m. Trasa se odklání levostranným obloukem od SO 101.1 o poloměru $R = 54,6$ m. Na něj pak na inflex navazuje pravotočivý oblouk o poloměru $R = 27,7$ m. Do konce úseku je pak trasa vedena v přímé. Základní šířka vozovky je dána šířkou přístupové komunikace a činí 4,60 m. V místě uložení odlučovače ropných látek (SO 313) je pak komunikace rozšířena o manipulační plochu šířky 3,50 m. Rozšíření je provedeno směrem vlevo od osy.

SO 189.1 Provizorní napojení R4901 na II/490 – část Ředitelství silnic a dálnic

Stavební objekt řeší provizorní napojení dálnice D49 na OK SO 101.2 (související stavba), která umožní napojení dálnice na stávající silnici II/490. Provizorní komunikace je řešena jako obousměrná dvoupruhová komunikace délky cca 196 m. Provizorní komunikace se odpojuje na začátku z dálnice D49 složeným pravotočivým obloukem o poloměrech 200 m a 500 m a od km cca 0,123 až po konec úseku (napojení na okružní křižovatku) je vedena v přímé. Výškově navazuje na dálnici D49 a dále trasa výškově kopíruje stávající terén. Provizorní napojení je navrženo v kategorii S 9,5/70, s rozšířením v místě napojení na dálnici a před napojením na okružní křižovatku. Základní příčný sklon vozovky je navržen střežovitý 2,5%. Ve směrových obloucích se překlápí na dostředný příčný sklon 2,5%. Odvodnění povrchu vozovky je zajištěno navrženým příčným a podélným sklonem na nezpevněnou krajnici, ze které dále voda stéká na svahy tělesa do podélných odvodňovacích příkopů. Příkopy budou zpevněny betonovou příkopovou tvárnici.

SO 313 ORL v km 3,040

Stavební objekt řeší předčištění srážkových vod sváděných silniční kanalizací – stokou C do ORL. Z ORL jsou dešťové vody dále svedeny do vodního toku Roštěnka (ID 10195670). Součástí SO 313 je pouze samotná nádrž ORL, nikoli kanalizační potrubí, jenž je součástí související již povolené části stavby „Dálnice D49, stavba 4901 Hulín – Fryšták“. V prostoru nádrže je navrženo zpevnění vozovky rozšířené i nad nádrž tak, aby poklopy byly umístěny ve zpevněných plochách. Základní parametry - nádrž ORL pro NS 93 l/s.

SO 325 Odlučovač ropných látek v km 16,550 vpravo

Stavební objekt řeší odvodnění srážkových vod z dálnice D49 v úseku km 16,450 – 17,020. Srážkové vody jsou svedeny silniční kanalizací do odlučovače, umístěném v km 16,550 vpravo od dálnice D49. Celková délka kanalizace řešené v rámci objektu, včetně ORL, je 339 m, dimenze potrubí DN500. Odpad z ORL je zaústěn do Fryštáckého potoka (ID 10100525). Stoka v rámci tohoto SO je ukončena v šachtě Š10, do které je zaústěná silniční kanalizace – stoka S9. Na stoce bude osazeno 10 revizních šachet. V šachtě Š10 umístěné za ORL bude osazeno kanalizační stavítko, aby bylo možné při případné havárii zamezit odtoku ropných látek do ORL. K nádrži ORL bude zřízen sjezd. Sjezd je řešen na couvání. Základní parametry - potrubí DN500, délka cca 339 m, nádrž ORL pro NS 192 l/s.

SO 326 ORL v km 17,050

Stavební objekt řeší odvodnění srážkových vod z dálnice D49 v úseku km 16,980 – 17,120 (část mostu SO 225 související stavby) a odvodnění části polní cesty vedené pod dálnicí D49. Srážkové vody jsou svedeny kanalizací do odlučovače, umístěném pod mostem SO 225 přecházející Hornoveský potok (ID 10204114), do kterého jsou vody z ORL zaústěny. Celková délka kanalizace řešené v rámci objektu, včetně ORL, je 94 m, dimenze potrubí DN300. Stoka v rámci tohoto SO je ukončena v šachtě Š4

umístěné pod mostem SO 225 dálnice D49. Na stoce budou osazeny 4 revizní šachty. Na potrubí stoky 326 budou napojeny přípojky lapačů splavenin (horské vpusti), do kterých jsou napojeny odvodnění mostu SO 325 a příkopu komunikace polní cesty, řešené v rámci SO 164 (součást související stavby). Základní parametry - potrubí DN300 cca 94 m, potrubí DN250 cca 25 m, nádrž ORL pro NS 58 l/s.

SO 328 ORL v km 17,150

Stavební objekt řeší ORL, do kterého jsou svedeny srážkové vody z dálnice D49 v úseku km 17,060 až 17,300 (část mostu SO 225) a vody z navazující dálnice D49 v km 17,300 až 17,900 (související stavba včetně výhledového stavu). Srážkové vody jsou svedeny kanalizací do odlučovače umístěného pod mostem SO 225 přecházející Hornoveský potok, do kterého jsou vody z ORL zaústěny. Umístění tohoto odlučovače je upraveno vzhledem k poloze přeložky VTL plynovodu (SO 506) a přeložky kanalizace DN600 (SO 361). Stavební objekt SO 328 řeší samotné ORL a odpadní potrubí z ORL po zaústění do stávajícího recipientu. Celková délka odpadu je cca 49 m, dimenze potrubí DN 500. Na odpadu z ORL budou osazeny 3 revizní šachty. Základní parametry - potrubí DN500 cca 49 m, nádrž ORL pro NS 187 l/s.

SO 701.1 Protihluková stěna Třebětice R49 - TRE3 / km 4,057- 4,500 vpravo

Protihluková stěna (PHS) je umístěna v prostoru pravé nezpevněné krajnice dálnice D49 v km 4,056 – 4,323 a v km 4,360 – 4,500. V km 4,500 PHS navazuje na již povolenou PHS 701.1 v rámci související stavby D4901, která dále pokračuje podél křižovatkové větve TRE1 až ke stavebnímu objektu 112. Vzdálenost líce stěny PHS od okraje vozovky bude 1,8 m. Celková délka stěny je 410,0 m, přičemž je rozdělena na 2 úseky v km 4,056 – 4,323 - jednostranně pohltivá stěna výšky 4,0 m, v km 4,360 – 4,500 - jednostranně pohltivá stěna výšky 5,0 m, opatřena dvěma únikovými východy ve staničení km 4,193 a km 4,4030. Sloupky PHS jsou navrženy ocelové z válcovaných profilů HEB 180. Založení bude provedeno na pilotách průměru 750 mm, celkové délky 6,0 m. Soklové panely budou celkové výšky 750 mm ze železobetonu. Protihlukové panely budou lehké konstrukce (např. recyklovaný plast, sklocement apod.) s úpravou na ochranu a proti nárazu ptáků (probarvení, pískování).

SO 702 Protihluková stěna Alexovice – Zahnašovice

SO 702.1

Protihluková stěna je umístěna v prostoru levé krajnice dálnice D49 s cílem chránit před hlukem zástavbu Alexovic. Vzdálenost líce stěny od okraje vozovky bude 1,8 m, na křiž. větví TRE3 bude 2,0 m. Z hlediska pohltivosti je rozdělena na tři části v km 0,164 (TRE3) – 5,012 (D49) - jednostranně pohltivá stěna výšky 5,0 m, v km 5,012 – 5,112 - odrazivá stěna výšky 5,0 m (PHS na mostě SO 209) a v km 5,112 – 5,888 - jednostranně pohltivá stěna výšky 5,0 m. Celková délka stěny je cca 1000,5 m (z toho 100 m na mostě) a je rozdělena na 8 úseků s celkem sedmi únikovými východy ve staničení km 5,012, km 5,113, km 5,242, km 5,363, km 5,510, km 5,650 a km 5,780. Sloupky PHS jsou navrženy ocelové z válcovaných profilů HEB 180. Založení bude provedeno na pilotách průměru 750 mm, celkové délky 6,0 m. Na mostě budou sloupky kotveny do patních desek. Soklové panely budou celkové výšky 750 mm ze železobetonu. Protihlukové panely budou lehké konstrukce (např. recyklovaný plast, sklocement apod.) s úpravou na ochranu a proti nárazu ptáků (probarvení, pískování).

SO 702.2

Protihluková stěna je umístěna v prostoru pravé krajnice dálnice D49 a má za cíl chránit před hlukem zástavbu Zahnašovic. Vzdálenost líce stěny od okraje vozovky bude 1,8 m. Z hlediska výšky je trasa rozdělena do čtyř úseků, v km 7,422 – 7,446 - jednostranně pohltivá stěna výšky 3,0 m, v km 7,446 – 7,470 - jednostranně pohltivá stěna výšky 3,5 m, v km 7,470 – 8,022 - jednostranně pohltivá stěna výšky 4,0 m a v km 8,022 – 8,046 - jednostranně pohltivá stěna výšky 3,5 m. Celková délka stěny je 620 m a je rozdělena na 5 úseků s celkem čtyřmi únikovými východy ve staničení km 7,548, km 7,670, km 7,797, km 7,922. Sloupky PHS jsou navrženy ocelové z válcovaných profilů HEB 180. Založení bude provedeno na pilotách průměru 750 mm, celkové délky 4,0 - 6,0 m. Na mostě budou sloupky kotveny do patních desek. Soklové panely budou celkové výšky 750 mm ze železobetonu. Protihlukové panely budou lehké konstrukce (např. recyklovaný plast, sklocement apod.) s úpravou na ochranu a proti nárazu ptáků (probarvení, pískování).

SO 703.2 Protihluková stěna Horní Lapač v km 11,301 – 11,921 vlevo

Protihluková stěna je umístěna v prostoru levé krajnice dálnice D49 a má za cíl zajištění zamezení hluku u obce Horní Lapač. Trasu je možno rozdělit na tři úseky v km 11,301 – 11,583 jednostranně pohltivá stěna výšky 3,0 m, v km 11,583 – 11,663 odrazivá stěna na mostě SO 217 výšky 2,0 m, v km 11,663 – 11,921 jednostranně pohltivá stěna výšky 2,0 m. Celková délka stěny je cca 621,2 m a je rozdělena čtyřmi

únikovými dveřmi na úseky o max. vzdálenosti 130 m. Vzdálenost líce stěny od okraje vozovky bude 1,8 m. Staničení jednotlivých prostupů je v km 11,414, km 11,540, km 11,666, km 11,792. Sloupky PHS jsou navrženy ocelové z válcovaných profilů HEB 180.. Založení bude provedeno na pilotách průměru 750 mm, celkové délky 4,0 - 6,0 m. Na mostě budou sloupky kotveny do patních desek. Soklové panely budou celkové výšky 750 mm ze železobetonu. Protihlukové panely budou lehké konstrukce (např. recyklovaný plast, sklocement apod.) s úpravou na ochranu a proti nárazu ptáků (probarvení, pískování).

SO 703.4 Protihluková stěna Dolní Ves v km 16,360 – 16,600 vpravo

Protihluková stěna je umístěna v prostoru pravé krajnice dálnice D49 a má za cíl zajištění zamezení hluku u obce Dolní Ves. Vzdálenost líce stěny od okraje vozovky bude 1,8 m. Trasu je možno rozdělit na tři úseky, v km 16,360 – 16,415 jednostranně pohltivá stěna výšky 3,0 m, v km 16,415 – 16,495 odrazivá stěna na mostě výšky 3,0 m, v km 16,495 – 16,600 jednostranně pohltivá stěna výšky 3,0 m. Celková délka stěny je 270 m a je rozdělena přerušeními v místě sjezdu k ORL a únikovými východy o max. vzdálenosti 150 m. Vzdálenost líce stěny od okraje vozovky bude 1,8m. Staničení úniků je v km 16,415. Sloupky PHS jsou navrženy ocelové z válcovaných profilů HEB 180. Založení bude provedeno na pilotách průměru 750 mm, celkové délky 4,0-6,0 m. Na mostě budou sloupky kotveny do patních desek. Soklové panely budou celkové výšky 750 mm ze železobetonu. Protihlukové panely budou lehké konstrukce (např. recyklovaný plast, sklocement apod.) s úpravou na ochranu a proti nárazu ptáků (probarvení, pískování).

Stavební řízení bylo zahájeno dnem podání žádosti Ministerstvem dopravy, jako speciálním stavebním úřadem ve věcech dálnic, a rozhodnutí ve věci bylo vydáno Dopravním a energetickým stavebním úřadem (v souladu s přechodným ustanovením § 330 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů) dne 08.02.2025 pod č.j. DESU/112/000797/24. Stavba je rozestavěna a stavební povolení bylo následně rozhodnutím Ministerstva dopravy č.j. MD-11166/2024-220/50 ze dne 08.07.2025 zrušeno (dále jen „zrušující rozhodnutí“).

Dnem nabytí právní moci zrušujícího rozhodnutí bylo zahájeno opakované řízení (ustanovení § 258 odst. 3 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů). Za žádost o nové povolení je považovaná žádost, kterou stavebník podal dne 24.10.2023 jako žádost o stavební povolení, a na základě které bylo vydáno následně zrušené stavební povolení. V souladu se závěry uvedenými ve zrušujícím rozhodnutí provedl stavební úřad revizi příloh a podkladů žádosti a vyzval stavebníka k doplnění nezbytných podkladů pro projednání žádosti v opakovaném řízení. V opakovaném řízení se postupuje podle ustanovení § 258 a 259 stavebního zákona.

Dopravní a energetický stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 33 odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), vyrozumívá podle § 188 stavebního zákona účastníky řízení, dotčené orgány a hlavního projektanta o zahájení opakovaného řízení. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky do

15 dnů od doručení tohoto vyrozumění.

K později uplatněným závazným stanoviskům a námitkám nebude v souladu s ustanovením § 190 stavebního zákona přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí na Dopravním a energetickém stavebním úřadě, doporučujeme předchozí telefonickou dohodu s úředně oprávněnou osobou – Ing. Jiřina Čížková, tel. 607 032 053, jirina.cizkova@desu.gov.cz. Za účelem nahlížení do spisu lze kontaktovat i zástupce vedoucí - Ing. Aleš Podhájecký, tel. 727 858 458, ales.podhajecky@desu.gov.cz

Správní řízení je rovněž vedeno v působnosti zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů.

Stavební úřad stanovil okruh účastníků opakovaného řízení v souladu s ustanovením § 254 odst. 5 stavebního zákona:

- vlastník stavby a stavebník – Ředitelství silnic dálnic s.p.,
- osoby, které mají vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku, na němž se nachází stavba: Konečný Zdeněk, Kročilová Edita, Poledňák Zdeněk, Raška Stanislav, CETIN a.s., ČD - Telematika a.s., ČEPRO, a.s., EG.D, s.r.o., GasNet, s.r.o., Město Fryšták, Obec Třebětice, Povodí Moravy, s.p., Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, Správa železnic, státní

organizace, Státní pozemkový úřad, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Vodárna Zlín a.s., Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., Zlín Net, a.s.,

- další osoby, jejichž vlastnická nebo jiná věcná práva k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům mohou být rozhodnutím v opakovaném řízení přímo dotčena - v souladu s ustanovením § 188 odst. 3 stavebního zákona identifikováni pozemky přímo dotčenými vlivem záměru, evidovanými v katastru nemovitostí. Jsou to osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: parc. č. 21/1, 21/4, 180/16, 180/24, 180/25, 180/26, 292, 295/4, 296, 299, 308, 333, 334, 335, 338, 339, 341/1, 341/2, 342, 348, 818/9, 818/47, 818/50, 818/78, 818/89, 818/90, 820, 931/21, 931/24, 931/25, 931/40, 931/43, 931/44, 931/45, 931/47, 932/4, 932/15, 932/19, 932/20, 932/22, 932/23, 932/24, 932/28, 932/29, 932/30, 932/31, 932/32, 932/33, 932/40, 932/44, 932/46, 932/55, 932/56, 932/58, 932/59, 932/61, 932/64, 932/65, 932/66, 932/72, 932/74, 932/75, 932/83, 936/16, 936/20, 1129, 1137, 1138, 1139, 1145, 1149, 1151, 1154, 1156, 1160, 1165, 1166, 1169, 1178, 1188 v katastrálním území Dolní Ves, parc. č. 346, 356, 357/1, 357/2, 447, 450, 490/3 v katastrálním území Horní Lapač, parc. č. 1091, 1093, 1238, 1407, 1422 v katastrálním území Količín, parc. č. 1305, 1306, 1330, 1534, 1554, 1583, 1584, 1585 v katastrálním území Pravčice, st. p. 161, parc. č. 198/3, 199/4, 417/5, 417/14, 505/31, 1153, 1154, 1155, 1157, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1205, 1213/1, 1215, 1216, 1217, 1255, 1270, 1296, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1349, 1351, 1352, 1353, 1454/1, 1459, 1468, 1471, 1473, 1481, 1487, 1489, 1492, 1513, 1528, 1530, 1535 v katastrálním území Třebětice, parc. č. 514/1, 530, 555 v katastrálním území Zahnašovice, parc. č. 1320, 1321, 1323, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1456, 1457, 1460, 1463, 1646, 1647, 1924, 1925, 1932, 1936, 1940 v katastrálním území Žeranovice, a osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám Třebětice č.p. 98

Postavení účastníka řízení přiznal stavební úřad i obcím na jejichž území se stavba nachází: Město Fryšták, Město Holešov, Obec Horní Lapač, Obec Pravčice, Obec Třebětice, Obec Zahnašovice, Obec Žeranovice.

Pro stavbu byla vydána následující rozhodnutí týkající se umístění stavby:

- rozhodnutí o umístění stavby vydané Městským úřadem Holešov – odborem územního plánování a stavebního řádu dne 15.11.2004 pod č.j.: SŘ/9909/2004/Sa, s nabytím právní moci dne 12.01.2005,
- rozhodnutí o změně územního rozhodnutí č. 1 a č. 2, vydané Městským úřadem Holešov – odborem územního plánování a stavebního řádu dne 19.05.2020 pod č.j.: HOL-32952/2017/SÚ/RS, s nabytím právní moci dne 04.10.2022,
- rozhodnutí odvolacího správního orgánu vydané Krajským úřadem Zlínského kraje – odborem územního plánování a stavebního řádu, oddělením stavebního řádu dne 19.09.2022 pod č.j.: KUZL 78323/2022, s nabytím právní moci dne 04.10.2022, (následně zrušeno rozhodnutím soudu)
- rozhodnutí o změně rozhodnutí o umístění stavby Rychlostní silnice R49, stavba 4901 Hulín – Fryšták, změna územního rozhodnutí č. 3, vydané Krajským úřadem Zlínského kraje, odborem dopravy a silničního hospodářství dne 19.11.2021 pod č.j.: KUZL 81630/2021, s nabytím právní moci dne 21.03.2023,
- rozhodnutí odvolacího správního orgánu vydané Ministerstvem dopravy, odborem liniových staveb a silničního správního úřadu dne 03.03.2023 pod č.j.: MD-8371/2022-930/41, s nabytím právní moci dne 21.03.2023.
- rozhodnutí vydané Krajským úřadem Zlínského kraje – odborem Krajský stavební úřad, oddělením stavebního řádu, dne 13.11.2024 pod č.j. KUZL 81070/2024 ve věci odvolání proti rozhodnutí č.j. HOL-32952/2017/SÚ/RS ze dne 19.5.2020, s nabytím právní moci 28.11.2024.

Jelikož se jedná o záměr posouzený podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPVŽP“), je předmětné řízení podle ustanovení § 3 písm. g) ZPVŽP navazujícím řízením.

Navazující řízení je vždy považováno za řízení s velkým počtem účastníků. Současně s tímto vyrozuměním zveřejňuje stavební úřad písemností č.j. DESU/112/003545/26 ze dne 05.02.2026 informaci podle § 9b zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí, ve znění pozdějších

předpisů, a to na úředních deskách Dopravního a energetického stavebního úřadu a příslušných obecních úřadů.

Ke dni 12.03.2026 bude mít stavební úřad shromážděny všechny podklady pro vydání rozhodnutí. Ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3. správního řádu, stavební úřad dává účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, k čemuž ustanovuje lhůtu 5 pracovních dnů po výše uvedeném datu. Účastníci řízení se s těmito podklady mohou seznámit a nahlížet do nich na Dopravním a energetickém stavebním úřadě, odboru staveb pozemních komunikací, nábr. L. Svobody 12, 111 15 Praha 1, po předchozí telefonické dohodě s úředně oprávněnou osobou – Jiřina Čížková, tel.: 607 032 053, nebo na e-mail: jirina.cizkova@desu.gov.cz. Jedná se o lhůtu pro seznámení s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí ve věci, nikoliv o další lhůtu pro námitky. Námitky uplatněné v této lhůtě by byly námitkami opožděnými. Po uplynutí této lhůty bude ve věci vydáno rozhodnutí.

Poučení:

Účastníci řízení mohou uplatňovat námitky směřující k hájení jejich procesních práv. Účastník řízení je povinen v námitce uvést důvody podání námitky. Stavební úřad nepřihlíží k námitkám účastníka řízení, které jsou v rozporu s uzavřenou plánovací smlouvou, jejíž smluvní stranou je tento účastník řízení. K námitkám o věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního rozhodnutí nebo územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.

Obec jako účastník řízení může uplatňovat námitky pouze v rozsahu své samostatné působnosti. Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno, může jako účastník řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu možného přímého dotčení svých práv. Osoba, o které tak stanoví jiný zákon, může jako účastník řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém se projednáváný záměr dotýká zájmů chráněných jiným právním předpisem, který zakládá jeho účastenství v řízení podle stavebního zákona.

Stavební úřad může podle § 62 správního řádu uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo v řízení závažně ztěžuje jeho postup.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.

Poučení o doručování:

- Jelikož se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, doručuje se v tomto řízení v souladu s ustanovením § 188 odst. 4 stavebního zákona. Vyrozumění o zahájení opakovaného řízení se doručuje veřejnou vyhláškou. Jednotlivě se vyrozumění o zahájení řízení doručuje pouze účastníkům řízení podle § 182 písm. a), b) a c) stavebního zákona. Ostatní písemnosti se doručují jednotlivě žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům řízení se doručují veřejnou vyhláškou.
- Dotčeným vlastníkům neznámého pobytu nebo sídla a dotčeným vlastníkům, jimž se nepodařilo vyrozumění o zahájení řízení doručit postupem podle § 24 správního řádu, jakož i dotčeným vlastníkům, kteří nejsou známi, se doručuje veřejnou vyhláškou, ve které jsou dotčení vlastníci identifikováni označením dotčených pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí.
- Pokud se doručuje jednotlivě do ciziny, platí, že dnem doručení je třicátý den ode dne, kdy byla písemnost odeslána prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

Ing. Jiřina Čížková

vedoucí Samostatného oddělení staveb pozemních komunikací II
Dopravní a energetický stavební úřad

Obdrží:

účastníci (dodejky)

VIAPONT, s.r.o., IDDS: zcuuert

sídlo: Vodní č.p. 258/13, Staré Brno, 602 00 Brno 2

Město Fryšták, IDDS: mvbbeg5

sídlo: náměstí Míru č.p. 43, 763 16 Fryšták

Město Holešov, IDDS: x8qbfvu

sídlo: Masarykova č.p. 628, 769 01 Holešov

Obec Horní Lapač, IDDS: 8ecbt5q

sídlo: Horní Lapač č.p. 22, 769 01 Holešov

Obec Pravčice, IDDS: abuaerx

sídlo: Pravčice č.p. 46, 768 24 Hulín

Obec Třebětice, IDDS: 366b3wq

sídlo: Třebětice č.p. 51, 769 01 Holešov

OBEC ZAHNAŠOVICE, IDDS: nycarig

sídlo: Zahnašovice č.p. 43, 769 01 Holešov

Obec Žeranovice, IDDS: f5nbrmt

sídlo: Žeranovice č.p. 1, 769 01 Holešov

Konečný Zdeněk, Žabárna č.p. 203, Dolní Ves, 763 16 Fryšták

Kročilová Edita, Radovka č.p. 582, Štípa, 763 14 Zlín 12

Poledňák Zdeněk, Komenského č.p. 183, 763 16 Fryšták

Raška Stanislav, Souhrady č.p. 59, 763 16 Fryšták

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň

ČD - Telematika a.s., IDDS: dgzdjrp

sídlo: Pernerova č.p. 2819/2a, 130 00 Praha 3-Žižkov

ČEPRO, a.s., IDDS: hk3cdqj

sídlo: Dělnická č.p. 213/12, 170 00 Praha 7-Holešovice

EG.D, s.r.o., IDDS: b4gxki9

sídlo: Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2

GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt

sídlo: Klášská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1

Město Fryšták, IDDS: mvbbeg5

sídlo: náměstí Míru č.p. 43, 763 16 Fryšták

Obec Třebětice, IDDS: 366b3wq

sídlo: Třebětice č.p. 51, 769 01 Holešov

Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw

sídlo: Dřevařská č.p. 932/11, Veverí, 602 00 Brno 2

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, IDDS: jjfsbqc

sídlo: K Majáku č.p. 5001, 760 01 Zlín 1

Správa železnic, státní organizace, IDDS: uccchjm

sídlo: Dlážděná č.p. 1003/5, Nové Město, 110 00 Praha 1

Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3

sídlo: Husinecká č.p. 1024/11, Žižkov, 130 00 Praha 3

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IDDS: 96vaa2e

sídlo: Rašínovo nábřeží č.p. 390/42, Praha 2-Nové Město, 128 00 Praha 28

Vodárna Zlín a.s., IDDS: hypddq4

sídlo: třída Tomáše Bati č.p. 383, Louky, 763 02 Zlín 4

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., IDDS: uk9gx2j

sídlo: Kojetínská č.p. 3666/64, 767 01 Kroměříž 1

Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., IDDS: r58gx4g

sídlo: třída Tomáše Bati č.p. 383, Louky, 763 02 Zlín 4

Zlín Net, a.s., IDDS: ntxg6en

sídlo: Nad Stráněmi č.p. 5656, 760 05 Zlín 5

dotčené orgány

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, IDDS: dkkdkdj

sídlo: Kaplanova č.p. 1931/1, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, IDDS: w6thp3w
sídlo: J. A. Bati č.p. 5637, 760 01 Zlín 1
Krajský úřad Zlínského kraje, Krajský stavební úřad, IDDS: scsbwku
sídlo: třída Tomáše Bati č.p. 21, 760 01 Zlín 1
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí, IDDS: scsbwku
sídlo: třída Tomáše Bati č.p. 21, 760 01 Zlín 1
Magistrát města Zlína, IDDS: 5ttb7bs
sídlo: náměstí Míru č.p. 12, 760 01 Zlín 1
Městský úřad Kroměříž, IDDS: bg2bfur
sídlo: Velké náměstí č.p. 115/1, 767 01 Kroměříž 1
Městský úřad Holešov, IDDS: x8qbfvu
sídlo: Masarykova č.p. 628, 769 01 Holešov
Ministerstvo dopravy, Odbor pozemních komunikací, IDDS: n75aau3
sídlo: nábreží Ludvíka Svobody č.p. 1222/12, 110 00 Praha 1-Nové Město
Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury, IDDS: hjyaavk
sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 00 Praha 6-Hradčany
Ministerstvo vnitra, odbor bezpečnostní politiky, IDDS: 6bnaawp
sídlo: Nad štolou č.p. 936/3, 170 00 Praha 7-Holešovice
Ministerstvo životního prostředí, Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, IDDS: 9gsaax4
sídlo: Vršovická č.p. 1442/65, 100 00 Praha 10-Vršovice
Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, IDDS: rn6aas6
sídlo: Cejl č.p. 481/13, Brno-střed, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
Úřad pro civilní letectví, IDDS: v8gaaz5
sídlo: K letišti č.p. 1149/23, Praha 6-Ruzyně, 161 00 Praha 614
Dopravní a energetický stavební úřad, Samostatné oddělení ochrany veřejného zdraví - zde

ostatní
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, IDDS: xwsai7r
sídlo: Havlíčkovo nábreží č.p. 600, 760 01 Zlín 1

k vyvěšení na úřední desce:

Městský úřad Fryšták, IDDS: mvbbeg5
sídlo: náměstí Míru č.p. 43, 763 16 Fryšták
Městský úřad Holešov, IDDS: x8qbfvu
sídlo: Masarykova č.p. 628, 769 01 Holešov
Obecní úřad Horní Lapač, IDDS: 8ecbt5q
sídlo: Horní Lapač č.p. 22, 769 01 Holešov
Obecní úřad Pravčice, IDDS: abuaex
sídlo: Pravčice č.p. 46, 768 24 Hulín
Obecní úřad Třebětice, IDDS: 366b3wq
sídlo: Třebětice č.p. 51, 769 01 Holešov
Obecní úřad Zahnašovice, IDDS: nycarig
sídlo: Zahnašovice č.p. 43, 769 01 Holešov
Obecní úřad Žeranovice, IDDS: f5nbrmt
sídlo: Žeranovice č.p. 1, 769 01 Holešov

Toto vyrozumění musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úředních deskách následujících úřadů:

Dopravní a energetický stavební úřad - zde
Městský úřad Fryšták, náměstí Míru č.p. 43, 763 16 Fryšták
Městský úřad Holešov, Masarykova č.p. 628, 769 01 Holešov
Obecní úřad Horní Lapač, Horní Lapač č.p. 22, 769 01 Holešov
Obecní úřad Pravčice, Pravčice č.p. 46, 768 24 Hulín
Obecní úřad Třebětice, Třebětice č.p. 51, 769 01 Holešov
Obecní úřad Zahnašovice, Zahnašovice č.p. 43, 769 01 Holešov

Obecní úřad Žeranovice, Žeranovice č.p. 1, 769 01 Holešov

Právní účinky má výhradě doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Dopravního a energetického stavebního úřadu

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.